PROJETO ESTALEIRO I

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO UTILIZA

TABELA DE CÁLCULO DE CALHA

LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA
4.7	10.8	50.76
4.7	10.8	50.76
LARGURA CALHA	**ALTURA CALHA**	**ÁREA DA SEÇÃO**
0.15	0.15	0.01125
0.15	0.15	0.01125
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-1 (l/mim)		
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-2 (l/mim)		

TABELA DE CÁLCULO DE CALHA

LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA
6.25	9.4	58.75
0	0	0
LARGURA CALHA	**ALTURA CALHA**	**ÁREA DA SEÇÃO**
0.2	0.15	0.015
0	0	0
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-1 (l/mim)		
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-2 (l/mim)		

DE SOLDA SUBESTAÇÃO-1 (SÃO LUÍS)

ADO EM mm/h	INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA-mm/h PERÍODO RETORNO - 5 ANOS SÃO LUÍS - MA
S TELHADO 1	**TUBOS CALHA 1**
VAZÃO DE PROJETO l/mim	**QUANT.TB DE 75mm**
106.60	1
106.60	**QUANT.TB DE 100mm**
RAIO HIDRÁULICO (Rh)	1
0.15084375	**QUANT. TB DE 150mm**
0.15084375	1
116.354847856001	
116.354847856001	
S TELHADO 2	**TUBOS CALHA 1**
VAZÃO DE PROJETO l/mim	**QUANT.TB DE 75mm**
123.38	1
0.00	**QUANT.TB DE 100mm**
RAIO HIDRÁULICO (Rh)	1
0.1515	**QUANT. TB DE 150mm**
0	1
156.492613636364	
0	

126

TUBOS CALHA 2
QUANT.TB DE 75mm
1
QUANT.TB DE 100mm
1
QUANT. TB DE 150mm
1

TUBOS CALHA 2
QUANT.TB DE 75mm
0
QUANT.TB DE 100mm
0
QUANT. TB DE 150mm
0