


Dictionnaire du

Crypto-Enthousiaste

Hello!

Ici Maxwell NOUNANGNONHOU

Je suis le CEO de CRYPTOS HOUSE et j'espère que ce document sera utile pour vous afin de comprendre certains termes crypto.

En cas de besoin, vous pouvez me contacter sur mon compte instagram ***@maxwellvaxinis***

Ou via Whatsapp au +22961329877



Erreurs à éviter

Au fur et à mesure qu'on donnera la signification de certains termes, nous vous dirons également 10 erreurs à éviter.



1

Ne pas suivre ses investissements: *Vous devez écrire quelque part tout vos investissement.*

-ADRESSE-

Une adresse correspond à une clé publique qui permet de recevoir des crypto-monnaies ou d'en envoyer. Cette clé publique peut prendre la forme d'une suite de lettres et de chiffres ou d'un QR code. On pourrait comparer cette adresse à un RIB/IBAN pour les monnaies classiques ou à une adresse email pour l'envoi de mails.

-AIRDROP-

Un Airdrop se produit lorsqu'une équipe souhaite promouvoir le lancement d'une nouvelle crypto-monnaie. Ils vont alors offrir des tokens de façon périodique et contrôlée à des personnes qui remplissent un ensemble spécifique de caractéristiques (exemple : être un membre actif sur un forum et mettre dans sa signature le lien du site internet de la crypto-monnaie en question).

-ALL-IN-

Investir tous les fonds que l'on possède sur une même crypto-monnaie à un instant T (généralement une très mauvaise idée).

-ALTCOIN-

Altcoin est l'abréviation pour « Alternative Coin ». Un altcoin désigne toutes les crypto-monnaies autre que le Bitcoin.

-AML (Anti-Money Laundering)-

Les mesures AML découlent souvent des réglementations d'un état et ont pour but de prévenir le risque de convertir des fonds qui auraient été obtenus illégalement.

-ARBITRAGE-

Activité consistant à tirer du profit de la différence de prix qu'il peut y avoir entre plusieurs exchanges pour acheter sur l'un et revendre sur l'autre.

-ATH (All Time High) / ATL (All Time Low)-

ATH : prix le plus haut jamais atteint par une crypto-monnaie

ATL : prix le plus bas jamais atteint par une crypto-monnaie

-Bear Market-

Marché à tendance baissière

-Bitcoin-

Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée conçue en 2009 par un développeur non identifié utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Quand on l'écrit Bitcoin, il s'agit du protocole ou réseau. Quand on l'écrit bitcoin, il s'agit de la crypto-monnaie.

-Bloc-

Un bloc est une sorte de fichier contenant toutes les transactions précédents sa création. Une fois le bloc "remplis", il est "scellé" et rattaché aux anciens blocs afin de former une chaîne (la blockchain). Un nouveau bloc est crée, il contiendra les transactions en cours. Pour le Bitcoin, un bloc est crée toutes les 10 minutes environ.

2

Investir sans stratégie et ne pas définir son plan d'investissement à l'avance

-Bloc Genesis-

Premier bloc d'une blockchain.

-BLOC REWARD-

Récompense reversée par la Blockchain lorsqu'un bloc est trouvé. Contrairement a ce que l'on pourrait croire, trouver un bloc n'apporte pas une unité de la crypto en récompense mais une valeur qui est initialement fixée par les développeurs de la crypto et ajustée dans le temps. Pour le Bitcoin par exemple, cette valeur est actuellement de 12,5 bitcoins par bloc et sera divisée par 2 lors du halving du Bitcoin en 2020. Elle passera donc à 6,25 bitcoins par bloc, jusqu'au prochain halving.

-Bull Market-

Marché à tendance haussière. On parle également de Bullish pour qualifier cette situation.

-BURN-

Le fait de détruire des tokens d'une crypto-monnaie.

-CBDC-

Les central bank digital currencies (CBDC), ou monnaies numériques de banque centrale, sont des projets d'actifs numériques émis au niveau étatique par les banques centrales. Par exemple le « crypto-yuan » développé par la Chine.

-CLE PRIVEE-

Une clé privée est une suite de lettres et de chiffres. Elle est stockée dans le portefeuille Bitcoin de l'utilisateur et à moins de faire l'effort d'aller la chercher et de l'exporter elle est généralement invisible pour l'utilisateur. Le portefeuille utilise cette clé privée pour signer les transactions envoyées afin de prouver que vous êtes bien le détenteur de celui-ci et des bitcoins qu'il contient, et que vous êtes autorisé à effectuer la transaction. On calcule la clé publique à partir de la clé privée. L'inverse est impossible.

-CORRECTION-

Changement brutal du prix d'une crypto-monnaie qui se rapproche de son cours antérieur après une période de hausse ou de baisse relativement longue.

-COLD STORAGE-

Technique pour conserver ses bitcoins en sécurité, hors ligne. Les clés privées sont créés et stockées dans un environnement sur, hors ligne. En effet, les ordinateurs connectés (en ligne) sont vulnérables aux attaques informatiques.

-CPU-

Le Processeur (CPU en anglais) est le cerveau de l'ordinateur. La mémoire CPU était utilisée pour confirmer les transactions Bitcoin (minage). Aujourd'hui, ils ne sont plus assez performants pour cette tâche. Ils sont encore utilisés pour miner des altcoins.

-DIP-

Il s'agit d'une chute brutale et éphémère du cours qui retrouve très rapidement sa valeur. Cela peut correspondre à une vente importante par une baleine. Les dips peuvent constituer de bonnes opportunités pour ceux qui ont placé des ordres d'achat. L'expression Buy The Fucking Dip consiste à acheter les points les plus bas dans un marché haussier.

3

Faire des cascades d'engagement: *Lorsque vous venez de faire un bon coup, l'adrénaline vous pousse à vouloir refaire un investissement sans trop réfléchir: C'est à éviter.*

-DUMP-

Baisse du prix d'une crypto-monnaie

-ERC20-

ERC signifie Ethereum Request for Comments. Il s'agit d'un protocole officiel pour proposer des améliorations au réseau Ethereum. Les tokens issus de ce protocole ont pour objectif d'améliorer Ethereum. ERC20 définit un ensemble de règles qui doivent être respectées pour qu'un token soit accepté et appelé token ERC20.

-ERC-721-

Les tokens ERC-721 sont une catégorie de tokens Ethereum. Il s’agit de tokens non fongibles (NFT), qui sont particulièrement utilisés dans les jeux vidéo blockchain.

-Exchange-

C'est une place de marché où l'on échange des cryptos-monnaies entre elles ou contre des monnaies fiduciaires. Cela permet d'investir ou de spéculer sur le cours des crypto-monnaies.

-Exit scam-

L’exit scam, qu’on traduit par « escroquerie de sortie » en français, est un type d’arnaques aux cryptos. Les arnaqueurs récoltent les fonds des investisseurs contre la promesse d’un produit fini, puis ils s’éclipsent en gardant l’argent, sans délivrer de produit. Les exit scams ont été particulièrement nombreux lors de l’essor des ICO en 2017 et 2018.

-Fees-

Il s'agit des frais de transactions appliqués par les Exchanges lors de l'achat/vente de crypto-monnaies. Le Bitcoin contient également des frais de transaction minimes qui sont redistribués aux mineurs.

-Ferme de Minage-

Les fermes de minages sont des entrepôts regroupant des centaines de mineurs.

-FIAT-

La monnaie fiduciaire est la monnaie classique comprenant les pièces et les billets de banque : euros, dollars, etc.

-FOMO-

FOMO est l'acronyme anglais qui représente la peur de manquer quelque chose. Cela se produit lorsqu'une décision est prise de façon impulsive par peur de rater une bonne affaire.

-Fongibilité-

Capacité d'un bien ou d'un actif à être échangé avec d'autres biens ou actifs individuels de même type. Par exemple, les jetons bitcoin sont fongibles.

4 Investir en période de mouvement intenses

-FORK-

La création d'une version alternative de la blockchain. La cause de cette bifurcation peut être soit malveillante, soit accidentelle suite à un bug ou bien encore intentionnelle quand les développeurs décident d'introduire de nouvelles fonctionnalités. La version la plus longue de la blockchain devient la version principale.

-FUD-

Le FUD (littéralement « peur, incertitude et doute ») est une technique rhétorique utilisée notamment dans la vente, le marketing, les relations publiques et le discours politique. Elle consiste à tenter d'influencer autrui en diffusant des informations négatives, souvent vagues et inspirant la peur. Le FUD peut être utilisé comme une stratégie pour dénigrer une crypto-monnaie ou un projet.

-Halving-

On parle de halving lorsque la récompense de minage d'une crypto-monnaie est divisée par deux. Cet événement est programmé à l'avance dans le code de la monnaie et se déclenche automatiquement lorsqu'un certain nombre de blocs ont été minés. Par exemple pour le Bitcoin : La prime de minage est divisée par deux tous les 210 000 blocs de transactions minés. Les premiers mineurs gagnaient 50 BTC par bloc généré, puis cette valeur est passée à 25 BTC en 2012 et à 12,5 BTC en 2016. Le prochain halving du Bitcoin est prévu en juillet 2020 (il s'agit d'une date prévisionnelle).

-Hold-

Le fait de garder une crypto-monnaie et de ne pas la vendre quelles que soient les variations du cours (hausse/baisse). Les individus qui ont acheté des bitcoins en 2010 et qui hold toujours ont fait une importante plus-value.

-ICO-

Une ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de distribution de tokens via une levée de fonds. Elle est utilisée pour le lancement de projets liés aux crypto-monnaies et à la blockchain. Lors d'une ICO, les investisseurs peuvent acheter des tokens, ce qui est similaire au fait d'acheter des parts dans une société classique. Cela permet au projet de lever des fonds, et cela permet aux investisseurs de prendre part au projet et de spéculer sur sa future valeur.

-LAMBO-

Il s'agit d'un mème. Tous les traders en crypto-monnaies s'achèteront une Lamborghini lorsqu'ils seront riches.

-Laszlo Hanyecz-

Laszlo est un développeur connu pour avoir réalisé le premier achat en bitcoins dans le monde réel. Il a acheté 2 pizzas pour 10.000 BTC le 22 mai 2010, ce jour est alors célébré dans la sphère crypto comme étant le Bitcoin Pizza Day. Fait moins connu, Laszlo est également le premier mineur GPU de l'histoire.

-Limit Buy / Limit Sell-

Ordre d'achat placé par un investisseur qui souhaite acheter/vendre des crypto-monnaies à un prix fixé à l'avance.

-Long-

Faire un long consiste à miser à la hausse du cours en utilisant le margin trading. C'est-à-dire emprunter de l'argent à un instant t, en espérant que le prix augmente afin de rembourser les montants empruntés tout en dégageant un profit.

-Margin Trading-

Méthode risquée qui consiste à emprunter de l'argent pour faire du trading. A pour effet d'amplifier les gains et les pertes.

5

Investir sur une crypto qui n’a pas de M.V.P “Minimum Viable Product”

-Market Cap-

Représente la capitalisation d'une crypto-monnaie ou d'un ensemble de crypto-monnaies (le montant total en circulation). Pour obtenir le market cap d'une crypto-monnaie il faut multiplier le nombre d'unités en circulation par le prix à l'unité.

-Mineur-

Personne ou groupe de personnes qui connectent sur le réseau une ou plusieurs machines pour effectuer du minage. Chaque mineur est rémunéré au prorata de la puissance de calcul qu'il apporte au réseau.

-Node / Noeud-

Dans un réseau informatique, cela représente une machine qui fait partie du réseau.

-NFT-

C'est un token ou jeton qui a des propriétés spécifiques et qui ne peut pas être échangé contre un autre jeton aux mêmes caractéristiques.

-Panic Buy-

Se dépêcher d'acheter une crypto-monnaie sans prendre le temps de la réflexion par peur de louper une bonne affaire. Par exemple, lorsqu'une news vient de paraître ou lorsqu'il y a un pump.

-Panic Sell-

Se dépêcher de vendre une crypto-monnaie sans prendre le temps de la réflexion par peur que le cours baisse. Par exemple, pour essayer de limiter la perte lorsqu'une mauvaise news vient de paraître ou lorsqu'il y a un dump.

-Pool-

Il s'agit d'un regroupement de mineurs qui mettent en commun leur puissance de calcul afin d'augmenter leur capacité de résolution des blocs. Les gains générés sont partagés entre les mineurs de la pool.

-FIAT-

La monnaie fiduciaire est la monnaie classique comprenant les pièces et les billets de banque : euros, dollars, etc.

-FOMO (Fear Of Missing Out)-

FOMO est l'acronyme anglais qui représente la peur de manquer quelque chose. Cela se produit lorsqu'une décision est prise de façon impulsive par peur de rater une bonne affaire.

-Fongibilité-

Capacité d'un bien ou d'un actif à être échangé avec d'autres biens ou actifs individuels de même type. Par exemple, les jetons bitcoin sont fongibles.

6 Négliger le principe de timing

-Fork-

La création d'une version alternative de la blockchain. La cause de cette bifurcation peut être soit malveillante, soit accidentelle suite à un bug ou bien encore intentionnelle quand les développeurs décident d'introduire de nouvelles fonctionnalités. La version la plus longue de la blockchain devient la version principale.

Hard Fork : Séparation de la chaîne de blocs (split) en deux parties pouvant aboutir à la création de deux monnaies distinctes mais avec un historique commun. Un hard fork très connu est celui de de l'ETC pour créer l'ETH, suite à un désaccord de vision sur l'immutabilité de la blockchain.

Soft Fork : Modification mineure de la chaîne de blocs sans séparation en deux parties (split). Par exemple, le segwit est implémenté via un soft fork..

-FUD (Fear, Uncertainty and Doubt)-

Le FUD (littéralement « peur, incertitude et doute ») est une technique rhétorique utilisée notamment dans la vente, le marketing, les relations publiques et le discours politique. Elle consiste à tenter d'influencer autrui en diffusant des informations négatives, souvent vagues et inspirant la peur. Le FUD peut être utilisé comme une stratégie pour dénigrer une crypto-monnaie ou un projet.

-Gas-

Lorsqu'on veut utiliser un smart contract sur le réseau Ethereum, il faut utiliser de la puissance de calcul. Le gas représente le temps de travail informatique nécessaire pour mener à bien une telle opération. C'est le prix qu'on va payer pour pouvoir utiliser le smart-contract, il varie en fonction du type de contrat intelligent.

-Halving-

On parle de halving lorsque la récompense de minage d'une crypto-monnaie est divisée par deux. Cet événement est programmé à l'avance dans le code de la monnaie et se déclenche automatiquement lorsqu'un certain nombre de blocs ont été minés.

Par exemple pour le Bitcoin : La prime de minage est divisée par deux tous les 210 000 blocs de transactions minés. Les premiers mineurs gagnaient 50 BTC par bloc généré, puis cette valeur est passée à 25 BTC en 2012 et à 12,5 BTC en 2016. Le prochain halving du Bitcoin est prévu en juillet 2020 (il s'agit d'une date prévisionnelle).

-Hardware wallet-

Portefeuille physique qui permet de conserver ses clés privés dans un équipement informatique.

-Hachage-

Un procédé mathématique qui, à partir d'une quantité de données en entrée, produit une sortie de taille fixe. La fonction de hachage a deux caractéristiques importantes : premièrement, il est mathématiquement difficile d'identifier la donnée initiale en regardant la donnée de sortie ; deuxièmement, en changeant une infime partie de l'entrée initiale, la donnée de sortie est alors complètement changée. Le hash est le résultat d'une fonction de hashage.

-Hashrate-

Cela détermine la puissance d'un mineur ou bien d'un réseau. C'est grâce à ce taux que la difficulté s'ajuste.

-Hodl-

Il y a plusieurs années, un individu ivre a posté un message sur BitcoinTalk (un forum spécialisé dans le Bitcoin) et a écrit plusieurs fois hodl à la place de hold. Un mème était né.

7

Le FOMO (Fear Of Missing Out)

-Hold-

Le fait de garder une crypto-monnaie et de ne pas la vendre quelles que soient les variations du cours (hausse/baisse). Les individus qui ont acheté des bitcoins en 2010 et qui hold toujours ont fait une importante plus-value.

-ICO (Initial Coin Offering)-

Une ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de distribution de tokens via une levée de fonds. Elle est utilisée pour le lancement de projets liés aux crypto-monnaies et à la blockchain. Lors d'une ICO, les investisseurs peuvent acheter des tokens, ce qui est similaire au fait d'acheter des parts dans une société classique. Cela permet au projet de lever des fonds, et cela permet aux investisseurs de prendre part au projet et de spéculer sur sa future valeur.

-Lambo-

Il s'agit d'un mème. Tous les traders en crypto-monnaies s'achèteront une Lamborghini lorsqu'ils seront riches.

-Last-

Sur un exchange, cela désigne généralement le dernier prix auquel a été échangé une crypto-monnaie donnée.

-Laszlo Hanyecz-

Laszlo est un développeur connu pour avoir réalisé le premier achat en bitcoins dans le monde réel. Il a acheté 2 pizzas pour 10.000 BTC le 22 mai 2010, ce jour est alors célébré dans la sphère crypto comme étant le Bitcoin Pizza Day. Fait moins connu, Laszlo est également le premier mineur GPU de l'histoire.

-Levier-

En finance un levier est synonyme de multiplicateur, la plateforme va vous prêter des liquidités pour augmenter la taille de vos positions. Ainsi si vous avez mis 100$ en levier x5 cela équivaut à avoir une position de 500$. Un levier est dangereux, bien que vos gains peuvent être multipliés il en est de même pour vos pertes, soyez vigilants.

-Limit Buy / Limit Sell-

Ordre d'achat placé par un investisseur qui souhaite acheter/vendre des crypto-monnaies à un prix fixé à l'avance.

-Long-

Faire un long consiste à miser à la hausse du cours en utilisant le margin trading. C'est-à-dire emprunter de l'argent à un instant t, en espérant que le prix augmente afin de rembourser les montants empruntés tout en dégageant un profit.

-Luck (Mining)-

Pourcentage de chance (sur une durée définie) selon lequel un mineur ou une pool trouve un bloc. Le pourcentage peut varier entre 0% et +∞%. Dans un monde parfait, la Luck serait systématiquement de 100%.

-Margin Trading-

Méthode risquée qui consiste à emprunter de l'argent pour faire du trading. A pour effet d'amplifier les gains et les pertes.

-Market Buy-

Il s'agit de l'ordre d'achat au meilleur prix de marché à l'instant de l'achat. A opposer au market sell

-Market Cap-

Représente la capitalisation d'une crypto-monnaie ou d'un ensemble de crypto-monnaies (le montant total en circulation). Pour obtenir le market cap d'une crypto-monnaie il faut multiplier le nombre d'unités en circulation par le prix à l'unité.

8

Entretenir une relation amoureuse avec certaines cryptos.

-Market Sell-

Il s'agit de l'ordre de vente au meilleur prix de marché à l'instant de la vente. A opposer au market buy.

-Bitcoin Maximalist-

Un « maximalist », ou « Bitcoin maximalist » est un amateur de Bitcoin (BTC) qui considère qu'il s'agit de la seule crypto-monnaie viable, et que toutes les autres sont vouées à disparaître. Le mot peut également désigner un investisseur qui mise tout sur le BTC, sans diversifier son portfolio.

-Mineur-

Personne ou groupe de personnes qui connectent sur le réseau une ou plusieurs machines pour effectuer du minage. Chaque mineur est rémunéré au prorata de la puissance de calcul qu'il apporte au réseau.

-Mining / Minage-

Processus permettant de résoudre un défi informatique imposé par une Proof of Work (PoW). L'utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des transactions, sécuriser le réseau et permettre à tous les utilisateurs du système de rester synchronisés. Le minage est récompensé par la génération/distribution de nouveaux bitcoins/altcoins.

-Minting / Forgeage-

Processus permettant de résoudre un défi informatique imposé par une Proof of Stake (PoS). L'utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des transactions, sécuriser le réseau et permettre à tous les utilisateurs du système de rester synchronisés. Le minage est récompensé par la génération/distribution de nouveaux bitcoins/altcoins.

-Minage en Pool-

Processus de minage où des mineurs se regroupent pour miner ensemble et soumettre leurs hashs au réseau de façon collective. La rémunération est alors partagée équitablement entre les mineurs selon la contribution de chacun. Ce processus est connu pour avoir un caractère aléatoire presque nul et une rémunération beaucoup plus fréquente et régulière mais aussi moins importante.

-Minage en Solo-

Processus de minage ou un mineur soumet ses hashs directement au réseau et est rémunéré seul. Ce processus est connu pour avoir un caractère aléatoire plus important mais aussi une rémunération beaucoup plus importante.

-Mt. Gox-

A l'origine il s'agissait d'une plateforme d'échange de cartes Magic the Gathering, qui après son rachat par le français Mark Karpeles est devenue l'exchange de bitcoins le plus connu au monde. La plateforme a été victime d'une attaque informatique causant la perte d'une grande partie des bitcoins stockés en ligne. Mt. Gox a été placé en liquidation judiciaire.

-Node / Noeud-

Dans un réseau informatique, cela représente une machine qui fait partie du réseau.

9

Investir ce qu’on est pas prêt à perdre

-NFT (Non Fungible Token)-

C'est un token ou jeton qui a des propriétés spécifiques et qui ne peut pas être échangé contre un autre jeton aux mêmes caractéristiques.

-OTC (Over The Counter)-

Il s'agit d'un échange ad hoc entre deux personnes, c'est-à-dire sans intermédiaire.

-P2P (Peer-to-Peer) / Pair-à-Pair-

La monnaie fiduciaire est la monnaie classique comprenant les pièces et les billets de banque : euros, dollars, etc.

-Panic Buy-

Se dépêcher d'acheter une crypto-monnaie sans prendre le temps de la réflexion par peur de louper une bonne affaire. Par exemple, lorsqu'une news vient de paraître ou lorsqu'il y a un pump.

-Panic Sell-

Se dépêcher de vendre une crypto-monnaie sans prendre le temps de la réflexion par peur que le cours baisse. Par exemple, pour essayer de limiter la perte lorsqu'une mauvaise news vient de paraître ou lorsqu'il y a un dump.

-Pool-

Il s'agit d'un regroupement de mineurs qui mettent en commun leur puissance de calcul afin d'augmenter leur capacité de résolution des blocs. Les gains générés sont partagés entre les mineurs de la pool.

-PoS (Proof of Stake) / Preuve d'Enjeu-

La preuve d'enjeu est une alternative au mécanisme de preuve de travail (Proof of Work) qui est critiqué pour son coût en électricité et son impact environnemental. L'algorithme de preuve d'enjeu tente de résoudre ces problèmes en supprimant entièrement le concept de minage et en le remplaçant par un mécanisme de minage virtuel. La preuve d'enjeu demande à l'utilisateur de prouver qu'il possède une certaine quantité d'une crypto-monnaie donnée afin d'obtenir le droit de valider des blocs supplémentaires. L'algorithme va sélectionner aléatoirement un validateur parmi les personnes éligibles (plus une personne possède une grande quantité de la crypto-monnaie plus elle a de chances d'être sélectionnée) et va lui attribuer le droit de créer le prochain bloc. Tout comme dans le mécanisme de preuve de travail, la chaîne la plus longue est par défaut considérée comme la chaîne valide.

-PoW (Proof of Work) / Preuve de Travail-

Système permettant de dissuader le spam et les attaques DDoS en requérant de la puissance de calcul par ordinateur au demandeur de service. Ce système est caractérisé par l'asymétrie du coût de calcul : le travail doit être difficilement réalisable pour le demandeur, mais facilement vérifiable par un tiers. Dans le domaine des crypto-monnaies, cette méthode de validation par preuve de travail est utilisée pour ajouter un bloc supplémentaire à la chaîne de blocs, chaque mineur du réseau doit réaliser des calculs coûteux en temps et en énergie afin de chiffrer l'ensemble des transactions d'un bloc ainsi que les transactions chiffrées de la chaîne de bloc précédente. Lorsque la solution est validée, elle est diffusée à l'ensemble du réseau. Le mineur ayant trouvé la solution est récompensé en monnaie nouvelle selon les modalités définies par le protocole de la crypto-monnaie. La falsification d'une preuve de travail est difficile voire impossible.

-Pré-minage-

Les crypto-monnaies sont parfois pré-minées, c'est-à-dire que les développeurs minent des blocs avant de sortir publiquement la crypto-monnaie.

-Pump-

Hausse importante du prix d'une monnaie

-Refill-

Racheter une certaine quantité d'une crypto-monnaie que l'on possède déjà à un prix que l'on juge intéressant.

-Rig de Minage-

Ce sont des mineurs composés de plusieurs GPU, la configuration la plus répandue est celle qui contient 6 GPU. Les rigs de minage dégagent généralement un hashrate équivalent a 0.000X% du hashrate total de la Blockchain sur laquelle elles minent.

-ROI (Return on Investment)-

Il est calculé en faisant le rapport du profit réalisé sur le montant investi. Un ROI de 100% signifie que l'on a doublé sa mise de départ.

-Satoshi-

Un Satoshi représente la plus petite unité du Bitcoin (1 Satoshi = 0.00000001 BTC). C'est une unité souvent utilisée dans le milieu du trading. Elle fait référence au créateur du bitcoin : Satoshi Nakamoto.

“

-Satoshi Nakamoto-

Satoshi Nakamoto est le pseudonyme de la personne ou du groupe de personnes qui, de 2009 à 2010, ont conçu et créé Bitcoin. C'est aussi le fondateur de bitcoin.org et du forum bitcointalk.

”

-Scalabilité-

La scalabilité, ou mise à l'échelle, est la capacité d'une blockchain à s'adapter à un nombre croissant d'utilisateurs et de transactions. Il s'agit d'une problématique à laquelle se heurtent beaucoup de blockchains, dont le Bitcoin et l'Ethereum.

-Scalping-

Le fait d'acheter et de vendre sur de courtes périodes pour profiter des fluctuations du cours pour faire des profits.

-Scam / Arnaque-

Un Scam est une escroquerie sur Internet. Les exemples les plus courants dans le monde des crypto-monnaies sont les levées de fonds pour un projet (ICO) où les fondateurs du projet disparaissent avec l'argent récolté.

-Sharding-

Le sharding (partitionnement en français) est une solution de scalabilité développée pour le réseau Ethereum. Elle permet de fragmenter les données utilisées sur le réseau, afin d'améliorer sa capacité de travail.

-Shitcoin-

Désigne une crypto-monnaie qui n'a aucune base technique sérieuse, qui ne repose sur rien de concret et qui ne sert qu'à spéculer et arnaquer les débutants.

-Short-

Parier sur la baisse du cours. L'investisseur anticipe la baisse du cours et vend des crypto-monnaies afin de les racheter à un prix plus bas.

-Sidechain-

Il s'agit d'une blockchain secondaire qui se développe parallèlement à une blockchain principale, mais qui y est rattachée afin de pouvoir en connaitre toutes les informations. Les sidechains permettent d'accroître le volume d'informations pouvant être traitées au sein d'une blockchain (volume normalement limité), tout en restant sur une même blockchain principale.

-Silk Road-

Silk Road est un marché noir en ligne, généralement utilisé pour effectuer des achats illicites, souvent avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Silk Road a été saisi et fermé en octobre 2013 par le FBI et son propriétaire Ross Ulbricht a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité.

-Slippage-

Dérapage, lorsque le volume d'échange est trop important ou que des positions entrent en phase de liquidation il est possible de voir le prix exploser dans un sens. Cela peut être tellement rapide et puissant que la plateforme peut être surchargée et votre ordre peut s'exécuter en retard. Un stop-loss ou toute forme d'ordre peut s'activer bien trop tard et vous faire perdre plus que prévu. On appelle ceci l'effet de glissement ou slippage en anglais.

-Smart Contract / Contrat Intelligent-

Les smart contrats sont des programmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable. Ils fonctionnent comme toute instruction conditionnelle de type « if – then » (si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s'exécute). On dit souvent que, si la blockchain est un tableau Excel, alors les smart contracts sont des macros. Ces contrats intelligents s'appuient sur la technologie blockchain du réseau Ethereum pour rendre infalsifiables les termes et les conditions de leur exécution.

10

Ne pas faire attention aux annonces

-Share-

Morceau, part, qu'un mineur aura mérité selon la contribution qu'il aura fourni a sa pool de minage.

-Solidity-

C'est le langage de programmation orienté objet utilisé pour écrire des smart-contracts ou contrats intelligent ainsi que des DApps (applications décentralisées). Il est utilisé dans de nombreuses blockchain mais à l'origine pour celle d'Ethereum.

-Spread-

Le spread représente la différence de prix entre l'offre d'achat (bid) et l'offre de vente (ask) les plus proches. Il est exprimé en pourcentage.

-Stack-

Désigne l'ensemble du capital en crypto-monnaies possédé par un investisseur.

-Staking-

Le staking est un procédé rendu possible par le consensus Proof-of-Stake (PoS). Pour faire du staking, un utilisateur verrouille une partie de ses crypto-monnaies. Celles-ci ne peuvent plus être utilisées, mais elles contribuent à soutenir les opérations du réseau. En échange de ce travail, l'utilisateur reçoit des récompenses de « staking », qui sont proportionnelles au nombre de tokens qu'il a verrouillés.

-Stop Loss-

Il définit la perte maximale acceptable par l'investisseur. Généralement, un investisseur placera un stop loss à 5% en dessous de son prix d'achat afin de solder automatiquement sa position en cas de perte. Le stop loss est très utilisé par les investisseurs qui font du scalping/day trading mais beaucoup moins par les holders qui visent le long terme. Le stop loss est à opposer au take profit.

-Support-

Zone à partir de laquelle le marché estime que le prix d'achat est correcte et où de nombreux ordres sont placés faisant office de supports.

-Take Profit-

Il définit le gain minimum souhaité par l'investisseur. Le take profit est très utilisé par les investisseurs qui font du scalping/day trading mais beaucoup moins par les holders qui visent le long terme. Le take profit est à opposer au stop loss.

-Testnet-

Testnet est une alternative à la Blockchain du réseau Bitcoin, utilisée uniquement pour effectuer des tests sur le protocole et le réseau sans que cela n'ait d'influences concrètes pour les utilisateurs.

-To the moon-

Il s'agit d'un mème. Lorsqu'on croit à une crypto-monnaie ou lorsqu'un pump a lieu, on dit de celle-ci qu'elle atteindra la lune : to the moon.

-Tokens / Jetons-

Les tokens sont propres à chaque crypto-monnaies ou projets. Par exemple, les bitcoins sont les tokens du réseau Bitcoin et les ethers sont les tokens du réseau Ethereum.

-Top / Sommet-

Le top (sommet en français) est le prix le plus élevé qu'un actif pourra atteindre avant de repartir à la baisse. Il s'oppose au bottom (creux).

-TOR (The Onion Router) / Le Routage en Oignon-

TOR est un réseau informatique mondial et décentralisé qui permet de naviguer de façon anonyme sur internet grâce à des relais.

-Vanity Address-

Correspond à une adresse bitcoin personnalisée, à opposer aux adresses classiques qui sont générées de façon aléatoires

-Vitalik Buterin-

Vitalik Buterin, né le 31 janvier 1994, est un programmeur russo-canadien. Il est connu en tant que co-fondateur d'Ethereum et de Bitcoin Magazine. Il a reçu en 2014 le prix Pether Thiel Fellowship pour son travail et figure dans la liste du magazine Fortune de moins de 40 ans.

-Volatilité-

Lorsque le cours d'une crypto-monnaie varie beaucoup on dit de lui qu'il est volatile.

-Wall / Mur-

Un wall est représenté par un important ordre d'achat/vente. On utilise ce terme car un mur se dessine lorsqu'on regarde l'order book.

-Wallet / Portefeuille-

Un wallet est un portefeuille dans lequel il est possible de stocker des crypto-monnaies. Il existe des portefeuilles en ligne sur des exchanges tels que Coinbase et Kraken. Mais il existe également des portefeuilles privés qui permettent de stocker des crypto-monnaies par ses propres moyens sans faire appel à un intermédiaire.

-Weak Hands-

Représente les personnes qui paniquent facilement et vendent à la moindre rumeur ou dès que le cours d'une crypto-monnaie baisse (quitte à perdre de l'argent).

-Whale / Baleine-

C'est le surnom donné aux personnes possédant beaucoup de bitcoins (ou altcoins) et qui peuvent, par le simple fait d'acheter ou de vendre, faire varier le cours d'une crypto-monnaie de façon significative.

-White Paper / Livre Blanc-

Adapté de l'expression white paper, le terme livre blanc désigne un guide pratique de quelques pages consacré à la présentation d'un projet ou d'une crypto-monnaie. Les livres blancs sont surtout utilisés pour convaincre de l'intérêt d'un projet.

Thanks!

Des questions?

Vous pouvez nous contacter:

- Instagram @maxwellvaxinis
- Telegram: t.me/cryptoshouse
- Whatsapp: +22961329877



Credits

Pour réaliser ce dictionnaire nous nous sommes servi des informations du site www.cryptoast.fr.

Un grand merci à l'équipe du site.