Medicamento	DIPIRONA SÓDICA
Administração	6 h
Posologia	1gota/2kg (máximo: 20)





DOSAGEM SUSPENSÃO

PESO	DOSE
5 - 8kg	1,25 - 2,5 ml
9 - 15kg	2,5 - 5 ml
16 - 23kg	3,75 - 7,5 ml
24 - 30kg	5 - 10 ml
31 - 45kg	7,5 - 15 ml
46 - 53kg	8,75 - 17,5 ml

Formas de Apresentação

Suspensão 50mg/1ml
Gotas 500mg/1ml
Comprimido 500mg



Cada copo dosador de 5ml possui 250mg de Amoxicilina (Portanto 1ml – 50mg)

Posologia: 40mg / kg peso de 8/8 horas por 7 dias

Peso	Doses	Posologia	Dose Dia
15 kg	4 ml	3x ao dia	12 ml
20 kg	5,3 ml	3x ao dia	16 ml
25 kg	6,6 ml	3x ao dia	20 ml
30 kg	8 ml	3x ao dia	24 ml
35 kg	9,3 ml	3x ao dia	28 ml





Cada copo dosador de 5ml possui 250mg de Cefalexina (Portanto 1ml – 50mg)

Posologia: 25mg / kg peso de 6/6 horas por 7 dias

Peso	Doses	Posologia	Dose Dia
15 kg	1,8 ml	4x ao dia	7,5 ml
20 kg	2,5 ml	4x ao dia	10 ml
25 kg	3 ml	4x ao dia	12,5 ml
30 kg	3,75 ml	4x ao dia	15 ml
35 kg	4,4 ml	4x ao dia	17,5 ml
40 kg	5 ml	4x ao dia	20 ml



Cada copo dosador de 5ml possui 200mg de Azitromicina (Portanto 1ml – 40mg)

Posologia: 30mg / kg peso dose dia por 3 dias

Peso	Doses	Posologia	Dose Dia
15 kg	11,2 ml	1x ao dia	11,2 ml
20 kg	15 ml	1x ao dia	15 ml
25 kg	18,7 ml	1x ao dia	18,7 ml
30 kg	22,5 ml	1x ao dia	22,5 ml
35 kg	26 ml	1x ao dia	26 ml
40 kg	30 ml	1x ao dia	30 ml

Medicamento	IBUPROFENO	NIMESULIDA
Administração	1 – 2gotas/1kg	1gota/1kg
Posologia	6 – 8h	12h
Formas de Apresentação	Gotas 50mg/1ml Gotas 100mg/1ml	Gotas 50mg/1ml Comprimido 100mg







Medicamento	PARACETAMOL
Administração	6 h
Posologia	1gota/1kg (máximo: 20)



Formas de Apresentação
Suspensão 32mg/1ml criança
Suspensão 100mg/1ml bebê
Gotas 200mg/1ml
Comprimido 750mg

SUSPENSÃO BEBÊ

PESO	DOSE
3kg	0,4 ml
5kg	0,6 ml
6kg	0,8 ml
8kg	1,0 ml
10kg	1,3 ml

SUSPENSÃO CRIANÇA

PESO	DOSE
11 - 15kg	5 ml
16 - 21kg	7,5 ml
22 - 26kg	10 ml
27 - 31kg	12,5 ml
32 - 43kg	15 ml

