Manual de:

Bio-magnetismo Canino



Prevenir y curar, trantornos y enfermedades de perros

Jorge Luis Trejo
Magdalena Juárez

Primera Edición

Instituto de Investigación de Biomagnetismo Cuántico

La Medicina Cuántica al alcance de todos

MANUAL DE BIO-MAGNETISMO CANINO

“Prevenir y curar, trastornos y enfermedades de los perros”

Autores:

Lic. Jorge Luis Trejo

Lic. María Magdalena Juárez

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la presente obra por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor o de los autores.



1ª Edición

Derechos reservados 2018

Quantum Ediciones.

ISBN-13: 978-1726315722

ISBN-10: 172631572X

Impreso en México.

Índice.

Introducción…….....6

El desarrollo de una patología en el perro…7

Efectos de la acidificación……..……..17

Efectos de la alcalinidad…….……..20

Enfermedades infecciosas…….……..21

Los virus……...…21

Los hongos…….,,,……22

Las Bacterias……...….22

Los Paracitos……22

La respuesta inmunológica……..……23

Los efectos de la polaridad norte de un magneto en el cuerpo…….23

Los efectos de la polaridad sur de un magneto en el cuerpo…….26

Elementos del proceso de Redistribución Electromagnética…….….38

La terapia magnética…….….43

Recuperación del nivel energético normal…….46

Diferentes clases de magnetos……..51

Líneas de fuerza magnética…….…55

El origen de la respuesta biológica inteligente……..….58

Elementos de la Hiper-comunicación cuántica inter-Biológica…..……69

Realización del testeo de diagnóstico kinesiológico binario: “0” y “1”……...…71

Listado de pares magnéticos……..…75

Mapa de puntos de Bio-magnetismo cuántico canino……..……196

Introducción:

Este manual tiene el propósito de ser un libro para la aplicación de bio-magnetismo veterinario para los perros, y aunque, se trata de manera somera cómo funciona la terapia magnética, principalmente contiene los pares magnéticos que se aplican para sanar a los animalitos de problemas fisiológicos que les aquejan, en forma de enfermedades, de ahí que este manual es enteramente práctico, además, menciona lo que es el Bio-magnetismo veterinario, cómo se hace el diagnóstico, así de explicar cómo unos simples imanes son capaces de sanar a nuestras queridas mascotas, además, para complementar este libro sugerimos que visiten el canal de YouTube del Instituto de Investigación de Bio-magnetismo Veterinario, donde habrá información para poder usar este manual más eficazmente, finalmente se explica, cómo realizar el diagnostico, y la aplicación de magnetismo de los imanes para, sanar nuestros perros.

Capitulo único.

El desarrollo de una patología en el perro.

Después de leer esto aprenderás con una explicación muy sencilla porque se enferma un organismo vivo, y ahondaremos en los procesos fisiológicos de la enfermedad en los perros.

Es decir, aprenderás la importancia del equilibrio acido-base dentro de la bioquímica de su organismo, que en el fondo, cuando dentro de un organismo hay zonas con acidez o alcalinidad, se enferma nuestra mascota, porque de hecho, tanto mata la acidosis como la alcalosis, de los líquidos intracelulares o extracelulares.

Cuando un organismo pierde la capacidad para mantener sus funciones en forma ordenada y armónica, aparece la enfermedad.

Así, el desorden aparece en cualquier órgano o tejido, según cada organismo, es decir, cuando el orden de la energía vital se pierde o altera, también se pierde y altera la capacidad del ente biológico de preservar y mantenerse saludable, finalmente dichas alteraciones bio-energéticas

se manifiestan en alteraciones de la bioquímica, fuente este último, de generación de la bio-energía orgánica canina.

Y no obstante lo anteriormente dicho, el Dr. Robert O. Young, microbiólogo más reconocido a nivel mundial, dijo que: “La Enfermedad es la expresión de un exceso de ácidos”.

De hecho, las células están conformadas, entre otros elementos, por el 60% de agua o líquidos corporales, que se presentan en dos compartimentos principales: en líquidos intracelulares y los extracelulares.

Así, con esto vemos, que el agua es importante para la vida en el universo y, en el fondo, para cualquier organismo también, porque:

1. **El agua baña las células**.

2. También, **disuelve y transporta** compuestos en la sangre.

3. Además, **es transporte molecular** al interior de las células.

4. Con todo, **enfría las células**.

5. Incluso, **participa en reacciones bioquímicas** fundamentales para la vida.

6. Y además, es preciso decir que **los compuestos lónicos son solubles en el agua**, proceso que es fundamental para la vida orgánica.

7. Por último, en los líquidos corporales, formados por agua, **se disuelven las sales cristalinas, hidratando sus iones,** que participan, estos últimos, en diferentes reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en nuestro organismo.

Así pues, las **células sanas**, viven en agua, digo, en un entorno de líquidos intracelulares y extracelulares, normalmente un poco **alcalinos y oxigenados,** para vivir sanas.

Más aun, el cáncer prolifera en un ambiente ácido y las células cancerosas, en su crecimiento destructivo, provocan en el cuerpo más acidez. El científico Otto Carol, premio nobel, logró crear células cancerosas en un ambiente acido, pues las sustancias acidas rechazan el oxígeno, en cambio las alcalinas lo atraen.

De hecho el ambiente alcalino detiene a las células cancerosas en su multiplicación.

Porque, al equilibrar el pH de un organismo, se inhibe el medio ambiente favorable para los microorganismos patógenos que enferman, y éstos mueren, es decir, en el pH de 7.35 a 7.45

de los líquidos corporales, para un organismo es salud, para virus, bacterias, hongos y parásitos, es veneno puro.

Ahora bien, el pH significa: “el peso de hidrogeno” y es el acrónimo de potencial de hidrogeno. A saber, el pH (potencial de hidrogeno) mide el grado de concentración de iones de hidrogeno en una sustancia.

Por esta razón, el pH o potencial de hidrogeno, se mide en una escala del 0 al 14, o sea, el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia.

De hecho, el nivel 7 es el nivel neutral de las sustancias de nivel energético neutro. Y entre más altos los números, digo, más de 7 hasta el 14, el pH de esa sustancia es alcalina, y lógicamente, mayor potencialidad de absorber iones de hidrogeno.

Por otra parte, en cuanto a números menores, digo, de 7 al 0 del pH, desde luego, indica acidez y menor potencial de absorción de iones de hidrogeno.

Lógicamente, los líquidos celulares de cualquier organismo, se encuentran en un pH de 7.35 en promedio o el nivel energético normal, que es el estado natural de un organismo biológico, tanto de sus líquidos intracelulares, como de los extracelulares.

De hecho, normalmente, los organismos biológicos, están aquejados al mismo tiempo por estos dos trastornos ácido y alcalino, como un mecanismo de compensación, es decir, en el mismo sentido pero de manera inversa, acorde a la ley de la física cuántica, que habla que cualquier sistema busca su propio equilibrio, pues toda acción hay una reacción de la misma magnitud pero en sentido inverso, pues, en el caso de un sistema biológico, de forma natural tendiente a equilibrarse, y recuperar la homeostasis bioquímica de la entidad biológica, por lo demás, como un mecanismo regulador de la misma.



Escala de pH y valores de pH

Sin duda, cuando hablamos de un organismo vivo, el equilibrio de su pH lo es todo, este equilibrio es esencial para la salud, pues nuestro cuerpo no funciona eficientemente sin un equilibrio acido-alcalino.

A saber, el equilibrio ácido y alcalino de nuestro organismo, se expresa bioquímicamente más exactamente, con un pH de 7.35 al 7.45, y son las condiciones en las que los fluidos corporales de un organismo como: la saliva, orina, sangre, líquidos intracelulares y extracelulares, hacen, que la función orgánica sea óptima.

En realidad, la sangre idealmente se debe de mantener con un pH de 7.36 desde luego, para que en general de un organismo sano, por encima o muy por debajo de estos parámetros, se desequilibra su bioquímica, ya sea acidificándose o alcalinizándose excesivamente, y sin duda, esto cimienta el terreno para que los patógenos ingresen y se desarrollen, provocando con ello, enfermedades.

Por su puesto, las enfermedades son casi siempre consecuencia de acidez y alcalinidad excesiva o fuera de los parámetros antes expuestos, en el fondo, porque el organismo está expuesto a fuentes toxicas, de todo tipo, las cuales analizaremos puntualmente.

En el fondo, la regulación del pH es una actividad universal y es esencial de los seres vivos. Los valores aproximados de un pH fisiológico para diversos líquidos corporales, está en los siguientes rangos:

1. En sangre entre 7.36 a 7.44.
2. En líquidos intracelular de entre 7.1 a 7.4, aproximadamente.
3. En hígado, el pH del corazón y sistema nerviosos es de 6.8 a 7.8 idealmente.

Con todo, un cuerpo con desequilibrio bioquímico, por ejemplo, de acidificación, preparan el terreno para la proliferación de microorganismos dentro del cuerpo, como por ejemplo, las Cándidas o levaduras que se encuentran en el tracto gastrointestinal.

Se sigue que, ante un desequilibrio acido, estas levaduras, pueden reproducirse exponencialmente, y como consecuencia, causar infecciones de vejiga, llagas en boca, así como en garganta, etc.

En otras palabras, estos microorganismos patógenos, viven y prosperan en medios ácidos con poco oxígeno, y les encanta nadar en sus propios desechos, con esto recrudeciendo la acidificación de nuestro organismo y la perdida severa del equilibrio homeostático de nuestra biología, es decir, recrudeciendo sus enfermedades de los canes.

Desde luego, los desechos de estos patógenos generarán a su vez, más toxinas, degeneran nuestras células, tejidos, órganos, sistemas, con el consecuente, desarrollo de enfermedades graves, crónicas o degenerativas.

Lógicamente, las excreciones de las Cándidas son veneno puro, pues su secreciones de microtoxinas y exotoxinas, y además, que recrudecen el medio acido, porque estas bacterias al consumir y fermentar los carbohidratos, proteínas y grasas que ingerimos, ultimadamente, crecen y prosperan a costa del animal

En otras palabras, viven y proliferan de la energía de un organismo que parasitan, consumen la grasa y proteínas de los alimentos que ingerimos, y sin duda, esto es con el fin de desarrollarse y crecer.

Por añadidura, las Cándidas lanzan sus desechos tóxicos a la sangre y líquidos corporales en general, a saber, contaminando muestro sistema, de hecho, no solo les comen vivos, sino además los van matando.

Desde luego, a la par de que estos patógenos prosperan, hasta que, literalmente, matar al organismo que los hospeda consumidos por estos micropatógenos, la gran virtud del bio-magnetismo canino, es que al reequilibrar las zonas de acidez y alcalinidad, de los líquidos

corporales, hasta su neutralización, dicho ambiente es hostil para los patógenos y mueren, mientras el organismo que los soportaba recuperan su salud.

No obstante lo anteriormente dicho, los organismos vivos de forma natural tiene sus propios mecanismos de regulación para mantener el equilibrio del pH, dentro de sus parámetros de salud, empero, estos mecanismos a veces son rebasados.

Por su puesto, cuando se habla de la regulación del equilibrio ácido-base o alcalino, se habla en realidad, bioquímicamente hablando, de la regulación de la concentración de iones de hidrógenos (H+) en los líquidos corporales de cualquier ser vivo.

Lógicamente, la presencia o ausencia en exceso, de estos iones es lo que determina la acidez o alcalinidad de una sustancia o su equilibrio.

Y sin duda, para que dicho equilibrio se mantenga en sus parámetros normales, un organismo tiene los siguientes mecanismos de regulación:

1. De entrada, tiene **mecanismos extracelulares** que compensan a través de **bicarbonato** que hay dentro de la misma.

2. Así mismo, hay **mecanismos intracelulares** que compensan el desequilibrio bioquímico a través de aminoácidos, fosfatos y el bicarbonato.

3. Inclusive**, los pulmones controlan el intercambio de bióxido de carbono y oxígeno**, en la sangre y atmosfera exterior, que son equilibradores del pH orgánico.

4. Igualmente, a través de los eritrocitos, que transportan gases entre los pulmones y tejidos (hemoglobina) con el mismo fin de mantener el equilibrio del pH.

5. Finalmente, los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma y excretan el ion de hidrogeno en la orina, con los mismos fines de estabilizar el pH.

La finalidad de estos mecanismos es mantener el pH en el rango fisiológico saludable de entre 7.35 a 7.45 aproximadamente.

Aun así, hay dos grandes tipos de trastornos ácido-base que de forma natural se dan:

- El Respiratorio;
- Y el Metabólico.

Por estas razones, tenemos cuatro formas clásicas de trastornos ácido-alcalinos en el pH orgánico:

- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.
- Acidosis respiratoria.
- Alcalosis respiratoria.

En última instancia, debido a que los organismos de forma natural tienen respuestas compensatorias a estos desequilibrios bioquímicos de acidez o alcalinidad, cuando fallan, se crean estos trastornos bioquímicos del pH en zonas o puntos específicos de nuestro organismo, terreno propicio para la enfermedad.

De hecho, estos desequilibrios bioquímicos, afectan las reacciones enzimáticas y bioquímicas del organismo enfermo, pero además, repercutiendo en las funciones tisulares o de tejidos, en funciones glandulares y en los órganos en general, finalmente, debilitando así las defensas y protecciones naturales, es más, promoviendo el terreno bioquímico para la proliferación de hongos, virus, bacteria, parásitos y disfunciones orgánicas, que crean las enfermedades graves y comunes, de nuestras mascotas o cualquier organismo vivo.

Mejor dicho, estas disfunciones orgánicas, es producto del desbalance ácido–base de un organismo.

Efectos de la acidificación.

De inicio, podemos afirmar categóricamente que desde que un organismo despierta, su actividad orgánica de manera natural tiende hacia la acidez, más aún, si hace ejercicio, si no come bien, o consume alimentos acidificantes.

Lógicamente, la acidificación de algunas partes de un organismo vivo, en resumidas cuentas, genera los siguientes fenómenos en las células, tejidos, órganos y cuerpo en general:

1. **Degeneración retráctil** o encogimiento del tejido.
2. **Cristalización** de tejidos o cristalería.
3. **Presencia de hongos** patógenos.
4. **Presencia de Virus** de **ARN** o estructurales.
5. **Presencia de Virus** de **ADN** o patógenos.
6. **Disfunción orgánica.**
7. **Acortamiento** o encogimiento **de la materia,** expresada en diversas partes corporales.
8. **Hiperacidosis** o acidificación masiva y extensa de un organismo.

9. **Procesos degenerativos** de las células y tejidos, prácticamente, el ácido los "cocina".
10. **Contracción de tejidos** u órganos.
11. Esta acidez, se asocia a **rapidez de desplazamiento de iones**.
12. Se crean **zonas calientes** en los tejidos u órganos del cuerpo.
13. **Exceso de protones** a nivel atómico o **hidrogeniones (OH+) positivos.**
14. Zonas de **tejidos u órganos duros** o endurecidos.
15. **Zona bio-energéticas** de **polaridad** magnética **norte.**
16. Provoca y se asocia a emociones de distintos grados de violencia, **excitación e irritabilidad**, entre otras, emociones que pudiéramos decir, irritantes.
17. La **acidez tisular.**

Como consecuencia, la acidificación es generadora de muchas de las enfermedades que padecen los animales e incluso el ser humano, tal y como el doctor Robert O. Young, microbiólogo, neurópata y nutricionista, ha dicho: "solo existe una única enfermedad física, la sobre acidificación del cuerpo, causada principalmente por una manera de comer y de vivir antinatural."

La virtud de bio-magnetismo cuántico canino, es que neutraliza dichos estados de acidificación, debido a que tiene el efecto de neutralizar dicha acidificaciones mediante el intercambio iónico entre sustancias acidas y alcalinas, neutralizándose entre sí, como más adelante veremos.

Efectos de la alcalinidad.

Por otro lado, también la alcalinidad, que incluso es más grave que la acidosis, sin duda, porque la biología está menos preparada para lidiar con ella, es un factor de enfermedades en el organismo bilógico.

Lógicamente, ante la alcalinidad se genera en un organismo vivo, manifestaciones como son:

1. **La Hiperalcalinidad.**
2. **Distención de la materia** (lisis y dispersión del tejido o **hinchazón**)
3. **Disfunción celular y orgánica**.
4. La presencia de **Bacterias no patógenas**.
5. La Presencia de **parásitos.**
6. **Coloides orgánicos**.
7. **Degeneración de lisis** o procesos degenerativos.
8. **Zonas del cuerpo frías** en tejidos u órgano.

9. **Zonas celulares y tisulares suaves.**
10. Exceso de electrones o **hidroxilos (OH-)**
11. **Zonas magnéticas** de **polaridad de sur.**
12. Se asocia a **emociones de depresión**, **estados letárgicos** y **de desgano,** entre otras.

Enfermedades infecciosas.

Normalmente un perro goza de buena salud, sin embargo, cuando un animal por cuestiones de mala alimentación, estrés, falta de ejercicio, etc. se altera el equilibrio acido-base de su organismo da lugar al desarrollo de enfermedades infecciosas.

Así, la infección por microrganismos es una casa común de enfermedades en los perros, estos, penetran al su organismo por la comida, aire, agua o corte en la piel, por lo que la penetrar al organismos multiplican y si encuentran el terreno propicio, es decir un medio acidificado o alcalinizado, prosperan y crecen rebasando la capacidades defensivas del organismo vivo, pudiendo convertirse la infección en un trastorno crónico.

Así pues, en un ambiente acido es medio apropiado para el desarrollo de virus y hongos.

Los virus.

Por una parte, los virus son organismos infecciosos microscópicos, formados por una cadena simple o doble de material genérico revestido por una proteína que lo protege. Estos invaden a las células vivas y se reproducen dentro de ellas, asumiendo las funciones de la célula parasitada, entre estas enfermedades víricas podemos encontrar la rabia, el moquillo.

Los hongos.

Por su parte, de los hongos, en especial las levaduras, son las que más provocan enfermedades en los perros, como por ejemplo la blastomicosis, los hongos son inalados y penetran por la piel, y se propagan causando lesiones cutáneas y problemas oculares.

Ahora bien, en las zonas o puntos orgánicos alcalinizados son campo propicio para que prosperen bacterias y paracitos.

Las Bacterias.

Las bacterias son organismos unicelulares de tamaño microscópico, que invaden al cuerpo de animal y se multiplican, causando enfermedades mediante la secreción de toxinas que matan a las células o perturben su funcionamiento.

De ahí que, las enfermedades bacterianas como la leptospirosis, es una grave dolencia del hígado y los riñones de los canes.

Los Paracitos.

Los paracitos son organismos unicelulares, solo visibles al microscopio hasta la tenías de varios metros de longitud, pasando por ácaros, visibles por lupa, así los paracitos están adaptados a vivir en el exterior o en el interior de los animales, se alientan de ellos y se multiplican adentro del organismo del canino.

La respuesta inmunológica.

Los patógenos al superar a las barreras naturales de la piel, abdomen, vías respiratorios, y finalmente, al no son ser expulsados mecánicamente, y encima, vencer las líneas de defensa de los glóbulos blancos, pues llegan a las zonas alteradas en su equilibrio acido-base del organismo del perro, por lo que, el patógeno se instala e inicia su proceso infeccioso o proceso patológico.

Los efectos de la polaridad norte de un magneto en el cuerpo.

Por su parte, el magnetismo tiene la particularidad de neutralizar los líquidos corporales edificados y alcalinizados del animal, volviéndolos a su estado energético normal, o bien, a la neutralidad de pH corporal de los perros.

Así pues, la energía magnética norte de un imán, tiene un giro levógiro o a la izquierda y este produce un efecto recuperativo en el organismo, además, con él se controla el dolor, pues tiene una acción sedante cuando se aplica a quemaduras, así, se reduce la acidez de cualquier tipo, dado que al reducir el ion de hidrogeno y aumentar la oxigenación en el cuerpo, causando así, una reacción alcalina.

Por ende la imposición del polo norte en zonas de acides es bueno pues ayuda a neutralizar esta zona.

Así mismo, el polo norte disuelve la acumulación de material grasoso, más aun, reduce el colesterol en venas y arterias.

Amen, que también disminuye la producción de micro-organismos y ayuda a combatir infecciones.

Así mismo, el polo norte encoge los tumores y detiene el cáncer, promueve la recuperación de los tejidos, provoca la oxigenación, y mantiene al paciente en estado de alerta.

Así, el polo norte de un imán, desacelera los procesos metabólicos extendiendo la vida, y aminora el pulso cardiaco, además, que para la actividad proteica, sacan fluidos, contraen, vaso-constriñen, aumentan la alcalinidad, actúa como sedante o inhibidores del dolor, reduce la hiperactividad celular, aumenta los iones de potasio, disminuye los iones anormales de calcio y reduce la concentración de iones de hidrogeno, es decir, bajan la acidez en el organismo afectado en su pH por esta condición.

Finalmente, el polo norte es una energía estabilizadora, pues normaliza el estado alcalino del cuerpo causando que la zona de acidez con el tiempo se neutralice.

Finalmente, con la acción del polo norte en un punto del cuerpo den un perro, por sí solo genera:

1. **Detiene la actividad proteínica**.
2. **Saca fluido.**
3. **Contrae.**
4. **Constriñe los vasos sanguíneos**.
5. **Aumenta la alcalinidad**.
6. **Actúa como un sedante** y da un efecto calmante.
7. **Inhibe y controla el dolor**.

8. **Aumenta los iones de potasio.**

9. **Disminuye los iones** anormales de calcio.

10. **Aumenta el estado de alerta mental.**

11. **Aumenta el oxígeno** dé los tejidos.

12. **Disminuye la multiplicación de los micro-organismos**.

13. **Combate las infecciones**.

14. **Atrae a las células rojas y blancas** para ayudar a la curación.

15. **Disminuye la función del corazón**.

16. **Disminuye el hidrógeno y aumenta el oxígeno**.

Los efectos de la polaridad sur de un magneto en el cuerpo de un animal.

Por otra parte, al poner la energía positiva de un imán sobre el cuerpo, tiene un efecto contrario al norte, es decir, el sur, causa vaso-dilatación, aumenta el ácido en dicho punto, digo, en los líquidos corporales intra-celulares y extra-celulares.

De manera que, el polo sur, promueve todas las formas de vida, incluso las bacterias, promueve

la actividad proteica, disminuye el oxígeno, reduce los estados alcalinos, aumenta los fluidos es decir su circulación, de sangre, etc.

Pero igualmente, suaviza los canales capilares, arterias endurecidas, los órganos y tejidos, hay producción en general de células rojas, amplía y aumenta el flujo de fluidos al reducir la tensión y las constricciones, sin debilitar las paredes venosas, arteriales o capilares, y las hace manejables.

E igualmente, el polo sur afecta los tejidos y los órganos de los animales, al aumentar la actividad proteica, expandir los tejidos, al dispersar los fluidos corporales, aumenta la acidez, incrementa la actividad y estimula la función orgánica.

Pero, además el polo sur, aumenta los iones de hidrogeno. Por su parte, la acción del polo sur, por sí solo sobre el cuerpo del animal produce:

1. **Aumento de la actividad proteínica**.
2. **Dispersa los fluidos**.
3. **Expande.**
4. **Vaso-dilata los vasos sanguíneos**.
5. Hace más grande.
6. **Aumenta la acidez**.

7. **Aumenta el sodio.**

8. **Acelera los procesos metabólicos**.

9. **Puede irritar los tejidos.**

10. Puede aumentar el dolor.

11. **Puede aumentar el pulso y la acción del corazón.**

12. Acelera la multiplicación de los micro-organismos.

13. **Disminuye la oxigenación de los tejidos**.

14. **Aumenta el hidrógeno y disminuye el oxígeno**.

Finalmente, el polo sur es energía que activa, por su parte, el polo norte es energía que recupera.

Con todo, el Dr. Richard Broeringmeyer, descubridor del Bio-magnetismo, recomienda la imposición de los imanes de manera segmentada e individual del polo norte o el sur.

Lógicamente, aunque el Dr. Broeringmeyer es el creador del biomagnetismo, la genialidad de aplicar los imanes al mismo tiempo y en pares, fue descubrimiento del Dr. Goiz Durán, pues, no solo se aprovechó el beneficio individual que

producen los polos, sino que además, al ponerlos en pares, genero un circuito eléctrico simple, mejor dicho, generó una corriente bioeléctrica y el intercambio iónico entre una zona de acidez y una de alcalinidad, provocando con ello la neutralización de ambas zonas entre sí, provocando la eliminación del padecimiento en humanos, empero , al aplicarse a lso animales también tiene los mismos beneficios.

Sin duda, cuando el Licenciado Jorge Luis Trejo propone la aplicación de imanes de forma multipolar o constelaciones magnéticas se dio un salto cuántico definitivo para tratar holísticamente y de forma eficaz todo tipo de enfermedades, no solo las fisiológicas, de humano y ahora dicho beneficio se ha extendido a los animales.

Así pues, ya que el magnetismo es de mucha importancia para la biología del planeta, pues el uso de campos magnéticos, como terapia se concentra en la producción, por medio de corrientes eléctricas de mediana intensidad y alta frecuencia, una corriente electrónica, como diatérmica medica de onda corta o ultra corta, para restablecer desbalances bioquímicos en un organismo enfermo, llevándolo así, a su estado de equilibrio.

Y esto se da, a través de la inducción de magnetismo de imanes de mediana intensidad, en pares o en constelaciones, en el entendido de

que inducir significa persuadir, ocasionar, conseguir que alguien haga algo.

En nuestro caso, se logra que el magnetismo, hace que se efectué el intercambio iónico, entre una zona acida y una alcalina, hasta que ambas sustancias alcancen el nivel energético normal se neutralicen, la zonas con pH alterado del organismo de los perros.

Por su puesto, la terapia polar del potencial de hidrogeno (pH) consiste en ubicar puntos precisos del organismo que están en desequilibrio bioquímico acido-alcalinos de forma individual y que estén en resonancia, y enlazarlos mediante ondas electromagnéticas de imanes, para eliminar dichos desequilibrios.

Además, con el paso del tiempo y el desarrollo de la terapia, y la aplicación del bio-magnetismo, se ha descubierto que tiene efectos secundarios benéficos, como son:

1. **Parifica la sangre,** pues la sangre regresa a su pH normal.

2. **No produce daños ni efectos colaterales indeseables o negativos**, puesto que el planeta tierra nos baña diariamente de magnetismo, digo, es normal estar en medio de ondas electromagnéticas.

3. **Facilita la circulación sanguínea**.

4. **Fortalece el sistema inmunológico,** al corregirse las alteraciones bioquímicas de un organismo.

5. **Acelera el proceso metabólico** de un organismo.

6. **Maximiza la desintoxicación natural** de un organismo.

7. Aumenta la **absorción de sustancias nutritivas.**

8. **Promueve la pérdida de peso**.

9. **Remueve depósitos de grasa, y toxinas** que pudieran encontrarse almacenadas con estos.

10. **Estimula la regeneración celular**, pues desintoxica los líquidos intracelulares y extra celulares.

11. **Regula desordenes hormonales**.

12. **Reduce el dolor y la inflamación**.

13. **Retarda el envejecimiento.**

14. **Ayuda a resolver problemas de la piel**.

15. **Aumenta la energía y el sentido de bienestar** de un organismo.

16. **Alivia la fatiga crónica y facilita el descanso**, pues el magnetismo por sí mismo relaja.

17. **Incrementa y fortalece nuestro campo electromagnético**.

18. El magnetismo es bueno **ante enfermedades, dolores, desgarros y estirones**.

19. Estimulan los linfocitos rojos que contiene hierro, un material que se puede magnetizar.

20. **Los campos magnéticos afecta benéficamente las sustancias químicas que se procesan dentro de las células,** promoviendo mejor asimilación de algunos compuestos químicos.

21. **Tiene efecto anestésico,** pues se conoce que el polo sur es analgésico.

22. **Reducen dolores e hinchazones en los músculos**. Porque el polo norte magnético de un imán, es antiinflamatorio.

23. **Promueven el movimiento de la hemoglobina** mientras que, el calcio y depósitos de colesterol son reducidos.

24. **Las funciones nerviosas son normalizadas** de tal manera que los órganos internos normalizan su propia función.

25. **Se promueve la secreción hormonal**, teniendo efectos rejuvenecedores.

26. **Ayudan al metabolismo**, **promoviendo la adecuada desintoxicación** del cuerpo, a través de la correcta circulación de sangre y el funcionamiento linfático.

27. **Vigorizan los órganos, tejidos grasos y huesos**, creando mayor resistencia a las enfermedades.

28. **El flujo magnético promueve la salud y la circulación energética**, eliminando desordenes en el cuerpo en general.

29. **Promueve el crecimiento celular**, rejuvenecimiento de tejidos.

30. **Tiene efecto de excitar todos los sistemas** de un organismo.

31. **Mitiga el dolor y la inflamación**.

32. **Estimula los tejidos cuando se encuentran débiles.**

33. **Incrementa el oxígeno en los tejidos**.

34. **Acelera la rehabilitación**.

35. **Es un procedimiento preventivo de salud**.

36. **Disuelve acumulaciones energéticas** emocionales y psicológicas.

Principios de la inducción magnética de imanes.

Por lo demás, en resumen, basado en la investigación del Dr. Richard Broringhmeyer creador de Biomagnetismo, y el Dr. Goiz creador del par magnético humano, y el Lic. Jorge Luis Trejo Creador de par Veterinario, se crearon los siguientes postulados del bio-magnetismo cuántico veterinario:

1. El Bio-magnetismo **es un procedimiento diagnóstico terapéutico**.

2. El polo bio-magnético positivo se forma por **la presencia de hidrogeniones** (OH+) y/o virus patógenos.

3. **El polo bio-magnético negativo se forma por la presencia de radicales libres y/o bacterias patógenas.**

4. **Los polos bio-magnéticos están en resonancia vibracional y energética.**

5. Los polos bio-magnéticos son despolarizados por **la inducción magnética de campos superiores a 1.000 Gauss**.

6. **La despolarización bio-magnética obedece a la ley de todo o nada.**

7. **La despolarización bio-magnética obedece a la ley universal de cargas.**

8. **La inducción bio-magnética es instantánea pero la carga se agota en segundos.**

9. Los campos magnéticos ideales para la inducción están en **el orden de 5.000 a 20.000 Gauss.**

10. **Cuando se impactan los polos bio-magnéticos, los virus patógenos**

pierden su información genética y las bacterias su medio alcalino favorable para su metabolismo y reproducción.

11. **Teóricamente sólo se requiere de un impacto para erradicar un par bio-magnético** y no se vuelve a reactivar.

12. **Los polos bio-magnéticos con polaridad negativa son amplios y los de polaridad positiva pequeños.**

13. **Los polos bio-magnéticos tienen su recíproco específico pero ocasionalmente un polo puede soportar dos, de signo contrario.**

14. **Los polos bio-magnéticos de polaridad positiva son asintomáticos;** no pueden ser detectados por otro sistema convencional de diagnóstico, ni obedecen en su corrección a ningún método terapéutico o droga.

15. **Los polos bio-magnéticos negativos son sintomáticos** y obedecen en su tratamiento a drogas y otros procedimientos médicos.

16. **En el nivel energético normal (NEN) no se pueden generar microorganismos**

patógenos, pero si se pueden manifestar por sí mismos y por su metabolismo.

17. **En tanto se aproximen los focos bio-magnéticos, las patologías son más severas y el límite son las estructuras celular.**

18. **Los imanes naturales de mediana intensidad no son tóxicos, ni pueden producir iatrogenia**, menos aún si se aplican en forma dual o en constelaciones.

19. **Los imanes naturales de mediana intensidad no alteran la entropía celular o tisular, sólo la ordenan.**

20. **El puente de hidrógeno no puede ser roto por el magnetismo pero si por la electricidad, el calor y la radiación atómica extrema**.

21. **Los pares bio-magnéticos regulares identifican a microorganismos patógenos**, llámense virus, bacteria, hongos o parásitos.

22. **Las enfermedades comunes son producidas por un solo par bio-magnético, las enfermedades**

complejas son el resultado de asociaciones de estos pares.

23. **Todos los organismos de la tierra comparten similitudes orgánicas, por lo que la aplicación de la terapia magnética, es igual de efectiva en todos los seres vivos, para corregir sus alteraciones de pH.**

Elementos del proceso de Redistribución Electromagnética.

Podemos ilustrar, el proceso de redistribución bio-energética, también conocido como el proceso de despolarización o de redistribución iónica, para la corrección del pH con el fin, restaurar el nivel energético normal en un organismo, digo, corregir la alteración acido-base de un organismo, se da a través de las siguientes etapas:

1. Ante todo, debemos de localizar en el organismo tratado, un **Elemento Generador o acumulador de partículas electrónicas** o de corriente bioeléctrica, mejor dicho, la parte **acidificada** del

organismo, que es una zona con la sustancia generadora de iones negativos, que en el fondo, funcionará como ánodo del circuito bio-eléctrico que formaremos, cuya característica es contener hidrogeniones de polaridad negativa, es decir, de polaridad norte. Por ejemplo una célula o un tejido u órgano, enfermo o con desequilibrio bioquímico por acidificación.



2. Así mismo, se requiere de **un medio de transporte para la trasmisión de dichos iones negativos,** y esta son: las líneas magnéticas de imanes de más de 1000 Gauss, que generan ondas de fuerza magnética irradiadas por sus polos magnéticos individuales de distinta

polaridad, uno positivo y uno negativo, y que viajan a encontrarse entre sí en el espacio-tiempo en los líquidos corporales, y es a través de sus líneas magnéticas interconectadas de los imanes, que en forma de red, de líneas de trasmisión de la bio-electricidad, se establece así un circuito bio-eléctrico, en otras palabras, es por conducto de dichas líneas magnéticas de los imanes, que viajan y se conectan dentro de los líquidos corporales, enlazando la zona de acidez y de alcalinidad para permitir el salto cuántico de los electrones de la zona acida a la alcalina, formándose una corriente eléctrica en forma de campo electromagnético.



3. Por su parte**, necesitamos determinar el elemento consumidor** o el medio **alcalino y** que hace resonancia con el punto acido, aquel funcionando como cátodo, cuya característica es contener o

acumular, iones positivos o hidroxilos, y que por la ley de cargas, se genera una diferencia de potencial o fuerza de atracción de los hidrogeniones de polaridad negativa de la zona acida, mejor dicho, los opuestos se atraerán entre sí, y se genera la fuerza suficiente para que de la zona alcalina se demanden de la zona acida dicho iones y a través de las líneas magnéticas de los imanes que sirven de conductores, con ello se completa el circuito bio-eléctrico para el intercambio iónico, entre las zonas de acides y alcalinidad que hacen resonancia entre sí en forma de un par o constelación bio-magnética.



4. **En otros términos,** l**a fase de neutralización** de las zonas de acides y alcalinidad, se da, cuando debido a la expulsión del exceso de electrones acumulados y existentes en la sustancia acida eléctricamente negativa, que al reaccionar químicamente bajo la inducción de las líneas magnéticas de un imán de la misma polaridad, son expulsados o dan el salto cuántico los electrones en exceso, creándose así, un flujo de electrones o iones negativos.

   A su vez, se trasladan en forma de campos electromagnético por las líneas magnéticas, que actúan como conductores, hacia la zona alcalina, así mismo, al ser la célula un condensador de energía bio-eléctrica de polaridad positiva, pues esta succiona los iones negativos de su contraparte negativa, provocando a su vez en la sustancia alcalina, una reacción bioquímica de neutralización, pues ambas sustancias, la acida y alcalina, entre si recíprocamente adquieren el Nivel Energético Normal o de un pH neutro por agotamiento de sus cargas.



En otros términos, la neutralización del pH de los líquidos intracelulares o extracelulares de un cuerpo biológico, digo, de zonas acido-alcalinas, se da, porque los iones de la sustancia acida, que son, electromagnéticamente negativos (hidrogeniones), atraerán a los iones de la sustancia alcalina, electromagnéticamente positivos (hidroxilos), se sigue que, es a través de líneas magnéticas interconectadas de un imán positivo y uno negativo, que sirven como conductores harán que el intercambio iónico entre ambas sustancias acido-alcalinas suceda, hasta neutralizarse entre sí, provocándose en ambas, las reacciones químicas, debido al intercambio iónico, a adquieren un pH neutro.

La terapia magnética.

Después de leer esto aprenderás como se aplica la terapia de bio-magnetismo cuántico veterinario. Porque de inicio diremos, que el

magnetismo es la propiedad inherente de la materia, y su manifestación de la energía por medio de los electrones, que son, estos últimos, partículas fundamentales de carga eléctrica negativa.

Por ello, los electrones son el origen del magnetismo y la electricidad, que dicho sea de paso, son dos caras de la misma moneda, así pues, cada electrón tiene un momento magnético, digo, es prácticamente un pequeño imán.

Más bien, el magnetismo son partículas en movimiento, es decir, surge el magnetismo del movimiento de los electrones o del también llamado Spin (movimiento rotatorio) del electrón.

Por ende, el spin de un electrón genera un momento magnético o una línea magnética, y la suma de estos momentos magnéticos de los electrones determina el momento magnético total de un átomo, en palabras llanas, la fuerza o potencia del imán es determinada por el número de líneas magnéticas de un imán.

En otros términos, el campo magnético que se produce por el spin de los electrones, son los que crean el magnetismo de los imanes permanentes y de la fuerza de atracción de ciertas sustancias magnéticas.

Pero también, el magnetismo se expresa cuando un electrón está libre, es decir fuera de un átomo, y se mueve en el espacio o dentro de otro material, en forma de corriente eléctrica o de campo electromagnético, es decir, los electrones pueden estar en los átomos o bien estar libres en el espacio ya sea como ondas o partículas.

Mejor dicho, el electrón puede estar dentro de una órbita de un átomo o fuera de este, o bien, trasladarse por sí solo en tiempo y espacio, digo, de un lugar a otro, por ejemplo, en la terapia de Biomagnetismo cuántico veterinario, ir de una zona acida a una zona de alcalinidad, formando una corriente eléctrica o de electrones, tal como si fuera un rio de electroncitos conducidos por una tubería o conductor, es decir, un cable, o bien, en la terapia por una línea magnética que actúa, como conductor.

De hecho, la fuerza magnética actúa de manera perpendicular al movimiento de las cargas, formando así una corriente eléctrica, durante el intercambio iónico, cuando se aplican los pares o constelaciones magnéticas.

En el fondo, el magnetismo es causado por fuerzas en movimiento, siendo todos aquellos imanes, finalmente, se clasifican en electroimanes o imanes no permanentes.

Lógicamente, los imanes permanentes tienen campos magnéticos porque sus moléculas están alineadas de forma que estos se suman, por ejemplo, si se corta un imán por la mitad, no se tendrá una barra de polo positivo, ni uno negativo, sino dos imanes con ambas polaridades, y así sucesivamente podríamos seguir cortándolos hasta llegar a nivel molecular y obtendríamos el mismo resultado, pues no existen imanes mono-polos, es decir, un imán de un solo polo, sino bipolar o en forma de diada, así hasta llegar a las moléculas que tendrán las mismas características magnéticas, tal como un fractal de geometría cuántica.

Recuperación del nivel energético normal.

Ante todo, la imposición del par o constelación bio-magnética sobre un organismo cuando hay, por lo menos dos puntos, uno ácido y otro alcalino, con estos elementos se forma un circuito eléctrico, pues un circuito es cualquier conjunto de elementos, conectados entre sí, y por los que circula corriente eléctrica o iones, situación que se da al entrelazarse las líneas magnéticas de los imanes que funcionan como conductores, que conducen la bio-electricidad, facilitado por los electrolitos corporales, ya que un electrolito es la solución capaz de conducir la corriente eléctrica.

Toda vez, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor, es decir, las líneas magnéticas de los imanes, al haber el intercambio iónico entre los puntos acidificados y los alcalinizados de un organismo se produce una corriente bioeléctrica continua.

En otros términos, si la corriente continua es, en la que los electrones van de polo negativo a el positivo en un solo sentido, esto mismo sucede, en el organismo al haber el intercambio iónico, entre la zona de acidez de polaridad negativa, y la zona de alcalinidad de polaridad positiva dentro de un organismo que se somete al tratamiento de bio-magnetismo cuántico veterinario.

En el fondo, la carga bio-eléctrica en movimiento constituye una corriente bio-eléctrica y cualquier medio portador, en nuestro caso las líneas magnéticas de un par o constelación de imanes de polaridad contraria, que conducen iones y que transitan por conductores líquidos (electrolitos) de un organismo, formando una corriente bioeléctrica que es llevada por iones positivos y negativos, de puntos alcalinizados a puntos acidificados interconectados por el par o constelación bio-magnética.

Por lo demás, el proceso de intercambio iónico en un organismo, es decir, el par bio-magnético funciona tal como las pilas, baterías, etc. en los cuales se mantiene una diferencia de potencial

entre dos puntos de un conductor, es decir, del punto acidificado y otro alcalino, que al inducir el magnetismo, pues dicho par o constelaciones de imanes cuando sus líneas magnéticas se enlazan, provocan la formación de una fuerza electromotriz (FEM) por el cual se transforma la energía química de ambos puntos, en energía bio-eléctrica, que como resultado del intercambio iónico y las reacciones químicas que se producen, terminan neutralizándose entre sí al darse un intercambio iónico entre la zona acidificada y una alcalina dentro de organismo del perro.

Naturalmente, se origina en este intercambio iónico una fuerza electromotriz, digo, es el trabajo que debe hacer, pues la fuente sobre portadores de carga para moverlos de un punto de bajo potencial a uno de mayor potencial, digo, es la diferencia de potencial entre dos puntos, entre por lo menos, una zona de acidez y una de alcalinidad.

Así mismo, dado que la fuerza electromotriz o electrodinámica, es el estudio de las corrientes eléctricas o el movimiento de las cargas, digo, la electricidad en movimiento, cuando se da el intercambio iónico entre la zona una zona de acidez y uno de alcalinidad, estamos generando una corriente bio-eléctrica dentro de un organismo, por tal razón, estamos analizando la fuerza electromotriz que se forman al imponer

magnetismo en el organismo de un ser vivo, como medio de provocar reacciones bioquímicas que corrigen las alteraciones del pH de los organismos enfermos.

Reiteramos, puesto que una corriente es el desplazamiento de cargas de cualquier clase, por ejemplo el de los electrones en un conductor, o bien los movimientos de iones positivos y negativos, es así que al unirse las líneas magnéticas del par o constelación magnética, se crea una fuerza motriz bio-electrodinámica que provoca el proceso de intercambio iónico entre la zona de acidez y la zona de alcalinidad, en forma de un circuito eléctrico, hasta que se agote dicho intercambio iónico debido a que ambos puntos alcanzan, finalmente, el nivel energético normal o se neutralizan entre sí el desbalance acido-base he dicho organismo.

Dicho en otras palabras, la recuperación del nivel energético normal de una zona de acides o de alcalinidad en el perro, no es otra cosa que, un proceso de redistribución bio-electrónica, es decir, generar una carga eléctrica o movimiento que constituye una corriente eléctrica, por cualquier medio portador como conductor, en este caso las líneas magnéticas del imán, y que al transportar esta bio-energía o electricidad por los líquidos corporales (electrolitos) se genera una corriente bio-eléctrica o de iones positivos y

negativos, de una sustancia acida a una alcalina recíprocamente, hasta su neutralización, por ende ambas sustancias recuperan su nivel energético normal.

Finalmente de lo que estamos hablando es crear una corriente eléctrica o carga eléctrica o movimiento electrónico, por lo que ésta, por si misma, tiene varios efectos en el organismo vivo al darse el intercambio iónico entre una zona acida y otra alcalina:

A. **por un lado, TIENE UN EFECTO CALORÍFICO,** porque eleva la temperatura del conductor, aunque en nuestro caso, dicha temperatura es mínima, aunque si perceptible, pues al hacer la transmisión eléctrica por conducto de las ondas magnéticas de los imanes, se nota un pequeño efecto térmico al interior de los líquidos orgánicos, más aún, en zonas frías del organismo, que son resultado de zonas o puntos afectadas por alcalinidad, así estás zonas, recuperan su temperatura normal, por otra parte, ante la presencia de zonas de puntos “calientes” afectadas por acidificación, se enfrían y recuperan su temperatura natural, al neutralizarse dichos desbalances bioquímicos y por ende, el cuerpo del canino retoma su nivel energético normal en dichas zonas o puntos.

B. También hay **UN EFECTO MAGNÉTICO**, pues se produce micro campos magnéticos alrededor del conductor, en este caso, de las líneas magnéticas, esto es así pues los pacientes percibirán, por el paso de la bio-electricidad de un lugar a otro dentro de su organismo provocándoles una sensación de cosquilleo, esto es hasta que cesan de fluir dichos campos eléctricos, al neutralizarse la zonas acidas y alcalinas de su biología, pero además, inducen magnetismo a las células que le hace recuperar su giro natural para seguir funcionando sanamente, en la producción de bioenergía para el organismo enfermo y así, se recupere más rápidamente.

C. Finalmente, lo más importante y el principal atributo de esta terapia, **TIENE UN EFECTO QUÍMICO,** produciéndose reacciones bioquímicas en los ácidos y bases, es decir, en las zonas de acidosis y de alcalinidades del cuerpo, pues dichas sustancias reaccionan químicamente con el intercambio iónico entre ambas sustancias al neutralizarse entre sí, y adquieren un pH neutro. Es decir, reaccionan químicamente y dejan de ser acidas y alcalinas, para convertirse en sustancias neutras o con el nivel energético normal y finalmente, esto hace que los patógenos mueran al perder

el medio ambiente acido o alcalino, que los sustentaba.

Diferentes clases de magnetos.

De hecho, la materia al estar compuesta de átomos que tienen electrones, se esperaría, que toda la materia fuera magnética, empero, cuando se forman en un átomo pares magnéticos con momentos magnéticos opuestos, es decir, que uno gire en un sentido y el otro al inverso, se cancelan entre si sus momentos magnéticos, dando origen a las sustancias diamagnéticas.

Por su parte, el ferromagnetismo es la forma normal y natural de magnetismo, pues son imanes permanentes y son los más comunes que conocemos, por ello es el imán hecho de materiales con hierro, que se magnetizan con la aplicación de un campo magnético y permanecen magnetizados por un tiempo y después con el trascurso de cierta temporalidad se desmagnetizan.

Por otra parte, algunos materiales ferromagnéticos, o materiales con los que se hacen los imanes y que se pueden usar para la terapia de bio-magnetismo cuántico, son: Fe (Ferru) Hierro, Níquel (Ni), Cobalto (Co), Neodimio (Nd), Gadolinio (Gd), Dióxido de cromo (CrO2), entre otros más.

Con todo, fue el científico Weiss quien descubrió lo que son los momentos magnéticos o líneas magnéticas de materiales para conformar imanes, digo, de sus átomos de los materiales ferromagnéticos, a saber, describió que dichas líneas se orientan en la misma dirección, aun en ausencia de un campo magnético externo, es decir, descubrió la cantidad de líneas magnéticas de un imán, por ende, estas líneas determinan la potencia de los magnetos, por lo que, a más cantidad de líneas, más potencia magnética.

Por ello, los materiales ferromagnéticos, tienen átomos con electrones cuyos spines no se cancelan, sino se alinean, hacia la misma dirección generando un campo magnético, por lo que otros átomos de hierro alinean todos sus campos magnéticos fortaleciéndose entre sí, es decir, dichos momentos magnéticos se suman haciendo que un imán sea más potente, empero, su alineación no es perfecta por lo que, ante pequeñas variaciones de alineación hace que el material de hierro, por sí mismo tenga un momento magnético neto reducido, es decir, tienen un campo magnético casi imperceptible.

Para ejemplificar lo anterior, imaginemos que la fuerza de las líneas magnéticas, es como si muchas personas empujaran un vehículo, en dirección aleatoria o a su antojo, unos empujarían de atrás para adelante, otros de

adelante para atrás, otros más hacia la derecha, y encima, otros a la izquierda, el resultado sería que no llegarían a ningún lugar, pues entre si se anularían sus esfuerzos.

Sin embargo, cuando a los materiales ferromagnéticos, se les aplica un campo magnético fuerte, los dominios Weiss se orientarán en paralelo al campo aplicado y permanecerán con dicha orientación las líneas magnéticas, inclusive si se les deja de aplicar dicho campo, este subsiste creándose así un campo magnético permanente en dicho material.

En otras palabras, si se alinean los momentos magnéticos se crea un imán permanente, es decir, regresando al ejemplo del vehículo, es como si una fuerza ordenadora alineara a todas las personas que empujan el vehículo y que lo hicieran en una sola dirección, haciendo que el esfuerzo conjunto tomara un mismo rumbo, esto hace que las fuerzas se sumen, así mismo las líneas magnéticas de un imán, como están alineadas en una misma dirección, obtenemos imanes permanentes y además, con mucha fuerza.

Por lo que, estos imanes permanentes son los que usamos para la aplicación del bio-magnetismo cuántico con una potencia o fuerza de más del 1000 hasta 50 mil Gauss, aproximadamente.

El campo magnético de estos imanes permanentes, pueden durar indefinidamente, empero, se anula dicho campo a cierta temperatura, pues las moléculas aumentan la amplitud y fuerza de vibraciones, desordenando así, la alineación que tenían dichos campos magnéticos, perdiéndose esta cualidad.

Sin duda, si apilamos nuestros imanes, su campo magnético se conserva, así mismo, es necesario cuidarlos de altas temperaturas y golpes, pues se desalinean los átomos del imán, y portal, dichos campos magnéticos pueden disminuir por estos descuidos.

Líneas de fuerza magnética.

Es evidente, reiteramos que el campo magnético, es la suma de momentos magnéticos de los dominios Weiss, cuando están alineados en alguna dirección de acuerdo a un dipolo, mejor dicho, con un polo positivo y uno negativo, tomando el modelo de los polos de la tierra.

De ahí, que se le llaman polos magnéticos tanto norte como sur, en alusión al magnetismo terrestre donde el polo norte, magnéticamente es negativo y el sur, positivo.



En el fondo, en los imanes, sus líneas magnéticas fluyen de un polo a otro en una configuración simétrica, ultimadamente, configuración que le brinda las siguientes propiedades:

1. **Las líneas magnéticas, buscan el camino de menor resistencia entre los polos opuestos.** Formando una unión entre líneas de forma curva. Esto hace que en nuestro organismo, dichos campos magnéticos se comporten de manera envolvente en extensas zonas de un organismo biológico, y es a través de los líquidos corporales en forma del Caltrato o de cristal líquido, que las líneas magnéticas viajan hasta enlazarse, así estas conforman medios de trasmisión iónica o conductores electrónicos, importantes para el proceso de redistribución bioelectromagnética, digo, iónica, dentro de esta terapia.

2. **Las líneas magnéticas nunca se cruzan una encima de otra.** Sino que corren paralelas uniéndose las líneas electromagnéticas negativas a las positivas en forma circular.

3. **Las corrientes eléctricas generan magnetismo y el magnetismo genera corrientes eléctricas.**

4. Todas tienen la misma fuerza. **Pero se suman entre sí.**

5. **Normalmente su densidad magnética disminuye, cuando se mueven de una área de mayor permeabilidad o una de menor,** es decir, al aplicarlos hay que hacerlo sobre la piel, o bien, sobre ropa de vestir lo más delgada posible, aunque al penetrar las líneas magnéticas al cuerpo, en vista de que el agua de nuestro cuerpo, debido a los procesos biológicos, es cristal líquido, esta se comporta como superconductor y hace que dentro de nuestro organismo, sin importar la distancia entre imanes, las ondas magnéticas conserven su efectividad para enlazarse entre sí.

6. **Su densidad magnética disminuye conforme aumenta la distancia entre los polos.** Aunque en nuestro cuerpo, como ya se explicó en anteriores capítulos, los líquidos orgánicos, que actúan como superconductores, sin duda, en tanto dichos imanes sean mayores de mil Gauss, no hay ningún problema en cuanto que pierdan su

eficacia en el proceso de enlace magnético, pues la propiedad de súper conducción de un organismo hace que el magnetismo no pierda efectividad y las líneas magnéticas siempre terminen enlazándose entre sí.

7. **Las líneas magnéticas tienen una dirección como si fluyeran de un punto a otro.**

8. **Las líneas magnéticas fluyen del polo norte negativo al polo sur positivo** tanto en el aire como en líquidos, más aun en cualquier ente bilógico.

9. Los materiales ferromagnéticos, retiene el magnetismo, así mismo **pueden retener información**, datos, o conducirlos si la intención del terapeuta es esa.



El origen de la respuesta biológica inteligente.

El diagnóstico de la zona alteradas por acidez y alcalinidad se da mediante al respuesta biológica inteligente de un organismo complejo, como es de un perro.

La respuesta biológica inteligente, fue descubierta por la Kinesiología y es resultado del examen muscular, que fue desarrollado por George Goodheart en los años sesentas, en los seres humanos. Con el fin de corregir desequilibrios estructurales del esqueleto.

Se sirve que, la Kinesiología aplicada, surgió de la investigación de las causas y los efectos de la debilidad muscular, llevados a cabo por el Dr. Goodheart de Detroit, Michigan.

Más bien, la KINESIOLOGIA: Según la etimología griega, *Kíneesis* significa: relativo al movimiento, y logos: Tratado.

De ahí que Kinesiología signifique el estudio del movimiento, es decir, se estudiaba los movimientos corporales que reaccionaban ante estímulos internos y externos.

Ahora bien, para la kinesiología es relevante el reflejo del brazo o lo que en lo que denomino el "***arm réflex"*** (AR) pues este, expresa un cambio de longitud de los brazos, piernas o dedos, como respuesta a un estímulo.

Así, este reflejo se puede utilizar con fines de diagnóstico ya que el cuerpo necesita adaptarse a cada estímulo sin alterar su sistema-nerviosos-vascular.

Por lo que, el **"arm réflex"** es la expresión de una distorsión neurovegetativa a partir de un estímulo.

Ya en 1970, el Dr. Goodheart había determinado que existían seis desequilibrios o defectos principales en el cuerpo que podían ser la causa de una debilidad muscular, y por tal razón, el "***arm réflex"*** que se expresa mediante un cambio de longitud de los brazos o piernas o dedos, como son: en primer lugar, las alteraciones en la homeostasis química o pH relevante para el ***"arm réflex"*** en la hiper-comunicación cuántica inter-biológica y la respuesta biológica inteligente para cuestiones estructurales y energéticas del ente biológico.

En segundo término, el ***"arm réflex"*** es importante para conocer alteraciones del pH, que habrán de manifestarse a través de la debilitación de uno o más músculos y el alongamiento de un miembro del cuerpo del organismo bilógico.

Sin duda, por lo menos uno de estos factores estará funcionando anormalmente cuando hay una respuesta corporal inteligente, según el Dr. Goodheart.

Lo cual nos permite decir que la **respuesta biológica inteligente**, se puede dar, de forma binaria, ante un cuestionamiento hecho por el terapeuta a un organismo biológico, mediante el código binario del “SI” o “NO”, en otras palabras, un alongamiento o ausencia de él, de un miembro del cuerpo.

En otras palabras, podemos observar que respuesta biológica inteligente es binaria, mejor dicho, esta se da, por una parte mediante una respuesta negativa, es decir, sin alongamiento de una extremidad del cuerpo del paciente, o bien, la respuesta biológica inteligente positiva, es decir, con el alargamiento de una pata del paciente, contestando afirmativamente a la pregunta hecha por el terapeuta a la inteligencia biológica del consultante.

Por un lado, esta respuesta biológica inteligente, puede ser resultado de preguntarle directamente al organismo del paciente y que este mismo, nos dé su respuesta manifestándola con su propia fisiología.

Empero, por otro lado, también, mediante la Hiper-comunicación cuántica inter-biológica, la misma respuesta del paciente puede ser transmitida al cerebro del terapeuta, y a su vez la inteligencia biológica del terapeuta, traducirá y expresará la respuesta, trasmitida del paciente mediante ondas electromagnéticas mentales,

que recibe nuestro cerebro-mente y que traduce este, a su vez, en una respuesta afirmativa o negativa, con el alargamiento de un brazo, pie o dedo, pero ahora de nuestro cuerpo, que dicho sea de paso, podemos estar presencial o a distancia con respecto al consultante.

Así pues, prácticamente la kinesiología, trata de hablarle al cuerpo y que este responda, para establecer Hiper-comunicación Cuántica inter-biológica con el organismo de los consultantes, incluso, cuando se encuentran a distancia del consultorio, y así determinar los desequilibrios del pH en el cuerpo de los pacientes, causantes de sus enfermedades, y aplicar la terapia magnética.

Sin duda, la lógica de esta Hiper-comunicación Cuántica inter-biológica hace referencia, a la respuesta fisiológica de reacciones subconscientes de un ser vivo, con el fin de establecer, dónde se encuentran sus alteraciones bioquímicas del pH, en su organismo.

De manera que, la respuesta biológica inteligente, es la que nos permite conocer estas, alteraciones fisiológicas, emocionales, y mentales con repercusión negativa en la fisiología del animal.

Pero además, con el dialogo que se establece con los diferentes componentes estructurales del paciente podemos obtener una infinidad de información, por ejemplo, qué pares o constelaciones magnéticas se impondrán, por lo demás, también determinaremos el estado de tejidos, órganos o sistemas, estado emocionales y mentales del animalito.

Por ello, y para entender cómo se da la respuesta biológica inteligente, de hecho, su base está en las reacciones propias de un organismo vivo, es decir, es natural que un ente biológico, responda de forma diferente a estímulos negativos y positivos, que le dañan o que le benefician, por ejemplo, cualquier organismo biológico ante el frio se contrae, todo lo contrario ante el calor.

Reitero, por lo importante que es, ante el calor nuestro cuerpo se expande, por lo contrario ante el frio se contrae, así mismo, cuando estamos psicológicamente alegres estamos expansivos y nuestro cuerpo lo manifiesta con movimientos que expresan alegría, satisfacción, empero, cuando estamos deprimidos, es todo lo contrario y así en muchas manifestaciones fisiológicas, que tienen una expresión palpable binaria. A mayor abundamiento, por ejemplo las plantas buscan la luz y rehúyen la oscuridad.

De ahí que el ***"arm réflex" es*** la natural respuesta de un organismo vivo, y mediante un

código binario, se puede establecer comunicación con este.

Pero igualmente, las entidades bilógicas complejas como la de un perro, caballo, etc. También reaccionan ante estímulos dañosos de una forma y los benéficos de otra, técnicamente mostrando reacciones que nos hablan, por así decirlo, pues bien, esta forma de Hiper-comunicación es la que se entabla también, en el diagnóstico de la terapia del biomagnetismo cuántico veterinario, atendiendo las reacciones expansivas o contractivas de una entidad bilógica ante algún tipo de estímulo.

Por consiguiente, si la fisiología de un animal, también reacciona ante estímulos físicos, púes se tiene una respuesta binaria dependiendo de si, el estímulo es positivo o negativo para el ser vivo, y esta misma respuesta natural, ante estímulos positivos y negativos de un organismo biológico, se usan para entablar un dialogo con su organismo, para determinar sus dolencias orgánicas.

Esta técnica es ampliamente usado en la kinesiología para la localización terapéutica, es decir, para encontrar problemas de lesiones, problemas neurolinfáticos, neurovasculares, lesiones discales, receptores de tensión, tendón de Golgi, células fusiformes, adherencias, disfunciones orgánicas, reflejos pódales, reflejos manuales, fracturas, fallos craneales, puntos de

acupuntura, quistes, tumores y si son malignos o benignos, neoplasmas y lesiones pélvicas, sacrales, así como determinar porcentaje de deterioro o de funcionalidad de un tejido, órgano o sistema, etc.

Lo cual nos permite inferir que es todo mediante la respuesta biológica inteligente que si bien será estimativa, no concluyente, pues con los correspondientes estudios de laboratorio se corroborara dichas afecciones y la magnitud de ellas, con todo, al ser información del propio organismo del ente bilógico tiene un rango de certeza muy alta.

E incluso, la zona necesitada de tratamiento puede también determinarse por el uso de la localización terapéutica indiciaria (LT) que es solicitar se indique el punto exacto donde se encuentra la alteración orgánica que se busca.

De modo que, como ejemplo, para la localización de un tumor, se puede hacer mediante lo que denominamos el "***arm réflex"*** del dedo índice, o **Respuesta biológica Inteligente Indiciaria,** es decir, el dedo índice por reflejo señale el punto exacto del tumor.

Aun así, previamente el dedo índice formará un círculo con el dedo pulgar de la misma mano, empero, en presencia de la zona enferma, pues cuando se alongué este dedo índice indicará la

zona afectada con una respuesta biológica inteligente **afirmativa**.

Más aun, con las bio-tele-comunicaciones o la hiper-comunicación Cuántica Inter-biológica, podemos mediante nuestro cerebro trasmitir esta información a distancia, digo, por el fenómeno del entrelazamiento, de cerebro a cerebro, como ya se ha señalado, entre el veterinario y el animal, para obtener esta información de diagnóstico indiciario.

Lo cual sugiere, que incluso para aplicar un test a distancia en el diagnóstico indiciario, se puede usar a un sustituto, que puede ser un esquema o dibujo del entre bilógico, que lo sustituya o represente, y realizar dicha localización del punto exacto de la afección, así como determinar el tipo de afección que padece.

Por otra parte, de hecho de manera natural la entidad bilógica, ante alteraciones de su pH corporal, los miembros de cuerpo, se acortan o alargan, lo que no sucede, si su bioquímica está en armonía y equilibrio, empero ante desequilibrios bioquímicos, se pierde esta simetría, de alguna manera es la forma de expresar su desarmonía.

A manera de resumen, al estar haciendo el test de kinesiología, se puede obtener del organismo un “SI” o un “NO” mediante una alargamiento de un miembro del cuerpo para la afirmación, o

bien, en la negación, manteniéndose sin cambio alguno dicho miembro del organismo, ante un desequilibrio bioquímico orgánico.

Con todo, el Dr. Richard Broringhmeyer creador del bio-magnetismo, fue el que descubrió este fenómeno de alongamiento de las extremidades ante alteraciones de los niveles energéticos de una entidad biológica, es decir, alteraciones de su pH corporal, al estar investigando este fenómeno en los astronautas de la NAZA, que al salir fuera del efecto del magnetismo planetario, su cuerpo presentaba este fenómeno de alongamiento de una de las extremidades.

Pero fue el Dr. Goiz, quien le dio aplicación práctica y concreta, con fines de comunicarse con el organismo humano, y echando mano a las técnicas de Kinesiología, logró una Hiper-comunicación Cuántica inter-biológica que denominó, respuesta corporal inteligente de sus pacientes.

A saber, logró entablar Hiper-comunicación con la inteligencia fisiológica del paciente, y obtener la respuesta biológica inteligente, en forma de diálogo binario, es decir, una respuesta afirmativa o negativa, al localizar los sitios aquejados por desbalances bioquímicos del pH en los líquidos corporales, que se habían traducido en enfermedades.

Esto se dio, preguntando a la inteligencia fisiológica del cuerpo del paciente, en qué zona del cuerpo tenia alterado el pH, por ejemplo, debido la acidez, para luego preguntar, con que otra zona del cuerpo, dicha alteración bioquímica hacia resonancia mórfica, que normalmente era otra zona, pero ahora aquejada por alcalinidad, acorde a la ley de compensación o del equilibrio, que antes analizamos.

Lo cual implica que, fue como descubrió el par magnético, con el fin de neutralizar las zonas alteradas en el pH de los líquidos intra y extracelulares del organismo.

En otras palabras, puesto que la respuesta biológica inteligente, puede ser afirmativa o una negativa a preguntas específicas que le hagamos, este "SI" o un "NO" es manifestado, con un movimiento perceptible a través de micro impulsos musculares, enviados el cerebro del consultante interpretado por terapeuta, y que permite que se alongué algún miembro del cuerpo del paciente o bien permanezca igual, en lo primero, ante una respuesta afirmativa, y en lo segundo, cuando hay una simple negación.

Ultimadamente, este será el código binario de un "SI o un "NO" para lograr la Hiper-comunicación con la biología de un organismo vivo, para conocer el estado de salud de sus órganos.

De ahí que, por su parte, estos impulsos musculares pueden ser transmitidos por el propio organismo del paciente, que se traducen en ondas cerebrales, que al enviarse al terapeuta, en forma de ondas cerebrales electromagnéticas, por Hiper-comunicación Cuántica inter-biológica dichas ondas cerebrales llegan al procesador cuántico del terapeuta, es decir, su cerebro-mente.

En otras palabras esas ondas mentales del animal, viajan por el éter hacia el su cerebro-mente-conciencia del terapeuta, y que se traducen en un código binario, es decir, un "SI" o un "NO" que se expresa con un ***"arm réflex"*** del cuerpo del terapeuta ante las preguntas y solicitud de información de este último al primero.

Y finalmente, este será el código de telecomunicación con la biología del consultante para conocer el estado de salud.

Elementos de la Hipercomunicación cuántica inter-biológica**.**

A saber, para lograr **la Hiper-comunicación cuántica** inter-biológica, se requieren de los siguientes elementos:

1. Ante todo, **el punto de acceso,** digo, el cerebro-mente del terapeuta, que hace la

conexión, a través de las ondas cerebrales, proyectando su intensión de conectarse con el paciente mediante el mensaje de: “¿Boby (se dice su nombre del animal o perrito) me puedo conectar con su inteligencia biológica para diagnosticarle?”

2. Por su parte**, se requiere de una antena receptora del paciente**, su cerebro, al cual se le envían señales en forma de ondas cerebrales u ondas electromagnéticas Schumann, digo, mediante la Hiper-comunicación cuántica inter-biológica, y se podrá ingresar a sus archivos biológicos contenidos en el sistema nervioso central o cerebro, que son detectados por el sistema nervioso periférico.

   Pero igualmente, al establecer dicha conexión, entre terapeuta y paciente, al mismo tiempo la información contenida en los manuales de Bio-magnetismo cuántico se descarga a la parte subliminal cuántica del paciente, para que así, al preguntarle cual manual de bio-magnetismo cuántico requiere, así como de los pares o constelaciones magnéticas que necesita, nos pueda comunicar sus respuestas.

3. También, se requiere para la Hiper-comunicación cuántica inter-biológica, de **un protocolo de comunicación,** el mismo será la respuesta corporal inteligente binaria o Test de kinesiología, es decir, una respuesta afirmativa o negativa, a preguntas muy concretas, como por ejemplo: “Boby (se menciona su nombre del perro) me puede decir, cuales pares necesitas para corregir tus problemas de salud? (se menciona los síntomas)

Realización del testeo de diagnóstico kinesiológico binario: “0” y “1”.

Como resultado de lo que voy a decirte, podrás realizar diagnostico a un perro, para determinar cuáles pares o constelaciones necesita.

De inicio, hay dos tipos de test: el test Trejo que es mediante el dialogo binario de los dedos índice y digital, y el test Juárez con el dialogo binario de las palmas, estos fueron creados por los autores de este trabajo.

No obstante lo antes dicho, el procedimiento de ambos test, es el siguiente:

1. De inicio, normalmente se obtienen desde 1 hasta 8 y extraordinariamente hasta 20 pares o constelaciones, al realizar el testeo de acuerdo a la necesidad del consultante.

2. Por consiguiente, al preguntarle al cuántico del consultante, los pares o constelaciones que necesita, la respuesta es por medio, del dialogo binario de kinesiología o el test Trejo, así, por una parte, se da la respuesta afirmativa o indiciaria, digo, el alongamiento del dedo índice que simboliza el “1” o la unidad de todo con el todo o núcleo galáctico, cuando nos indica el número de un par o constelación, que se debe aplicar, por otro lado, la negación, simbolizado por el cero o el origen, conformado entre el dedo índice y el dedo digital ante un “NO”.

3. Por nuestra parte, como terapeutas, nos relajamos y mentalmente nos entrelazamos con la mente cuántica del perro, mediante la siguiente frase: “¿mente cuántica de Boby (decimos el nombre del perro) me puedo comunicar inter-biológicamente para determinar los pares magnéticos que necesitas?”.

4. Por consiguiente, al obtener la respuesta corporal inteligente del consultante afirmativa, proseguimos.

5. Posteriormente, le preguntamos mentalmente al paciente, digo, a la inteligencia cuántica, cual es el número de par o constelación que requiere, para aliviar (se menciona los síntomas, dolores, malestares corporales más importantes, que previamente nos hayan mencionado su síntomas)

6. Lo cual significa, que normalmente se va preguntando por bloques de pares, es decir, mentalmente se pregunta: "¿Mente cuántica de Boby (se menciona el nombre) dime, si del par o constelación del número 1 al 100, necesitas alguno de ellos?"

7. Si la respuesta bilógica inteligente es negativa se continúa: "¿Dime, si necesitas algún par magnético del 100 al 200?" si la respuesta es afirmativa, se busca dentro de ese número, cuáles son los pares que se necesitan.

8. Es decir, ahora se preguntaría: "¿Necesitas algún par magnético del 100

al 150? Si es afirmativo, se busca dentro de ese rango, pero ahora de diez en diez, es decir, se pregunta ¿Necesitas algún par magnético del 100 al 110? Si es negativo se pregunta: ¿del 110 al 120? Y si la respuesta cuántica es afirmativa, ahora se pregunta de uno en uno, ¿Necesitas el 111, 112, 113, 114? hasta que la respuesta bilógica inteligente sea afirmativa al número de par o constelación que necesita, y luego, se confirma si ese es el par o constelación adecuada, luego, al ser corroborado, ya hemos encontrado el par o constelación a aplicar.

9. A riesgo de ser repetitivo, es conveniente preguntar por bloque, pues hay listados que son de más de mil pares o constelaciones, por lo que, ir de uno en uno sería muy tardado, de ahí que es preferible hacer la pregunta en bloque.

10. Ya determinado el primero, se continúa con el listado de pares o constelaciones, hasta completar la lista, preguntando por todos los pares o constelaciones del manual a aplicar, hasta completar el test.

Finalmente, si ya que determinados los pares magnéticos o constelaciones a aplicar, pasamos

a la imposición de los imanes, esta puede duran entre 15 hasta 45 minutos, a través de los pares o constelaciones magnéticas ya establecidas y, que en seguida se enlistan, así, vamos poniendo para por par, hasta terminar de poner todos los que se diagnosticaron le perro.

Tabla de pares magnéticos.

#	Punto norte	Punto sur	Sintomatología
1.	A la altura del Prepucio	Escapula: Acromion	Tumores vaginales: neo-formaciones de la mucosa vaginal.

2.	Agujero infraorbitario	2º dedo	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
3.	Apófisis supra orbitaria	Humero tuberculo mayor	Gastritis y ulceras gástricas: inflamación de mucosa gástrica y ulceras.
4.	Apófisis supra orbitaria	Pliegue o flanco	Tumores del bazo: por excrecencias benignas o malignas de vaso sanguíneos del bazo, o luecosis.
5.	Apófisis supra orbitaria	Arco cigomático	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe,

			laringe, tráquea y pulmones.
6.	Apófisis supraorbitaria	Mejilla	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
7.	Apófisis supraorbitaria	Temporo-mandibular	Quintes en glándulas salivales: arenilla y pequeños cálculos.
8.	Apófisis supraorbitaria	Plano nasal	Dilatación de esófago: por malformaciones vasculares cardiacas, congénitas o lesiones.
9.	Apófisis supraorbitaria	Costilla 8	Enfermedades articulares: luxaciones, artritis,

			artrosis.
10.	Apófisis supraorbitaria	Conducto auditivo externo	Caída del pelo: por purito, escamas o postulas purulentas.
11.	Apófisis transversa	2º dedo	Enfermedades cutáneas en caso de trastornos hormonales: por déficit o exceso de hormonas.
12.	Apófisis transversa	Hueso temporal apófisis mastoides	Esterilidad: congénitas, testículos poco desarrollados, orquitis, psicológicas.
13.	Arco cigomático	Labio superior	Anemia: disminución de glóbulos rojos, por hemorragias, ulcera gástrica, parásitos,

			enfermedad renal, sustancias toxicas.
14.	Arco cigomático	Pabellón auricular	Rabia: rhabdovirus, a través de saliva, mordeduras.
15.	Arco costal	Vértebras lumbares 1	Gastritis y ulceras gástricas: inflamación de mucosa gástrica y ulceras.
16.	Arco costal	2º dedo	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
17.	Articulación antebraquiocar	Rotula	Intoxicación por cumaria: veneno de ratas. Hemorragias

	piana		de mucosas, diarrea, vómitos, orina con sangre.
18.	Articulación de la rodilla	Pabellón auricular	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
19.	Articulación del codo	Articulación antebraquiocarpiana	Ascárides: toxocara leonina: larva que contiene el huevo es liberada en el intestino, asintomática.
20.	Articulación del codo	Maléolo	Enfermedades prostáticas: inflamación, obsesos, quistes, aumento de tamaño, tumores.

21.	Axila	Borde tricipital	Paracitos intestinales: entamoeba hitolytica. agua contaminada, alimentaria; afecta pulmones, hígado o cerebro.
22.	Axila	Prepucio	Paracitos intestinales: coccidios: isospora, sarcosystis y cryptosporidium: en heces roedores, vacunos, perros, humanos.
23.	Axila	Peroné: maléolo lateral	Tenías: tenia: T. multiceps y T. Seralis: forman quistes infecciosos. En roedores, conejos, liebres, ovejas, cabras,

			corzos, ciervos, cerdos y bueyes.
24.	Axila	Borde tricipital del brazo	Tenías: equinococos: contagiosos al humano.
25.	Axila	Articulación metatarsofalangina 2º dedo	Tenías: equinococo alveolar: comer roedores con quistes.
26.	Axila	Pliegue o flanco	Ascárides: Tricocefalo: Trichuris vulpis: gusanos en intestino grueso, se fijan la mucosa y chupan sangre, diarrea sanguinolenta, postración y anemia.
27.	Axila	Mandibular 2	Hipofunción del páncreas: insuficiencia

			de enzimas digestivas, provocando enteritis o pancreatitis. Pérdida de peso, heces pastosas color arcilla componentes no digeridos, ruidos mentales.
28.	Axila	Axila	Lesión renal aguda: disminución de irrigación renal, o lesión celular, con producción de tóxicos en la sangre. Provocada por leptospirosis. Situaciones de shock, con cálculos urinarios.
29.	Axila	Mandib	Fallo renal: uremia: falta

		ular 1	de apetito, vómito, diarrea, olor a orina.
30.	Axila	Pulmón: incisura cardiaca.	Incontinencia orinaría: por nervios, aumento de próstata, perdida de hormonas después de castración, lesiones nerviosas.
31.	Axila	Peroné: maléolo lateral	Enfermedades genitales masculinos: criptorquidia: testículo permanece escondido, detrás de riñón, puede derivar en tumor.
32.	Axila	Rotula	Tumores testiculares: macho viejos,

			testículos ml dispuestos, aumenta tamaño, sin dolor, aumento de hormonas.
33.	Axila	Axila	Catarro del prepucio: infección bacteriana: secreción verde amarilla en macho, pene enrojecido e inflamada.
34.	Axila	Cervical 7	Vaginitis: infección bacterianas con sistema inmunitario débil.
35.	Axila	Axila	Tumores vaginales: neo-formaciones de la mucosa vaginal.

36.	Axila	Tendón calcáneo común	Inflamación de las glándulas mamarias: mastitis: hinchazón dolorosa, por heridas, bacterias.
37.	Axila	Rotula	Falta de leche de la hembra: por mastitis, enfermedades urinarias postparto.
38.	Axila	Rotula	Eclampsia: trastorno metabólico en el equilibrio mineral de hembra.
39.	Axila	Rotula	Trastornos de crecimiento de extremidades anteriores: osificaciones irregulares precoces de huesos de antebrazo,

			deformación y rugosidades en la articulación.
40.	Axila	Mandibular 2	Conjuntivitis: ectropión, entropión, arena, polvo, polen, vapores, infecciones bacterianas.
41.	Axila	Temporo-mandibular	Queratitis: cornea transparente, pestañas o cuerpo extraño, infecciones por lesiones, ojo cerrado.
42.	Axila	Axila	Queratitis: cornea transparente, pestañas o cuerpo extraño, infecciones por lesiones, ojo

			cerrado.
43.	Axila	Cubito tuberosidad del olecranon	Glaucoma: presión ocular, se rasca rehúye luz, pupila dilatada y rígida, dolor.
44.	Axila	Axila	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.
45.	Axila	Escapula: Acromion	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo,

			riñón o intestino.
46.	Axila	Cartílago tiroides	Enfermedad vermicular cardiaca: por nematodo Dirofilaria immitis, por larvas de mosquito.
47.	Axila	Axila	Babesiosis: por babesia canis, picadura de garrapata, cansancio, inflamación hepática.
48.	Axila	Mandibular 1	Leishmaniosis: donovani, por mosquitos chupadores de sangre, se multiplica en hígado, bazo, ganglios linfáticos y medula ósea.

49.	Axila	Rotula	Moquillo: por paramyxivirus: heces, orina, secreciones nasales, oculares, saliva, afección vías respiratorias, neumonía, gastritis, enteritis sistema nerviosos central con encefalitis y mielitis.
50.	Axila	Rotula	Rabia: rhabdovirus, a través de saliva, mordeduras.
51.	Axila	Rotula	Pseudorrabia o enfermedad de Aujeszky, herpes virus suis, por carne de cerdo, saliva espumosa

			prurito, convulsiones, parálisis pro encefalitis, mielitis.
52.	Axila	Ligamento rotuliano	Herpes: canino: hembra a feto, o saliva, secreciones nasales, y vaginales. Vómitos dolor abdominal.
53.	Axila	Mandibular 2	Enfermedad de Stuttgart: leptispirosis, bacterias, por orina y saliva. Diarrea, vómitos, pro gastroenteritis, luego hepatitis con ictericia y nefritis.
54.	Axila	Prepucio	Brucelosis: brucella canis: por secreciones

			vaginales, aborto, prostatitis, infertilidad.
55.	Axila	Axila	Talio: veneno para ratas: vómito, diarrea parálisis, caída de pelo.
56.	Axila	Borde tricipital del brazo	Talio: veneno para ratas: vómito, diarrea parálisis, caída de pelo.
57.	Axila	Borde tricipital del brazo	Organofosfato carbonato: insecticidas, medicamentos , collares. Vómitos, diarreas, convulsiones
58.	Axila	Rotula	Metaldehído: veneno para insectos caracoles, alcohol seco: salivación, vómitos,

			convulsiones.
59.	Borde orbitario	Fémur: trocánter mayor	Enfermedades del miocardio: por sobrecarga, aumento las aurículas o ventrículos.
60.	Borde orbitario	Hueso f línea tem	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a pulmones.
61.	Borde tricipital	2º dedo	Atopia: alergia pro polen, polvo, ácaros, pelos.
62.	Borde tricipital	Costilla 8	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
63.	Borde tricipital del brazo	V. cefálica	Hígado: acumulación de cobre: en

			intestinos y sobresaturación en células hepáticas.
64.	Borde tricipital del brazo	Mitad del yugular 2	Fallo renal: uremia: falta de apetito, vómito, diarrea, olor a orina.
65.	Borde tricipital del brazo	Axila	Catarro del prepucio: infección bacteriana: secreción verde amarilla en macho, pene enrojecido e inflamada.
66.	Borde tricipital del brazo	Mitad del yugular 2	Inhibición del celo: medicamentosa, castración.
67.	Borde tricipital del brazo	Axila	Metritis: mucosa de útero se engrosa por hormonas

			ováricas y bacterias.
68.	Borde tricipital del brazo	Apófisis	Vaginitis: infección bacterianas con sistema inmunitario débil.
69.	Borde tricipital del brazo	Ligamento rotuliano	Prolapso vaginal: elevado nivel de estrógenos.
70.	Borde tricipital del brazo	Tibia: cóndilo lateral	Estricina: veneno de ratas, medicamentos. Temblor, convulsiones, disnea.
71.	Cartílago escutiforme.	Ligamento orbitario	Glaucoma: presión ocular, se rasca rehúye luz, pupila dilatada y rígida, dolor.
72.	Cartílago escutiforme.	Apófisis	Glaucoma: presión ocular, se rasca

		supraorbitaria	tenue luz, pupila dilatada y rígida, dolor.
73.	Cartílago tiroides	Fosa cubital	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a pulmones.
74.	Cartílago tiroides	Vertebra torácica 1	Neumotórax: los pulmones se desinflan, por lesiones o desgarro pulmonares.
75.	Cartílago tiroides	Región femoral	Desgarro de diafragma: por desgarros musculares, viseras abdominales de la caja torácica.
76.	Cartílago tiroides	Vertebra torácica	Enfermedad en cavidad bucal y

		1	faríngea:
77.	Cartílago tiroides	Borde tricipital	Tumores bucales: carcinomas y sarcoma.
78.	Cartílago tiroides	Costilla 2	Hidropesía abdominal o ascitis: por enfermedad hepática crónica, insuficiencia cardiaca o tumores abdominales.
79.	Cartílago tiroides	Costilla 8	Tumores hepáticos: del propio hígado, del bazo, intestinos, mamarios, prostáticos, etc.
80.	Cartílago tiroides	Axila	Inhibición del celo: medicamentosa, castración.

81.	Cartílago tiroides	Costilla 8	Tumores óseos: en extremidades, en razas grandes, metástasis en tumores pulmonares o prostáticos.
82.	Cartílago tiroides	Costilla 8	Osificación de la columna vertebral: estrechamiento de las raíces nerviosas o de la medula espinal, inflamación de vertebras o ligamentos, rigidez.
83.	Cartílago tiroides	Costilla 9	Osificación de la columna vertebral: estrechamiento de las raíces nerviosas o de la medula espinal, inflamación de

			vertebras o ligamentos, rigidez.
84.	Cartílago tiroides	Apófisis transversa	Anemia: disminución de glóbulos rojos, por hemorragias, ulcera gástrica, parásitos, enfermedad renal, sustancias toxicas.
85.	Cervical 2	Borde tricipital del brazo	Tenías: equinococos: contagiosos al humano.
86.	Cervical 2	Arco costal	Ascárides: toxacara canis: huevos de las heces, de ratones, o leche materna.

87.	Cervical 2	Axila	Esterilidad: congénitas, testículos poco desarrollados, orquitis, psicológicas.
88.	Cervical 3	Arco cigomático	Ascárides: Tricocefalo: Trichuris vulpis: gusanos en intestino grueso, se fijan la mucosa y chupan sangre, diarrea sanguinolenta, postración y anemia.
89.	Cervical 3	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Tumores óseos: en extremidades, en razas grandes, metástasis en tumores pulmonares o prostáticos.

90.	Cervical 4	Pliegue o flanco	Pelo sin brillo: por parásitos o enfermedad orgánica.
91.	Cervical 4	Hueso incisivo	Ulceras de decúbito: inflamación y pérdida de pelo en la zona, e infección.
92.	Cervical 4	Conducto auditivo externo	Necrosis en cola: por golpes.
93.	Cervical 4	Costilla 12	Moquillo: por paramyxivirus: heces, orina, secreciones nasales, oculares, saliva, afección vías respiratorias, neumonía, gastritis, enteritis sistema nerviosos central con

			encefalitis y mielitis.
94.	Cervical 4	Axila	Metaldehído: veneno para insectos caracoles, alcohol seco: salivación, vómitos, convulsiones.
95.	Cervical 5	Vertebras torácicas 7	Pigmentación en el pelaje: enfermedad cutánea crónica pro alergias hongos, paracitos, trastornos hormonales.
96.	Cervical 5	Prepucio	Cálculos urinarios: cristales que forma arenilla; cálculos renales, vesicales o uretrales, cristina, uratos

			u oxalatos.
97.	Cervical 5	Fémur trocánter mayor	Pseudorrabia o enfermedad de Aujeszky, herpes virus suis, por carne de cerdo, saliva espumosa prurito, convulsiones, parálisis pro encefalitis, mielitis.
98.	Cervical 5	Axila	Herpes: canino: hembra a feto, o saliva, secreciones nasales, y vaginales. Vómitos dolor abdominal.
99.	Cervical 6	Tibia: borde craneal	Cataratas: enturbiamiento congénito, herencia, diabetes.

100.	Cóndilo lateral	Vértebra cervical 1	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a pulmones.
101.	Conducto auditivo externo	2º dedo	Caída del pelo: por purito, escamas o postulas purulentas.
102.	Conducto auditivo externo	Escapula: Acromion	Paracitos intestinales: coccidios: isospora, sarcosystis y cryptosporidium: en heces roedores, vacunos, perros, humanos.
103.	Conducto auditivo externo	Rotula	Ascárides: Anquilostomas: ancylostoma caninum, uncinaria

			stenocephala: viven en el intestino delgado, chupan sangre, huevos eliminaods con las heces, se desarrollan al aire libre, entran por la piel, llegan al intestino, se desarrollan gusanos adultos, infectan cachorros por leche.
104.	Conducto externo	Cartílla 9	Hígado: anomalías vasculares en la región de la vena porta.
105.	Conducto externo	Pabellón	Tumores testiculares: macho viejos, testículos ml dispuestos,

			aumenta tamaño, sin dolor, aumento de hormonas.
106.	Conducto auditivo externo	Costilla 8	Hipofunción de la gandula tiroides: aumento de peso, caída de pelo, oscurecimiento de pelaje, sueño.
107.	Conducto auditivo externo	Pabellón auricular	Hemofilia: hemorragias, hematomas, hinchazón, nasales, gingivales.
108.	Conducto auditivo externo	Hueso temporal apófisis mastoides	Ehrliquiosis: Ehrlichia canis: bacterias trasmitidas por garrapatas. Anemia.
109.	Conducto auditivo	Axila	Brucelosis: brucella canis: por secreciones

	externo		vaginales, aborto, prostatitis, infertilidad.
110.	Conducto auditivo externo	Glándula salival	Intoxicación por cumaria: veneno de ratas. Hemorragias de mucosas, diarrea, vómitos, orina con sangre.
111.	Costilla 10	Tibia: cóndilo lateral	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e

			intoxicaciones
112.	Costilla 10	Costilla 8	Ictericia: aumento de pigmentos biliares en sangre y deposito en tejidos conjuntivos.
113.	Costilla 10	Costilla 12	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
114.	Costilla 11	Cubito tuberosidad del olecranon	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
115.	Costilla 12	Costilla 6	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas;

			Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
116.	Costilla 12	Cubito: olecranon	Ictericia: aumento de pigmentos biliares en sangre y deposito en tejidos conjuntivos.
117.	Costilla 12	Axila	Diabetes mellitus: problemas en el páncreas, alteración de insulina, beben y orinan mucho, pérdida de peso.
118.	Costilla 13	Apófisis transversa	Derrames pleuríticos: acumulación de líquidos,

			sanguíneos, linfa o producto inflamatorios, resumen el volumen respiratorio
119.	Costilla 2	Axila	Enfermedad genital por orquitis, inflamación testicular.
120.	Costilla 2	Costilla 2	Fracturas óseas: por accidente, tumores, sobrecarga.
121.	Costilla 4	Borde tricipital	Enfermedades articulares: luxaciones, artritis, artrosis.
122.	Costilla 5	Glándula salival	Diabetes mellitus: problemas en el páncreas, alteración de insulina, beben y orinan

			mucho, pérdida de peso.
123.	Costilla 6	Costilla 9	Trastornos de crecimiento de extremidades anteriores: osificaciones irregulares precoces de huesos de antebrazo, deformación y rugosidades en la articulación.
124.	Costilla 6	Glándula salival	Hipofunción de suprarrenales: por tumores, por administración de cortisona, perro cansado y apático.
125.	Costilla 7	Prepucio	Nematelmintos: lombrices filiformes, se ven en heces o vómito.

126.	Costilla 7	Mandibular 1	Hidropesía abdominal o ascitis: por enfermedad hepática crónica, insuficiencia cardiaca o tumores abdominales.
127.	Costilla 7	Costilla 9	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
128.	Costilla 7	Fosa yugular	Epilepsia: conmoción, tumores, encefalitis, intoxicaciones, hereditaria.
129.	Costilla 7	Costilla 6	Diabetes mellitus: problemas en el páncreas, alteración de insulina, beben y orinan mucho, pérdida de

			peso.
130.	Costilla 8	Borde tricipital del brazo	Hipofunción del páncreas: insuficiencia de enzimas digestivas, provocando enteritis o pancreatitis. Pérdida de peso, heces pastosas color arcilla componentes no digeridos, ruidos mentales.
131.	Costilla 8	Costilla 12	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
132.	Costilla 8	Yugular externa	Atrofia muscular: artrosis, fracturas, parálisis nerviosa, incapacidad para

			levantarse, problemas para comer.
133.	Costilla 8	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Miastenia gravis: trastorno de impulsos nerviosos, provoca debilidad.
134.	Costilla 8	Costilla 10	Conjuntivitis: ectropión, entropión, arena, polvo, polen, vapores, infecciones bacterianas.
135.	Costilla 8	Costilla 8	Parvovirus: canino, por heces.
136.	Costilla 9	Glándula salival	Tumores hepáticos: del propio hígado, del bazo, intestinos, mamarios, prostáticos,

			etc.
137.	Costilla 9	Fosa isqueiorectal	Epilepsia: conmoción, tumores, encefalitis, intoxicaciones, hereditaria.
138.	Costilla 9	Costilla 8	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillos, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo, talio, estricnina, organofosfatos

			y mercurio.
139.	Costilla 9	Costilla 10	Conjuntivitis: ectropión, entropión, arena, polvo, polen, vapores, infecciones bacterianas.
140.	Cresta del tubérculo mayor	Articulación de la rodilla	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
141.	Cresta del tubérculo mayor	Fosa poplítea	Bronquitis y neumonía: inflamación, mucosidad impide el intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno.
142.	Cresta sagital externo	Hueso f	Mejora el Prolapso del

		línea temporal	globo ocular: accidentes, mordiscos, mordidas.
143.	Cresta sagital externo	Hueso f línea tem	Hemofilia: hemorragias, hematomas, hinchazón, nasales, gingivales.
144.	Cubito: olecranon	Rotula	Tenías: Echinococcus granulosus: ingestión de hígado con quistes de ovejas, cerdos, bueyes o ratones.
145.	Cubito: olecranon	Borde tricipital del brazo	Hígado: anomalías vasculares en la región de la vena porta.
146.	Cubito: olecranon	Rotula	Enfermedad genital por orquitis, inflamación

			testicular.
147.	Cubito: olecranon	Cubito: olecranon	Entropión y ectropión: aumento de secreción lagrimal, frotación de ojos, roce de pestañas, ulceras.
148.	Cubito: olecranon	Mandibular 1	Brucelosis: brucella canis: por secreciones vaginales, aborto, prostatitis, infertilidad.
149.	Cubito: olecranon	Axila	Organofosfato carbonato: insecticidas, medicamentos, collares. Vómitos, diarreas, convulsiones
150.	Cubito: olecran	Axila	Alfa-naftil tiourea: veneno de

	on		ratas, secreción ocular y nasal, tos, disnea.
151.	Epicóndilo lateral	Vértebra cervical 1	Faringitis, laringitis y traqueítis: por enfermedades infecciosas bacterianas y fúngicas, y se causa inflamación.
152.	Epicóndilo lateral	2º dedo	Faringitis, laringitis y traqueítis: por enfermedades infecciosas bacterianas y fúngicas, y se causa inflamación.
153.	Epicóndilo lateral	Tuberosidad deltoides	Tumores bucales: carcinomas y sarcoma.
154.	Epicóndilo	2º dedo	Hernia intestinal:

	lateral		grietas.
155.	Escapula espinó	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Atrofia muscular: artrosis, fracturas, parálisis nerviosa, incapacidad para levantarse, problemas para comer.
156.	Escapula: Acromion	Pliegue o flanco	Paracitos intestinales: entoameba hitolytica: agua contaminada, alimentaria; afecta pulmones, hígado o cerebro.
157.	Escapula: Acromion	Tuberosidad calcáneo	Hígado: acumulación de cobre: en intestinos y sobresaturación en células hepáticas.

158.	Escapula: Acromion	Pabellón auricular	Metritis: mucosa de útero se engrosa pro hormonas ováricas y bacterias.
159.	Escapula: Acromion	Mandibular 2	Inflamación de las glándulas mamarias: mastitis: hinchazón dolorosa, por heridas, bacterias.
160.	Escapula: Espina	Rotula	Vaginitis: infección bacterianas con sistema inmunitario débil.
161.	Esternón	Cubito tuberosidad del olecranon	Fracturas óseas: por accidente, tumores, sobrecarga.

162.	Esternón apófisis xifoides	Cubito tuberosidad del olecranon	Derrames pleuríticos: acumulación de líquidos, sanguíneos, linfa o producto inflamatorios, resumen el volumen respiratorio
163.	Esternón manubrio	2º dedo	Alergia alimentaria: carne de cerdo, caballo o vaca, pescado, leche aditivos alimentarios.
164.	Esternón manubrio	Humero tubérculo mayor	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillos, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela,

			forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo, talio, estricnina, organofosfatos y mercurio.
165.	Fémur trocánter mayor	Músculo glúteo medio 1	Desgarro de diafragma: por desgarros musculares, viseras abdominales de la caja torácica.
166.	Fémur trocánter mayor	Músculo glúteo medio 1	Leishmaniosis: donovani, por mosquitos chupadores de sangre, se multiplica en hígado, bazo, ganglios linfáticos y medula ósea.

167.	Fémur: cóndilo medial	Articulación interfalangiana proximal 3º dedo	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones.
168.	Fémur: ligamento rotuliano	Articulanto	Tenías: diphyllobothrium latum: peces de agua dulce u salubre crudos.
169.	Fémur: trocánter mayor	Acetabulat	Ascárides: toxocara leonina: larva que contiene el huevo es

			liberada en el intestino, asintomática.
170.	Fondo de saco pleural	Tibia: borde craneal	Tumores del bazo: por excrecencias benignas o malignas de vaso sanguíneos del bazo, o luecosis.
171.	Fondo de saco pleural	Mandibular 2	Hepatitis contagiosa: por adenovirus canino, por heces y orina.
172.	Fosa yugular	Vertebras torácicas 8	Sobre carga del estómago y rotación gástrica: por movimientos bruscos, lleno.
173.	Glándula salival	Mandíbula borde ventral del	Alergias: medicamentosa, detergentes, colorantes, cromo, níquel.

		cuerpo	
174.	Glándula salival	Parótida	Tenías: Echinococcus granulosus: ingestión de hígado con quistes de ovejas, cerdos, bueyes o ratones.
175.	Glándula salival	Glándula salival	Miositis eosinofilica: musculatura masticatoria, hinchazón, atrofia.
176.	Glándula salival	Mandibular 1	Infamación del conducto auditivo externo otitis externa: cuerpos extraños.
177.	Glándula salival	Mandibular 2	Enfermedad vermicular cardiaca: por nematodo Dirofilaria immitis, por

			larvas de mosquito.
178.	Glándula salival	Saliva	Enfermedad de Stuttgart: leptispirosis, bacterias, por orina y saliva. Diarrea, vómitos, pro gastroenteritis, luego hepatitis con ictericia y nefritis.
179.	Glándula salival	Glándula salival	Organofosfato carbonato: insecticidas, medicamentos, collares. Vómitos, diarreas, convulsiones
180.	Hueso frontal línea temporal	Apófisis orbitaria	Inflamaciones cutáneas de origen fúngico: microspotum canis, trichophyton mentagrophyte

			s
181.	Hueso frontal línea temporal	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Neumotórax: los pulmones se desinflan, por lesiones o desgarro pulmonares.
182.	Hueso frontal línea temporal	Cervical 3	Tumores mamarios: medicamentos a, se forma nódulos.
183.	Hueso incisivo	Mandibular 1	Arsénico: veneno de ratas, medicamentos, colorantes. Vómitos, diarrea, calambres.
184.	Hueso metacarpiano cara dorsal	Conducto auditivo externo	Enteritis: diarrea, alergias, infección bacteriana, leptospirosis, salmonelosis, parvovirus, moquillo,

			parásitos, intoxicaciones, plomo, arsénico, arganofosfatos y cumarina.
185.	Hueso metacarpianos: cara dorsal	Vertebra torácica 1	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
186.	Hueso metacarpianos: cara dorsal	Hueso metacarpianos: cara dorsal	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
187.	Hueso temporal apófisis mastoides	Vértebra cervical 1	Inflamación de encías, atrofia.

188.	Hueso temporal apófisis mastoides	Axila	Tumores vaginales: neo-formaciones de la mucosa vaginal.
189.	Hueso temporal apófisis mastoides	Mandibular 2	Diabetes mellitus: problemas en el páncreas, alteración de insulina, beben y orinan mucho, pérdida de peso.
190.	Hueso temporal apófisis mastoides	Yugular externa	Parvovirus: canino, por heces.
191.	Humero tubérculo mayor	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Gastritis y ulceras gástricas: inflamación de mucosa gástrica y ulceras.

192.	Humero tubérculo mayor	Esternón manubrio	Tumores óseos: en extremidades, en razas grandes, metástasis en tumores pulmonares o prostáticos.
193.	Humero tubérculo mayor	Cartílago tiroides	Infamación del conducto auditivo externo otitis externa: cuerpos extraños
194.	Humero: epicóndilo lateral	Hueso incisivo	Toxoplasmosis: Taxoplasmosis gondii: heces de gato por carne cruda, produce neumonía, encefalomielitis.
195.	Isquion tuberosidad isquiática	Hueso incisivo	Tétanos: lcostridium tetani, en tierra

			entre por heridas. Rigidez a andar.
196.	Labio superior	Glándula salival	Hiperfunción de la glándula tiroides: por tumores, pérdida de peso, diarrea, aumento de glándula, hinchazón.
197.	Ligamento orbitario	Borde tricipital del brazo	Hígado: anomalías vasculares en la región de la vena porta.
198.	Ligamento rotuliano	2º dedo	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
199.	Ligamento rotulian	Tibia: tuberosi	Herpes: canino: hembra a feto,

	o	dad	o saliva, secreciones nasales, y vaginales. Vómitos dolor abdominal.
200.	Mandíbula	Tempor o-mandib ular	Inflamación de encías, atrofia.
201.	Mandíbula	Mandíb ula borde ventral del cuerpo	Inflamación de la raíz dental
202.	Mandíb ula	Costilla 2	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u enfermedades

			como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
203.	Mandíbula borde ventral del	Parótida cuerpo auricular	Enfermedades cardiacas y circulatorias congénitas.
204.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Quintes en glándulas salivales: arenilla y pequeños cálculos.
205.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Dilatación de esófago: por malformaciones vasculares cardiacas, congénitas o lesiones.
206.	Mandíbula borde ventral	Cartílago tiroides	Dilatación de esófago: por malformaciones vasculares

	del cuerpo		cardiacas, congénitas o lesiones.
207.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Cartílago tiroides	Tumores en ano: nódulos.
208.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Borde or	Tumores hepáticos: del propio hígado, del bazo, intestinos, mamarios, prostáticos, etc.
209.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Tumores hepáticos: del propio hígado, del bazo, intestinos, mamarios, prostáticos, etc.
210.	Mandíbula borde ventral	Glándula salival	Fallo renal: uremia: falta de apetito, vómito,

	del cuerpo		diarrea, olor a orina.
211.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Cartílago tiroides	Celo prolongado: alteración del equilibrio hormonal.
212.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandibular 2	Tumores mamarios: medicamentosa, se forma nódulos.
213.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Costilla 6	Osteítis: inflamación bacteriana con inflación del periostio y tejido óseos, fracturas, inflamaciones infectadas.
214.	Mandíbula borde ventral del	Costilla 8	Enfermedades articulares: luxaciones, artritis, artrosis.

	cuerpo		
215.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Hueso incisivo	Osteocondritis desecante: es un trastorno de crecimiento, en hombro, codo, rodilla tibiotarsiana.
216.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Escapula a borde dorsal	Hiperfunción de suprarrenales: por tumores, por administración de cortisona, perro cansado y apático.
217.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandibular 2	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.

218.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Mandibular 2	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.
219.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Cervical 6	Tétanos: lcostridium tetani, en tierra entre por heridas. Rigidez a andar.
220.	Mandibular 1	2º dedo	Inflamación interdigital: por lesiones, ácaros.
221.	Mandibular 1	Esternón manubrio	Hemorragias nasales: por accidentes o enfermedades orgánicas.

222.	Mandibular 1	Costilla 13	Faringitis, laringitis y traqueítis: por enfermedades infecciosas bacterianas y fúngicas, y se causa inflamación.
223.	Mandibular 1	Apófisis orbitaria	Neumotórax: los pulmones se desinflan, por lesiones o desgarro pulmonares.
224.	Mandibular 1	V. hueso metacarpiano: base	Enfermedad en cavidad bucal y faríngea:
225.	Mandibular 1	Mandibular 1	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.

226.	Mandibular 1	2º dedo	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
227.	Mandibular 1	Costilla 11	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
228.	Mandibular 1	Yugular externa	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa

			canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
229.	Mandibular 1	Mandibular 2	Tumores hepáticos: del propio hígado, del bazo, intestinos, mamarios, prostáticos, etc.
230.	Mandibular 1	Costilla 12	Trastornos del crecimiento de las extremidades posteriores: mal posición de las patas

			en forma de O.
231.	Mandibular 1	Mandibular 1	Trastornos del crecimiento de las extremidades posteriores: mal posición de las patas en forma de O.
232.	Mandibular 1	Mandibular 1	Necrosis de la cabeza de fémur: acortamiento de pata.
233.	Mandibular 1	Mandibular 2	Miastenia gravis: trastorno de impulsos nerviosos, provoca debilidad.
234.	Mandibular 1	Cervical 6	Epilepsia: conmoción, tumores, encefalitis, intoxicaciones, hereditaria.

235.	Mandibular 1	Costilla 12	Cataratas: enturbiamiento congénito, herencia, diabetes.
236.	Mandibular 1	Mandibular 2	Hiperfunción de suprarrenales: por tumores, por administración de cortisona, perro cansado y apático.
237.	Mandibular 1	Costilla 11	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.
238.	Mandibular 1	Costilla 9	Leucosis: aumento de glóbulos

			blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.
239.	Mandibular 1	Hueso incisivo	Parvovirus: canino, por heces.
240.	Mandibular 1	Mandibular 2	Arsénico: veneno de ratas, medicamentos, colorantes. Vómitos, diarrea, calambres.
241.	Mandibular 1	Glándula salival	Arsénico: veneno de ratas, medicamentos, colorantes. Vómitos, diarrea, calambres.

242.	Mandibular 2	Fosa yugular	Alergia alimentaria: carne de cerdo, caballo o vaca, pescado, leche aditivos alimentarios.
243.	Mandibular 2	Mentón	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
244.	Mandibular 2	Mandibular 2	Enfermedad en cavidad bucal y faríngea:
245.	Mandibular 2	Mandibular 2	Lesión renal crónica: hipofunción, aumento de toxinas en la sangre. Por enfermedades cardiacas, diabetes

			Mellitus, inflamación de vejiga urinaria o útero en hembras, enfermedades prostáticas; bebe agua, desgano y vómito, deshidratación.
246.	Mandibular 2	Pabellón auricular	Fallo renal: uremia: falta de apetito, vómito, diarrea, olor a orina.
247.	Mandibular 2	Prepucio	Inflamación de la vejiga urinaria: cistitis: mucosa urinaria lesionada o alterada, por infecciones bacterianas o colibacterias, estreptococos

			o estafilococos, cálculos urinarios, aumento de próstata, parálisis nerviosas.
248.	Mandibular 2	Pabellón auricular	No aparición del celo hembra: por hipofunción ovárica.
249.	Mandibular 2	Mandibular 2	Raquitismo, osteodistrofia fibrosa: insuficiente vitamina D, calcio y fosforo.
250.	Mandibular 2	Costilla 8	Raquitismo, osteodistrofia fibrosa: insuficiente vitamina D, calcio y fosforo.

251.	Mandibular 2	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Fracturas óseas: por accidente, tumores, sobrecarga.
252.	Mandibular 2	Borde tricipital del brazo	Tumores óseos: en extremidades, en razas grandes, metástasis en tumores pulmonares o prostáticos.
253.	Mandibular 2	Costilla 8	Enfermedades articulares: luxaciones, artritis, artrosis.
254.	Mandibular 2	Mandibular 2	Displasia coxal: malformación de la articulación de la cabeza en cabeza de fémur y cavidad

			cotiloidea, es hereditaria.
255.	Mandibular 2	Axila	Miastenia gravis: trastorno de impulsos nerviosos, provoca debilidad.
256.	Mandibular 2	Yugular externa	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillo, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo, talio, estricnina, organofosfatos

			y mercurio.
257.	Mandibular 2	Borde tricipital del brazo	Entropión y ectropión: aumento de secreción lagrimal, frotación de ojos, roce de pestañas, ulceras.
258.	Mandibular 2	Mandibular 2	Conjuntivitis: ectropión, entropión, arena, polvo, polen, vapores, infecciones bacterianas.
259.	Mandibular 2	Costilla 7	Leucosis: aumento de glóbulos blancos pueden formar tumores cutáneos, ganglios

			linfáticos o en hígado, bazo, riñón o intestino.
260.	Mandibular 2	Axila	Moquillo: por paramyxivirus: heces, orina, secreciones nasales, oculares, saliva, afección vías respiratorias, neumonía, gastritis, enteritis sistema nerviosos central con encefalitis y mielitis.
261.	Mandibular 2	Mandibular 2	Enfermedad de Stuttgart: leptispirosis, bacterias, por orina y saliva. Diarrea, vómitos, pro gastroenteritis, luego hepatitis

			con ictericia y nefritis.
262.	Mejilla	Yugular externa	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
263.	Mentón	Costilla 2	Inflamación de la vejiga urinaria: cistitis: mucosa urinaria lesionada o alterada, por infecciones bacterianas o colibacterias, estreptococos o estafilococos, cálculos urinarios, aumento de próstata,

			parálisis nerviosas.
264.	Mentón	Mandibular 2	Leishmaniosis: donovani, por mosquitos chupadores de sangre, se multiplica en hígado, bazo, ganglios linfáticos y medula ósea.
265.	Mentón	Cervical 5	Pseudorrabia o enfermedad de Aujeszky, herpes virus suis, por carne de cerdo, saliva espumosa prurito, convulsiones, parálisis pro encefalitis, mielitis.
266.	Músculos extensores del carpo y dedos	Articulación del codo	Tenías: tenía: T. multiceps y T. Seralis: forman quistes

		piana	infecciosos. En roedores, conejos, liebres, ovejas, cabras, corzos, ciervos, cerdos y bueyes.
267.	Músculos extensores del carpo y de dedos	Mandibular 1	Tétanos: lcostridium tetani, en tierra entre por heridas. Rigidez a andar.
268.	Ombligo	Músculos extensores del carpo y de dedos	Ascárides: toxacara canis: huevos de las heces, de ratones, o leche materna.
269.	Ombligo	Vértebra cervical 2	Conmoción cerebral: accidente.
270.	Ombligo	Conducto auditivo	Anemia: disminución de glóbulos rojos,

		externo	por hemorragias, ulcera gástrica, parásitos, enfermedad renal, sustancias toxicas.
271.	Ombligo	Mandibular 2	Enfermedad vermicular cardiaca: por nematodo Dirofilaria immitis, por larvas de mosquito.
272.	Ombligo	Borde tricipital del brazo	Alfa-naftil tiourea: veneno de ratas, secreción ocular y nasal, tos, disnea.
273.	Pabellón auricular	Auricular costal 2	Tumores cutáneos benignos o malignos: los primeros son

			cayos, verrugas y lipomas.
274.	Pabellón auricular	Yugular externa	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
275.	Pabellón auricular	2 Interdigital	Estenosis de las vías respiratorias superiores: ruidos respiratorios.
276.	Pabellón auricular	Mandibular 1	Formación de sarro.
277.	Pabellón auricular	Apófisis transversa	Osificación de la columna vertebral: estrechamiento de las raíces nerviosas o de la medula espinal,

			inflamación de vertebras o ligamentos, rigidez.
278.	Pabellón auricular	Apófisis orbitaria	Enfermedades de retina: inflamaciones, traumatismo, enfermedad hereditaria, atrofia de la retina.
279.	Pabellón auricular	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Otohematoma: sangre acumulada en cartílago auricular y piel.
280.	Pabellón auricular	Borde tricipital del brazo	Estricina: veneno de ratas, medicamentos. Temblor, convulsiones, disnea.
281.	Pabellón auricular	Cervical 4	Talio: veneno para ratas: vómito, diarrea parálisis, caída

			de pelo.
282.	Peroné: maléolo lateral	Ovario izquierdo	Paracitos intestinales: entamoeba hitolytica. Agua contaminada, alimentaria; afecta pulmones, hígado o cerebro.
283.	Peroné: maléolo lateral	Escapula: Acromion	Organofosfato carbonato: insecticidas, medicamentos, collares. Vómitos, diarreas, convulsiones
284.	Plano nasal	Apófisis orbitaria	Alergia alimentaria: carne de cerdo, caballo o vaca, pescado, leche aditivos alimentarios.

285.	Plano nasal	1º dedo rudimentario	Tumores en ano: nódulos.
286.	Plano nasal	Costilla 2	Necrosis de la cabeza de fémur: acortamiento de pata.
287.	Plano nasal	Conducto auditivo externo	Enfermedades de retina: inflamaciones, traumatismo, enfermedad hereditaria, atrofia de la retina.
288.	Pliegue o banda	Borde tricipital del brazo	Tenías: equinococo alveolar: comer roedores con quistes.
289.	Prepucio	V. cefálica	Tenías: tenia: T. multiceps y T. Seralis: forman quistes infecciosos. En roedores, conejos,

			liebres, ovejas, cabras, corzos, ciervos, cerdos y bueyes.
290.	Prepucio	Vestíbulo	Tenías: diphyllobothrium latum: peces de agua dulce u salubre crudos.
291.	Prepucio	Tibia: cóndilo lateral	Nematelmintos: lombrices filiformes, se ven en heces o vómito.
292.	Prepucio	Costilla 2	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis: amibas; Babesias u

			enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
293.	Prepucio	Costilla 2	Lesión renal crónica: hipofunción, aumento de toxinas en la sangre. Por enfermedades cardiacas, diabetes Mellitus, inflamación de vejiga urinaria o útero en hembras, enfermedades prostáticas; bebe agua, desgano y vómito, deshidratación.
294.	Prepucio	Prepucio	Incontinencia orinaría: por nervios,

			aumento de próstata, perdida de hormonas después de castración, lesiones nerviosas.
295.	Prepucio	Rotula	Enfermedades genitales masculinos: criptorquidia: testículo permanece escondido, detrás de riñón, puede derivar en tumor.
296.	Prepucio	Ligamento rotuliano	Prolapso vaginal: elevado nivel de estrógenos.
297.	Prepucio	Axila	Babesiosis: por babesia canis, picadura de garrapata, cansancio, inflamación

			hepática.
298.	Prepucio	Rotula	Rabia: rhabdovirus, a través de saliva, mordeduras.
299.	Prepucio	Mandibular 2	Ehrliquiosis: Ehrlichia canis: bacterias trasmitidas por garrapatas. Anemia.
300.	Pretuberáncia occipital externa	Glándula salival	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillo, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación

			por plomo, talio, estricnina, organofosfatos y mercurio.
301.	Pretuberancia occipital externa	Arco cigomático	Inflamación cutánea de origen bacteriano: puede ser estafilococos, en heridas y causa abscesos.
302.	Pretuberancia occipital externa	Hueso temporal apófisis mastoides	Osteítis: inflamación bacteriana con inflación del periostio y tejido óseos, fracturas, inflamaciones infectadas.
303.	Pretuberancia occipital externa	Mandíbula	Hipofunción de la gandula tiroides: aumento de peso, caída de pelo,

			oscurecimiento de pelaje, sueño.
304.	Pretuberancia occipital externa	Mandibular 2	Hiperfunción de la glándula tiroides: por tumores, pérdida de peso, diarrea, aumento de glándula, hinchazón.
305.	Primer dedo rudimentario	Apófisis supra orbitaria	Pelo sin brillo: por parásitos o enfermedad orgánica.
306.	Primer dedo rudimentario	Cervical 4	Inflamación de la glándula Voil: aumento de células de piel, inflamación.
307.	Primer dedo rudimentario	Pabelló n auricular	Ateroma: oclusión de la glándula sebácea.

308.	Primer dedo rudimentario	Tendón calcáneo común	Tumores cutáneos benignos o malignos: los primeros son cayos, verrugas y lipomas.
309.	Primer dedo rudimentario	1º dedo rudimentario	Enfermedades cutáneas autoinmunes: ataque autoinmunes a la piel.
310.	Primer dedo rudimentario	Hueso metacarpianos: cara dorsal	Insuficiencia cardiaca: por cansancio orgánico.
311.	Primer dedo rudimentario	Radio: Diáfisis	Inflamación de la pituitaria: por enfermedad infecciosa, hongos Aspergullus, polvo o gases.

312.	Primer dedo rudimentario	Vértebra cervical 1	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
313.	Primer dedo rudimentario	V. Safena lateral	Oclusión intestinal: por inflamación intestinal, parásitos, tumores intestinales, hernias.
314.	Primer dedo rudimentario	Mandibular 1	Tumores en ano: nódulos.
315.	Primer dedo rudimentario	Pliegue o flanco	Parásitos intestinales: protozoos: giardia canis
316.	Radio: Cabeza	Borde tricipital	Estenosis de las vías respiratorias superiores: ruidos

			respiratorios.
317.	Radio: Diáfisis	Radio: Diáfisis	Tumores de la cavidad nasal: estornudos, y flujo nasal con sangre, crecimiento de nariz, desprendimiento de dientes u ojos.
318.	Radio: Diáfisis	Vertebra torácica 1	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a pulmones.
319.	Región glútea	Musculo de la pierna	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a pulmones.

320.	Riñón izquierdo	Escapula: Acromion	Vaginitis: infección bacterianas con sistema inmunitario débil.
321.	Riñón izquierdo	Axila	Trastornos del crecimiento de las extremidades posteriores: mal posición de las patas en forma de O.
322.	Rotula	Escapula: Acromion	Tenías: Dipylidium caninum: piojos y pulgas.
323.	Rotula	Costilla 2	Hepatitis: infecciones víricas: contagiosa canis; bacteriana: salmonela, E. Coli, Leptospirosis; parasitosis:

			amibas; Babesias u enfermedades como diabetes mellitus, síndrome de Cushing; e intoxicaciones
324.	Rotula	Cubito: olecranon	Enfermedades genitales masculinos: criptorquidia: testículo permanece escondido, detrás de riñón, puede derivar en tumor.
325.	Rotula	Estomago: fondo	Prolapso vaginal: elevado nivel de estrógenos.
326.	Rotula	Ligamento rotuliano	Eclampsia: trastorno metabólico en el equilibrio mineral de hembra.

327.	Rotula	Glándula salival	Trastornos del crecimiento de las extremidades posteriores: mal posición de las patas en forma de O.
328.	Rotula	Rotula	Moquillo: por paramyxivirus: heces, orina, secreciones nasales, oculares, saliva, afección vías respiratorias, neumonía, gastritis, enteritis sistema nerviosos central con encefalitis y mielitis.
329.	Rotula	Riñón izquierdo	Moquillo: por paramyxivirus: heces, orina, secreciones nasales,

			oculares, saliva, afección vías respiratorias, neumonía, gastritis, enteritis sistema nerviosos central con encefalitis y mielitis.
330.	Rotula	Rotula	Hepatitis contagiosa: por adenovirus canino, por heces y orina.
331.	Rotula	Fondo de saco pleural	Pseudorrabia o enfermedad de Aujeszky, herpes virus suis, por carne de cerdo, saliva espumosa prurito, convulsiones, parálisis pro encefalitis,

			mielitis.
332.	Rotula	Axila	Tos de perrera: adenovirus, parainflunzavirus, influenzavirus, respiración, residencia de animales.
333.	Rotula	Rotula	Enfermedad de Stuttgart: leptispirosis, bacterias, por orina y saliva. Diarrea, vómitos, pro gastroenteritis, luego hepatitis con ictericia y nefritis.
334.	Rotula	**Tibia: cóndilo lateral**	Enfermedad de Stuttgart: leptispirosis, bacterias, por orina y saliva. Diarrea, vómitos, pro gastroenteritis,

			luego hepatitis con ictericia y nefritis.
335.	Rotula	Rotula	Intoxicación por cumaria: veneno de ratas. Hemorragias de mucosas, diarrea, vómitos, orina con sangre.
336.	Segundo dedo	2º hueso metatarsiano base	Enfermedades de válvulas cardiacas: oclusión de válvulas ouriculoventriculares.
337.	Segundo dedo	Cresta del tubérculo mayor	Pigmentación en el pelaje: enfermedad cutánea crónica pro alergias hongos, paracitos, trastornos hormonales.

338.	Segundo dedo	2º hueso metatarsiano base	Pigmentación en el pelaje: enfermedad cutánea crónica pro alergias hongos, paracitos, trastornos hormonales.
339.	Segundo dedo	V. Safena lateral	Inflamación cutánea de origen bacteriano: puede ser estafilococos, en heridas y causa abscesos.
340.	Segundo dedo	1º dedo rudimentario	Inflamaciones cutáneas de origen fúngico: microspotum canis, trichophyton mentagrophytes

341.	Segundo dedo	Temporo-mandibular	Alergias: medicamentosa, detergentes, colorantes, cromo, níquel.
342.	Segundo dedo	Mandibular 2	Leishmaniosis cutánea: pro protozoos que atacan a la piel.
343.	Segundo dedo	Segundo dedo	Enfermedades cardiacas y circulatorias congénitas.
344.	Segundo dedo	Tibia: maléolo medial	Enfermedades cardiacas y circulatorias congénitas.
345.	Segundo dedo	Tendón calcáneo común	Enfermedades del miocardio: por sobrecarga, aumento las aurículas o ventrículos.
346.	Segundo dedo	Tibia: maléolo	Shock circulatorio: falta de sangre

		medial	en órganos vitales, cerebro, riñones y corazón.
347.	Segundo dedo	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Tumores de la cavidad nasal: estornudos, y flujo nasal con sangre, crecimiento de nariz, desprendimiento de dientes u ojos.
348.	Segundo dedo	2º hueso metatarsiano base	Desgarro de diafragma: por desgarros musculares, viseras abdominales de la caja torácica.
349.	Segundo dedo	Radio: Cabeza	Enfermedad en cavidad bucal y faríngea:

350.	Segundo dedo	2º dedo	Enteritis: diarrea, alergias, infección bacteriana, leptospirosis, salmonelosis, parvovirus, moquillo, parásitos, intoxicaciones, plomo, arsénico, arganofosfatos y cumarina.
351.	Segundo dedo	Cresta del tubérculo mayor	Enteritis: diarrea, alergias, infección bacteriana, leptospirosis, salmonelosis, parvovirus, moquillo, parásitos, intoxicaciones, plomo, arsénico, arganofosfatos y cumarina.

352.	Segundo dedo	Peroné: cabeza	Inflamación de la bolsa anal:
353.	Segundo dedo	1º dedo rudimentario	Parásitos intestinales: protozoos: giardia canis
354.	Segundo hueso metatarsiano base	2º hueso metatarsiano base	Estenosis de las vías respiratorias superiores: ruidos respiratorios.
355.	Segundo metatarsiano base	Cuesta del tubérculo mayor	Bronquitis y neumonía: inflamación, mucosidad impide el intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno.
356.	Temporo-mandibular	Temporo-mandibular	Tumores pulmonares: mamarios, cutáneos o testiculares que se propagan a

			pulmones.
357.	Tempor o-mandib ular	Mandib ular 2	Osteocondritis desecante: es un trastorno de crecimiento, en hombro, codo, rodilla tibiotarsiana.
358.	Tempor o-mandib ular	Glándul a salival	Anemia: disminución de glóbulos rojos, por hemorragias, ulcera gástrica, parásitos, enfermedad renal, sustancias toxicas.
359.	Tendón calcáne o común	V. Safena lateral	Inflamación cutánea de origen bacteriano: puede ser estafilococos, en heridas y causa

			abscesos.
360.	Tendón calcáneo común	2º hueso metatarsiano base	Enfermedades cutáneas en caso de trastornos hormonales: por déficit o exceso de hormonas.
361.	Tendón calcáneo común	Peroné: cabeza	Leishmaniosis cutánea: por protozoos que atacan a la piel.
362.	Tendón calcáneo común	1º dedo rudimentario	Insuficiencia cardiaca: por cansancio orgánico.
363.	Tendón calcáneo común	Mandibular 2	Hemorragias nasales: por accidentes o enfermedades orgánicas.
364.	Tendón calcáneo común	Articulación	Paracitos intestinales: coccidios: isospora, sarcosystis y

			cryptosporidium: en heces roedores, vacunos, perros, humanos.
365.	Tibia: borde craneal	Rotula	Falta de leche de la hembra: por mastitis, enfermedades urinarias postparto.
366.	Tibia: cóndilo lateral	Articulación interfalangiana proximal 3º dedo	Hígado: acumulación de cobre: en intestinos y sobresaturación en células hepáticas.
367.	Tibia: cóndilo lateral	Tibia: borde craneal	Cálculos urinarios: cristales que forma arenilla; cálculos renales, vesicales o uretrales, cristina, uratos u oxalatos.

368.	Tibia: maléolo medial	Pabelló n auricula r	Tumores cutáneos benignos o malignos: los primeros son cayos, verrugas y lipomas.
369.	Tibia: maléolo medial	2º dedo	Tumores de la cavidad nasal: estornudos, y flujo nasal con sangre, crecimiento de nariz, desprendimien to de dientes u ojos.
370.	Tuberos idad calcáne o	Vertebr a torácica 1	Enfermedades del aparato respiratorio: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones.
371.	Tuberosidad calcáneo	Tuberos idad calcáne	Tenías: Dipylidium caninum:

		o	piojos y pulgas.
372.	Tuberosidad calcáneo	V. Safena lateral	Shock circulatorio: falta de sangre en órganos vitales, cerebro, riñones y corazón.
373.	Tuberosidad deltoides	2º dedo	Alergias: medicamentosa, detergentes, colorantes, cromo, níquel.
374.	Tuberosidad deltoides	Fémur: Cóndilo medial	Enfermedades de válvulas cardiacas: oclusión de válvulas ouriculoventriculares.
375.	Tuberosidad deltoides	V. Safena lateral	Bronquitis y neumonía: inflamación, mucosidad impide el intercambio de anhídrido

			carbónico y oxígeno.
376.	Tuberosidad calcáneo	Axila	Nematelmintos: lombrices filiformes, se ven en heces o vómito.
377.	V. cefálica	Tibia: borde craneal	Inhibición del celo: medicamentosa, castración.
378.	Vértebra cervical 1	Apófisis transversa	Hipofunción de la gandula tiroides: aumento de peso, caída de pelo, oscurecimiento de pelaje, sueño.
379.	Vértebra cervical 2	Costilla 13	Inflamación de la raíz dental
380.	Vértebra cervical 2	Vértebra cervical	Osificación de la columna vertebral: estrechamient

		2	o de las raíces nerviosas o de la medula espinal, inflamación de vertebras o ligamentos, rigidez.
381.	Vértebra cervical 2	Apófisis transversa	Miositis eosinofilica: musculatura masticatoria, hinchazón, atrofia.
382.	Vértebra cervical 2	Cresta occipital	Epilepsia: conmoción, tumores, encefalitis, intoxicaciones, hereditaria.
383.	Vértebra cervical 2	Glándula salival	Borreliosis: Borrellia Burgdorferi: bacterias pro picadura de garra pata. Paso rígido, lomo arqueado por

			inflamación articular.
384.	Vertebra torácica 1	Mandíbula borde ventral del cuerpo	Faringitis, laringitis y traqueítis: por enfermedades infecciosas bacterianas y fúngicas, y se causa inflamación.
385.	Vertebra torácica 1	Arco costal	Dilatación de esófago: por malformaciones vasculares cardiacas, congénitas o lesiones.
386.	Vertebra torácica 1	Costilla 9	Hernia discal: discopatia: compresión de raíces.
387.	Vértebras lumbares 5	Fosa isqueiorectal	Enteritis: diarrea, alergias, infección bacteriana, leptospirosis,

			salmonelosis, parvovirus, moquillo, parásitos, intoxicaciones, plomo, arsénico, arganofosfatos y cumarina.
388.	Vertebras torácicas 1	Apófisis transversa 5	Lesión renal aguda: disminución de irrigación renal, o lesión celular, con producción de tóxicos en la sangre. Provocada por leptospirosis. Situaciones de shock, con cálculos urinarios.
389.	Vertebras torácicas 1	Borde tricipital del brazo	Lesión renal aguda: disminución de irrigación renal, o lesión celular, con

			producción de tóxicos en la sangre. Provocada por leptospirosis. Situaciones de shock, con cálculos urinarios.
390.	vertebras torácicas 7	V. Safena lateral	Caída del pelo: por purito, escamas o postulas purulentas.
391.	Vertebras torácicas 7	Apófisis transversa	Pelo sin brillo: por parásitos o enfermedad orgánica.
392.	Vertebras torácicas 7	V. Safena lateral	Ateroma: oclusión de la glándula sebácea.
393.	Vertebras torácicas 7	Vertebras torácicas 12	Necrosis en cola: por golpes.
394.	Vertebras	1º dedo rudimen	Inflamación interdigital: por

	torácicas 7	tario	lesiones, ácaros.
395.	Vertebras torácicas 7	2º hueso metatarsiano base	Shock circulatorio: falta de sangre en órganos vitales, cerebro, riñones y corazón.
396.	Vertebras torácicas 8	Cervical 4	Babesiosis: por babesia canis, picadura de garrapata, cansancio, inflamación hepática.
397.	Vertebras torácicas 9	Axila	Hidropesía abdominal o ascitis: por enfermedad hepática crónica, insuficiencia cardiaca o tumores abdominales.

398.	Yugular externa	Yugular externa	Derrames pleuríticos: acumulación de líquidos, sanguíneos, linfa o producto inflamatorios, resumen el volumen respiratorio.
399.	Yugular externa	Esternón: apófisis xifoides	Inflamación de la bolsa anal:
400.	Yugular externa	Costilla 2	Lesión renal crónica: hipofunción, aumento de toxinas en la sangre. Por enfermedades cardiacas, diabetes Mellitus, inflamación de vejiga urinaria o útero en hembras, enfermedades

			prostáticas; bebe agua, desgano y vómito, deshidratación .
401.	Yugular externa	Prepucio	Lesión renal crónica: hipofunción, aumento de toxinas en la sangre. Por enfermedades cardiacas, diabetes Mellitus, inflamación de vejiga urinaria o útero en hembras, enfermedades prostáticas; bebe agua, desgano y vómito, deshidratación .
402.	Yugular externa	Axila	Cálculos urinarios: cristales que

			forma arenilla; cálculos renales, vesicales o uretrales, cristina, uratos u oxalatos.
403.	Yugular externa	Mandíbula	Displasia coxal: malformación de la articulación de la cabeza en cabeza de fémur y cavidad cotiloidea, es hereditaria.
404.	Yugular externa	Costilla 6	Miastenia gravis: trastorno de impulsos nerviosos, provoca debilidad.

405.	Yugular externa	Mandibular 1	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillos, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo, talio, estricnina, organofosfatos y mercurio.
406.	Yugular externa	Esternón	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillos, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes,

			estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo, talio, estricnina, organofosfatos y mercurio.
407.	Yugular externa	Costilla 9	Encefalitis y mielitis: infección vírica, moquillos, rabia, enfermedad de Aujeszky, herpes, estafilococo, salmonela, forreliosis, parásitos: toxoplasma, amebas, ascárides, intoxicación por plomo,

			talio, estricnina, organofosfatos y mercurio.
408.	Yugular externa	Vertebras torácicas 1	Queratitis: cornea transparente, pestañas o cuerpo extraño, infecciones por lesiones, ojo cerrado.
409.	Yugular externa	Conducto auditivo externo	Otohematoma: sangre acumulada en cartílago auricular y piel.

Mapa de puntos de Bio-magnetismo cuántico canino.

	PUNTO	**IMAGEN**

1.	1ª costilla	
2.	1º dedo rudimentario	
3.	2º dedo	

4.	2º hueso metatarsiano base	
5.	Agujero infraorbitario	
6.	Agujero mentoniano medio	

7.	Almohadilla digital	
8.	Almohadilla metacarpiana	
9.	Ano	

10.	Apófisis espinosa	
11.	Apófisis supra orbitaria	
12.	Apófisis transversa	
13.	Apófisis transversa 1	

14.	Apófisis transversa 2	
15.	Apófisis transversa 3	
16.	Apófisis transversa 4	
17.	Apófisis transversa 5	
18.	Apófisis transversa 6	

19.	Arco cigomático	
20.	Arco costal	
21.	Arco costal	
22.	Arco costal 2	

23.	Arco costal 3	
24.	Arco costal 4	
25.	Arco costal 5	
26.	Arco costal 6	

27.	Arco costal 7	
28.	Arco costal 8	
29.	Arco costal 1	
30.	Articulación del hombro	

31.	Articulación antebraquiocarpiana	
32.	Articulación anterobraquiocarpiana	
33.	Articulación crurotarsiana	

34.	Articulación curotarsiana		
35.	Articulación de la cadera		
36.	Articulación de la rodilla		

37.	Articulación de la rodilla	
38.	Articulación del codo	
39.	Articulación del codo	

40.	Articulación del hombro	
41.	Articulación interfalangiana proximal 3º dedo	
42.	Articulación metacarpifalangina 5º dedo	

43.	Articulación metatarso falangina		
44.	Articulación metatarsofalangina 2º dedo		
45.	Articulación: crurotarsiana		

46.	Atlas	
47.	Axila	
48.	Axila	

49.	Axila	
50.	Bazo	
51.	Borde tricipital del brazo	
52.	Borde caudal-basal del pulmón	

53.	Borde craneal del muslo	
54.	Borde orbitario	
55.	Borde tricipital	
56.	Borde tricipital del brazo	

57.	Bulbo uretral	
58.	calcáneo	
59.	Cartílago escutiforme.	
60.	Cartílago tiroides	

61.	Cartílago tiroides	
62.	Cavidad pleural: limite dorsal	
63.	Cervical 3	
64.	Cervical 1	

65.	Cervical 2	
66.	Cervical 4	
67.	Cervical 5	
68.	Cervical 6	
69.	Cervical 7	

70.	Ciego	
71.	Colon ascendente	
72.	Colon descendente	

73.	Colon descendente	
74.	Cóndilo lateral	
75.	Conducto auditivo externo	
76.	Corazón	

77.	Corazón	
78.	Corazón: vértice	
79.	Costilla 10	
80.	Costilla 11	

81.	Costilla 12	
82.	Costilla 13	
83.	Costilla 2	
84.	Costilla 3	

85.	Costilla 4	
86.	Costilla 5	
87.	Costilla 6	
88.	Costilla 7	

89.	Costilla 8	
90.	Costilla 9	
91.	Cresta del tubérculo mayor	

92.	Cresta sacra media	
93.	Cresta sagital externo	
94.	Cuádriceps femoral	
95.	Cubito tuberosidad del olecranon	

96.	Cubito: apófisis estiloides	
97.	Cubito: olecrano n	
98.	Diafragm a	

99.	Diafragma cúpula	
100.	Duodeno ascendente	
101.	Duodeno descendente	
102.	Duodeno descendente	

103.	Epicóndilo lateral	
104.	Epicóndilo medial	
105.	Escapula borde dorsal	

106.	Escapula espina	
107.	Escapula : Acromion	
108.	Escapula : Borde dorsal	

109.	Escapula : Espina	
110.	Escroto	
111.	Escroto	
112.	Esternón	

113.	Esternón apófisis xifoides	
114.	Esternón manubrio	
115.	Esternón manubrio	
116.	Esternón manubrio	

117.	Esternón: apófisis xifoides	
118.	Esternón: manubrio	
119.	Estomago: curvatura mayor	

120.	Estomago: fondo	
121.	Estomago: píloro	
122.	Fémur trocánter mayor	

123.	Fémur: cóndilo lateral		
124.	Fémur: cóndilo lateral		
125.	Fémur: cóndilo medial		

126.	Fémur: Cóndilo medial		
127.	Fémur: Cresta trocear lateral		
128.	Fémur: cresta troclear lateral		

129.	Fémur: Cresta troclear medial		
130.	Fémur: ligamento rotuliano		
131.	Fémur: trocánter mayor		

132.	Fémur: trocánter mayor	
133.	Flexura duodenal caudal	
134.	Flexura duodenal caudal	
135.	Flexura duodenal caudal	

136.	Flexura duodenal craneal	
137.	Fondo de saco pleural	
138.	Fosa cubital	

139.	Fosa isquiorectal	
140.	Fosa isquiorrectal	
141.	Fosa poplítea	

142.	Fosa poplítea	
143.	Fosa yugular	
144.	Fosa yugular	

145.	Fosa yugular	
146.	Fose para lumbar	
147.	Glande del pene: bulbo	
148.	Glande del pene: porción larga	

149.	Glándula prostática	
150.	Glándula salival	
151.	Hígado	
152.	Hueso basihioides	

153.	Hueso frontal línea temporal	
154.	Hueso incisivo	
155.	Hueso metacarpianos: cara dorsal	
156.	Hueso temporal apófisis mastoides	

157.	Humero tubérculo mayor	
158.	Humero: cresta del tubérculo mayor	
159.	Humero: epicóndilo lateral	

160.	Humero: tubérculo mayor	
161.	Humero: tubérculo mayor	
162.	Humero: tubérculo menor	

163.	Humero: tuberosidad deltoides	
164.	Ilion : tuberosidad sacra	
165.	Ilion: Cresta	
166.	Ilion: Tuberosidad coxal	

167.	Ilion: tuberosidad coxal	
168.	Isquion tuberosidad isquiática	
169.	Isquion: Arcada isquiática	
170.	Isquion: tuberosidad isquiática	
171.	Labio superior	

172.	Ligamento orbitario	
173.	Ligamento rotuliano	
174.	Ligamento sacrotuberal	

175.	Línea costo diafragmática de reflexión pleural 1	
176.	Línea costo diafragmática de reflexión pleural 2	
177.	Línea costo diafragmática de reflexión pleural 3	
178.	Línea costo diafragmática de reflexión pleural 4	

179.	m. gastrocnemio	
180.	m. tibial craneal	
181.	Mandíbula	

182.	Mandíbula borde ventral del cuerpo	
183.	Mandibular 1	
184.	Mandibular 2	
185.	Mejilla	
186.	Mentón	

187.	Musculo de la pierna	
188.	Músculos caudales del muslo	
189.	Músculos extensores del carpo y de dedos	

190.	Músculos flexores del carpo y de dedos	
191.	Ombligo	
192.	Ombligo	
193.	Ovario derecho	

194.	Ovario izquierdo	
195.	Pabellón auricular	
196.	Pene: bulbo	
197.	Pene: Cuerpo	

198.	Pene: cuerpo	
199.	Pene: cuerpo	
200.	Peroné: cabeza	

201.	Peroné: diáfisis		
202.	Peroné: maléolo lateral		
203.	Peroné: maléolo lateral		

204.	Peroné: maléolo lateral	
205.	Pezón de mama abdominal craneal	
206.	Pezón de mama torácica caudal	

207.	Pezón mama abdominal caudal	
208.	Pezón mama inguinal	
209.	Plano nasal	

210.	Pliegue de la ingle	
211.	Pliegue del flanco	
212.	Pliegue o flanco	

213.	Pliegue o flanco	
214.	Prepucio	
215.	Protuberancia occipital externa	

216.	Pubis: borde	
217.	Pulmón lóbulo medio	
218.	Pulmón: borde ventral	
219.	Pulmón: incisura cardiaca	

220.	Pulmón: incisura cardiaca.	
221.	Pulmón: vértice	
222.	Pulmón: vértice del lóbulo craneal	
223.	Punta del corvejón	

224.	Radio: cabeza	
225.	Radio: Cabeza	

226.	Radio: Diáfisis	
227.	Radio: Proceso estiloides	
228.	Rafe escrotal	

229.	Raíz del pene	
230.	Región caudal	
231.	Región femoral	
232.	Región glútea	

233.	Región perineal: anal	
234.	Región perineal: urogenital	
235.	Riñón derecho	
236.	Riñón izquierdo	

237.	Riñón izquierdo	
238.	Rotula	
239.	Rotula	

240.	Surco pectoral medio	
241.	Surco pectoral medio	
242.	Surco yugular	

243.	Temporo-mandibular	
244.	Tendón calcáneo común	
245.	Tendón calcáneo común	

246.	Tendón calcáneo común	
247.	Testículo	
248.	Tibia cóndilo medial	

249.	Tibia: borde craneal		
250.	Tibia: borde craneal		
251.	Tibia: Borde craneal		

252.	**Tibia: cóndilo lateral**		
253.	Tibia: cóndilo lateral		
254.	Tibia: Diáfisis		

255.	Tibia: maléolo medial		
256.	Tibia: maléolo medial		
257.	Tibia: tuberosidad		

258.	Tibia: Tuberosidad	
259.	Tráquea	
260.	Triangulo femoral	

261.	Tuberosidad calcáneo		
262.	Tuberosidad calcáneo		
263.	Tuberosidad calcáneo		

264.	Tuberosidad deltoides	
265.	tuberosidad isquiática	
266.	Uretra	
267.	Uretra pelviana	

268.	Útero: cuello	
269.	Útero: cuerno derecho	
270.	Útero: cuerno izquierdo	
271.	Útero: cuerpo	

272.	Útero: vagina	
273.	V. cefálica	
274.	V. Hueso metacarpiano base.	

275.	V. hueso metacarpiano: base	
276.	V. hueso metatardiano base.	
277.	V. hueso metatarsiano base.	

278.	V. Safena lateral	
279.	V. safena medial R. craneal	
280.	Vejiga urinaria	

281.	Vejiga urinaria	
282.	Vertebra torácica 1	
283.	Vértebra cervical 1	
284.	Vértebra cervical 2	

285.	Vértebras lumbares 1	
286.	Vértebras lumbares 2	
287.	Vértebras lumbares 3	
288.	Vértebras lumbares 4	
289.	Vértebras lumbares 5	

290.	Vertebras torácicas 2	
291.	Vertebras torácicas 1	
292.	Vertebras torácicas 10	
293.	Vertebras torácicas 11	

294.	Vertebras torácicas 12	
295.	Vertebras torácicas 3	
296.	Vertebras torácicas 4	
297.	Vertebras torácicas 5	
298.	Vertebras torácicas 6	

299.	Vertebras torácicas 7	
300.	Vertebras torácicas 8	
301.	Vertebras torácicas 9	
302.	Vestíbulo	

303.	Vestíbulo	
304.	Vestíbulo	
305.	Vulva	
306.	Vulva	

307.	Yugular externa	
308.	Zona cutánea	

Notas.