APOSTILA

Magias Africana

Por

Ayokunle Omisakin BA (Haons)ife

(Bàbá Obalufe)

2020



CONTEÚDO

Módulo 1

.05 AWEBI (Lave a má sorte.

.06 Cura e limpeza espirituais

.07 Eyonu

.08 Awure Itaja (Apenas para quem trabalha com vendas)

.09 Magia para ILAYA (MEDO)

.10 Ise iferan (Volta para mim ou pensa em mim)

.13 Banho de Atração para amor

.14 Para memória

.15 Eérú, obi àti owó

.16 EYONU AYE (PAZ COM TUDO MUNDO)

.17 Todos devem gostar de ouvir sua voz.

.18 ASMA

.19 ASINA (Caminho aberto)

.20 Boa vendas

.21 Para ter favor dos IYAMIS

.22 (EWE IGBA em Yorubá) folha do Igba

.23 AROBI (Manda o mal para o dono)

.24 OSE AWURE

.25 ATUDE (Desfazer feitiços)

.26 ATUDE IKORIRA

.27 DEFUMADOR (TURARI)

.29 TRATAMENTO DE EJACULAÇÃO PRECOCE

.30 ERO para (Doença estranha)

.31 ISOYE(MEMORIA)

.32 Iwe Tude (Banho de desamarração)

.33 Aworo (Atração de clientes)

.34 Ose atude ou ose ASINA (Desfazer feitiços.)

.35 Omisinminsin gogoro (Remédio para hipertensão)

.36 Magia para Dor nas costas

.37 Adeus insônia

.38 OOYA AROBI para pindurar em casa do Ase (Templo)

.40 Akose para proteger que a sorte e a fama nao escape e ninguém a roube

.41 Benefícios do OROGBO

.44 Niguem gosta de mim

.45 Banho de Adeus- má - sorte (AWEBI)

.46 ASEJE EYONUN AJE SIMPLES

.47 Chá de folha de abacaxi

.48 ADODUN

.49 Folha de Apari Igun (banho somente para crianças)

.51 Vocabulário das Folhas (Yorubá para o Português)

AWEBI

Lave a má sorte.

9 ou 7 folhas de ewuro e 9 ou 7 folhas de Ajiobale. Moa-os com um pouco de sabão da costa que você pode usar para tomar banho uma vez. Depois de preparar o sabão, tome banho às 12h.

por favor não saia depois do banho

Sem reza e sem ofo, sem odu.





- Apena toma banho

Cura e limpeza espirituais

Obteremos 3 folhas de tagiri em 3 lugares, fazendo 9 folhas. Misturaremos os 3 primeiros com sabão da costa original .

misturaremos os 3 segundo com sabão da costa original

e misturaremos os 3 tercera com sabão da costa original.

Iremos a um cachoeira para tomar banho por 3 dias com cada sabao por cada dia

Usaremos o dende para esfregar o corpo inteiro antes do banho de primeiro dia.

usaremos o banho de ori para esfregar o corpo antes do banho do segundo dia,

usaremos o mel ORIGINAL, MEL DE VERDADE para esfregar o corpo antes do banho do terceiro dia.

com oracao (ADURA)sem ofo, sem odu.....





Eyonu

Ewe owu, folha de òwú, misture com o sabão da costa original usa água do mar para misturar. Coloque em um recipiente branco com tampa e botar o mel original sobre ele. Depois de 3 dias você pode começar a usar de tomar





banho com palha da Costa.

Awure Itaja

(Apenas para quem trabalha com vendas)

Abriremos peito (barriga) da Eyele e colocaremos a folha orijin e em cima dessa folha colocaremos um ovo caipira branco, depois colocaremos atare inteiro na asa esquerda do Eyele e vamos molhar tudo com mel puro.
Então cobriremos tudo com ambas as asas do Eyele e queimaremos em um panela de barro até que se torne pó. O ideal é usar o fogão de lenha. Vamos separar o pó em 3.

▪Misture o primeiro pó com sabão para tomar banho uma vez por semana de manhã.

▪O segundo pó misture com perfume. Usar o perfume uma vez por semana.

▪A última parte do pó deve ser misturado com o mel puro para ser usado apenas na segunda-feira pela manhã (NÃO FALAR COM NINGUÉM ANTES; coloque o mel na língua com o dedo maior, faça a oração e um pedido)





Sem ofo , sem odu, sem preceitos

(Isso fará com que as pessoas temam você com muito respeito onde quer que você vá)

Se você recitar este òfo onde quer que vá as pessoas vão te respeitar, e elas nunca vão guardar segredos de você.

Devemos estar 'limpos' sempre que quisermos recitar isso.

Coloque um orogbo inteiro em sua boca e então recite o ofo:

Igba orogbo kan ko taruku lahu lahu ,

apo ofifo kan kofi dugbe dugbe,

lodifa fun baba odaran to n je gun nijo ti sango ti n pa araba ti npa iroko,

to n da ina sunle to n da ina sun oko,

Ti ilu ti ifon ni won fi n pade re.

la han mi ni bata re nwi

gbogbo ibi ti mo bati yoju si kaya won ma ja ki won ma gbon riri.

- mastigue o orogbo

Ise iferan (Volta para mim ou pensa em mim)

Não é amarração

Conteúdos

1.Foto da pessoa
2. Cabeca de Aparo(Cordona)
3. sabão da costa original
4. Folha de eeku ou panumo
5.folha ooyo ou ewedu.
6. Fitila oloju kan (Lampada tradicional de uma boca)

processo:

vamos moer o sabão com ori aparo (cabeca de cordona) com as folhas. Em seguida, certifique-se de cortar a imagem (foto)para um tamanho que possa entrar no Fitila.

vamos colocar a foto na fitila e colocar o sabonete preparado nela (em cima da foto que já está na fitila). Nós vamos marcar eji ogbe nele.(no sabao) (Melhor apenas para Babalawo e Iyanifa que sabe como marcar odu do forma certo)

use o sabão para tomar banho todas as noites recitando o ofo

OFO canto:

ooyo loni ki lagbaja (fala nome da pessoa) omo lagbaja









(fala nome da mae da pessoa) maa yonu simi nibikibiti to ba wa

Eeku loni ti lagbaja (fala nome da pessoa) ba rimi ki oran buburu inu re koku danu

Oro toban ndun oloko ni aparo finse erin Rin

Bi ebi banpa aparo oloko lon sunkun to

Emi lagbaja (fala seu nome) niki lagbaja(fala nome dele) ma lesun ki oma le wo, ni ibi kibi to ba wa afi to ba wa mi ri .

Note :

Quando você usa a parte do sabão que o odu é marcado, nós misturaremos novamente e marcaremos odu ejiogbe de novo sempre até sabao acabar ou reduzir

Banho de Atração para amor.

(Homem e mulher relacionado)

(Tem gbólóhùn. Tem palavras chave)

1. folha de peregun, nós moeremos em pedra de ọlọ e misturaremos com o original sábào da Costa e marcaremos odu ofun ou orangun méjì nisto.

Use-o banho uma vez por semana com novo esponja para cada banho. Sábào deve fica em cime de pedra até acabar.

Gbólóhùn (Palavra chave) após de marca odu:

Tí ojúmọ́ bá mon peregun amun àwò tutun wo.

Toda demanha Peregun tem novo brilho.

Quero brilhar para homems, mulheres





Para memória

Ewe Iyeye, ewe amunimuye e moar com 1 orogbo e coloque dentro de oleo de dende e tome todas as manhãs







Eérú, obi àti owó.

Fún Ire owó àti là tí pá ibi airina da.

Tira mal sorte financeira.

Faz 3 vezes em 3 mêses.

Use os 3 obis para esfregar todo o seu corpo, use o dinheiro também para esfregar seu corpo e colocá-los nas cinzas e dizer: Como a madeira queimar para se tornar cinzas, deixe esse contato acabar com meu problema financeiro. Coloque o oferecimento em qualquer lugar que o dinheiro pudesse ser pegado ou pudesse ser visto. Faça isso uma vez por mês durante 3 meses



EYONU AYE (PAZ COM TUDO MUNDO)

Ewe imin esu, moer e misturar com original banha de Ori e usar para esfregar seu UMBIGO



Todos devem gostar de ouvir sua voz.

EWE (folha de) omisinminsin moer com aadun e misture com o mel original.(MEL DE VERDADE) Misture muito bem e coma com o dedo do meio todas as manhãs

sem ofo, sem odu, sem oracao







ASMA

Alívio da asma

sementes de manga

Pegue algumas sementes de manga, corte em pedaços e mantenha sob o sol para secar. Moer a pó. Coloque uma colher de

o pó em um copo de água, mexa e beba. Uma vez por dia durante 3-4 semanas



Caminho aberto

. Coloque qualquer quantidade de folhas de rinrin debaixo de uma panela de barro e coloque 3 ovos caipira nele e adicione água natural a ele.

COZINHA

Quando os ovos estao pronto, retire a casca e coma os OVOS com oração sozinho sem niguem do seu lado ou perto de vc.

sem ofo

sem odu

sem preceito



Boa vendas

Folha de Ejinrin e perfume de MISS PARIS

Ejinrin folha fresca. Esprema a água da folha e misture com o perfume.

Polvilhe em sua loja diariamente

SEM OFO, sem odu





Para ter favor dos IYAMIS

(Ebe awon agba)

Obter uma aguida e Obi abata e oleo de dende.

Use o obi abata para esfregar seu corpo por toda parte. Coloque oleo de dende dentro do aguida e coloca obi abata nele.

Reze dentro de aguida , olhando esse oleo de dende como um espelho

Reze profundamente e entrega esse (ipese) na Rua cruzeiro T rua (Orita)

Iba.....Iya mi osoronga, Apani ma wagun olokiki oru...







(EWE IGBA em yoruba) Folha do Igba

LIMPE OS SEUS RINS AGORA

1. Corte as folhas em pedaços.
2. Enxaguar em água limpa.
3. Coloque uma panela limpa com água limpa.
4. Ferva por 10 minutos.
5. Filtre-o em uma garrafa.

Deixe esfriar e pegue um copo de vidro. Quando você urinar, verifique sua urina. Você vai notar o sal no corpo e algumas outras doenças que podem afetar o seu RIM passará pela sua urina.



AROBI (manda mal para o dono)

Ewe Alupayide, Ewe Etiponla, Ewe Oju oro

(MOER)misture tudo com sabão, use para lavar somente a cabeça e o pescoço na cachoeira

POR FAVOR Não deve ser usado para tomar banho apenas para lavar a cabeça e o pescoço.

SEM OFO, SEM ODU.....

.....

Oração : "que o ataque maligno volte ao atacante" .....







OSE AWURE

Folha de Agogo Igun , misture com sabão da costa original (ORIGINAL nao esquece, sabao ORIGINAL) e use para tomar banho todos os dias.

sem ofo, sem saca de odu.



ATUDE (Desfazer feitiços)

Epo obo, vamos moer com sabão da costa, e vamos colocar um balde de água no banheiro e colocar uma gota de dendê nele. Em seguida, vamos esfregar nosso corpo com dendê e vamos recitar ofo:

"epo kekere niba oju ominje gbogbo oju koju tobaunbe lara emin lagbaja ko baje epo kekere lounba oju omin je gbogbo owo kowo to baun be pelumin kobaje"

Tradução: como um gota de dendê estraga água, que esse banho estraga toda coisa ruim na minha vida, no meu corpo etc."

E toma banho com sabão e esponja..

ATUDE IKORIRA

LIBERDADE DE ODEIO (ninguém vai te odiar mais)

BANHO

moer Èfun , carvão e osun separadamente em seguida colocam adin, epo(dende) e banha de ori em pratos separados. misture adin com carvão, misture efun com banha de ori e misture osun com epo (dende) Em seguida, coloque a mistura ori dentro da mistura epo (dende) e coloque a mistura adin no prato vazio de ori. colocar em um sol muito quente e depois misture tudo com qualquer sabão natural.



DEFUMADOR (TURARI)

AWORO

1.Epo Emin, Epo Igi igba, epo igi isin. Ao popo mon obi ao gun papo ao sa tio gbe ao lo ao wa lo Itun, ifaa ati abere ao dasi ao mon fin ni turari

Casca de Emin, casca de arvore de cabaca, casca de arvore de isin. Misture com Obi e moer junto, vamos colocá-lo ao sol para secar, vamos moer ITUN, IFAA e ABERE com eles e vamos usar como defumador.

Ofo: "Itun lo ni ke tun mi se.

Abere lo ni ki e fi ohunrere be mi wo

Ifaa lo ki efi owo ati onan yin fa mi monra"




Itùn
Obalufe. com
SHOT ON P33 Plus
itel DUAL CAMERA


Ìfàà
Obalufe.com
SHOT ON P33 Plus
itel DUAL CAMERA

TRATAMENTO DE EJACULAÇÃO PRECOCE

PREPARO:

Pegue de três a quatro quiabos frescos, corte-os; também coloque sementes cerca de quiabo 1/2 xícara.

Coloque tudo em uma garrafa vazia.

Adicione uma garrafa de água mineral com soda/ tônica.

Deixe fermentar por 2 dias.

USO:

Tome um copo pequeno duas vezes ao dia durante uma semana.







ERO para (Doença estranho)

. Vamos colocar sal numa louca branca e saca odu Eji ogbe sobre sal e vamos recita ofo:

"Eti kaiye loruko ti an pe ifa, atemonrin loruko ti anpe iwo esu odara. Sangiri lagiri loruko ti anpe iwo sango. Okoro akola mon mun obe lowo loruko ti anpe iwo sanponna, eyin mererin leparapo eni eni keni toba ti mon oruko yin, aburu aiye Kankan koni se. Aisan kan kan ko ni se. E koni baja. Nje lagbaja (nome dela) omo lagbaja (nome da mae dela)oti mon oruko yin loni emon fi igbona baja, emon fi aya jija baja. Gbogbo oun ti on je aisan lara re eje kio di oun igbagbe.

Entao vamos mistura sal com dendê. Após disso, coloca um pouco de mistura na boca da pessoa, pouco na meio de cabeça dela, e esfrega corpo dela inteiro com resto. 3 horas depois ele pode tomar banho or ficar sem tomar banho ate outro dia. Vamos fazer a noite.



Somente para quem cohence odu e sabe sacar odu.

ISOYE(MEMORIA)

Vamos queimar um atare inteiro com folha de EYINOLOBE (EWE EYINOLOBE) depois colocaremos o pó no mel original, E tomamos o mel com o dedo de meio todos os dias pela manhã.





Banho de desamarração

Iwe Tude

Folha de tude, raízes de tude, use água de coco para misturar com pó de epo obo e misturar com sabao da costa. Então divide o sabão em 7 ou 9

vá para a cachoheira tomar banho, homens 9 vezes, mulheres 7 vezes no mesmo dia

não tem ofo, não tem odu,

só oração do jeito que você gosta





Aworo

Atração de clientes

Vamos obter mel original, vamos moer sawerepepe folha e misturar com o mel original.

A seguir, vamos misturar com (oka BABA) Guinea corn em ingles branco e vermelho.

E vamos fazer oracao nele. SEM OFO SEM ODU nehuma. APENA ORAÇÃO.

E espalhe Oka BAba no telhado interno da casa.

Mas se a casa não tem telhado interno, podemos espalhá-lo na entrada da frente da casa.

Desfazer feitiços.





Ose atude ou ose ASINA

Raiz de akoko, casca de akoko e brotar folha de akoko . Moer em pilão e misturar com o sábào da Costa. Use para banho à noite. Esfregue seu corpo com um dende antes de banho.



Usa uma vez por semana por 3 semanas

Omisinminsin gogoro

Remédio para hipertensão:

Ferver bem a folha, após fervura acrescentar mel e limão, deixar o chá descansar e esfriar, coa, e pode tomar uma xícara por dia.



pegue uma concha de caracol, quebre por trás com um objeto pontiagudo. A parte que é quebrada por dentro é a que iremos moer com 7 sementes de ATAIRE para a mulher e 9 para o homem e usaremos o pó para uma incisão na costa. 7 incisão para mulher e 9 para homem.

sem ofo

sem odu

sem preceito



Adeus insônia

Ewe iyalode àti ewe akoko

Folha de akoko e iyalode ou lapalapa

Cozinha para banho sem sabão.



OOYA AROBI para pindurar em casa do Ase (Templo)

Para CASA DE ASE . Para afastar coisa e pessoa ruim e neutralizar bruxaria.

feito com sangue de Pombo(eyele) , comida abondonado de urubu, buzio, sabao da costa, ose (dudu) pano velmelha e ooya.

Processo : Mistura comida abandona de urubu com sabão da Costa , com sangue de Pombo e coloca buzio dentro e cola no OOya , (pente). Amara com pano vermelha , recite ofo e pindura na entrada da casa

OFO:

Bi inan ba gba ile, se la fi ile jin inan,

bi odo ba gba onan, se la fi onan jin oloweri,

bi efufulele ba gba igbo gba iju, se la fi igbo fi iju jin efufulele,

bi ooya ba gba ori, se le fi ori jin ooya.

Bi Igunnungun ba je Oku oun ebo, kihun Igunnungun

(emi omo lagbaja omo tamodo)

Mo di inan, mo di odo, mo di efufulele mo di ooya, oso ile, aje ile, elebologun, efi ori mi jin mi.....

ooya ko ya mi ya ibi, ibi ile, ibi onan,ibi ota, ibi eleninin, ibi ajogun gbogbo, ooya ya mi ya won....ASE wa.

Traducao:

Se a casa está envolta em fogo, nós damos a casa ao fogo

Se o rio toma a estrada, nós damos a estrada para o poder do rio, oluweri

. Se o vento forte tomar conta do mato e de todos os seus habitantes, nós damos o mato e tudo ao vento

. Se o pente toma conta da cabeça, nós damos a cabeça ao pente em paz

(Eu, Ayokunle Omisakin Obalufe, (meu nome) omo Adelolola Folorunso Aworele Obalufe (nome da mãe)

Eu sou fogo, eu sou rio, eu sou o vento, eu sou pente, Oso da casa, Aje da casa, todas as pessoas poderosas no mundo, todos os espíritos e aqueles que usam o espírito, cada Ajogun, me deixa em paz nesta casa porque niguem cobra URUBU porque ele come os mortos e ebo.



Akose para proteger que a sorte e a fama nao escape e ninguém o rouba.

Vai abrir um buraco no orogbo, e vai colocar 7 semente de atare dentro do orogbo ai depois vai pegar o algodão e vai enrolar o orogbo ai vai pegar linha preta e linha branca e vai enrolar ate fazer uma bolinha , ai vai pegar um tecido de couro ou imitacao de couro da cor preta e vai costurar e colocar dentro a bolinha preparada igual da foto. Quando tiver pronto vai rezar o oriki 3 vezes abaixo com o preparado perto da boca :

Orogbo loníki n gbà

Orí yin lówó gbogbo ayé

Tradução

É esse orogbo que dice

Que devo ter sorte e ser famoso na presença de todos.

Vai sempre andar do bolso da calça ou carteira ou bolsa .niguem pode tocar a nao ser voce...

Ire ooo...



Benefícios do OROGBO :

1. Cura impotência: a impotência é um mau funcionamento nos órgãos genitais masculinos causados por uma falha na manutenção de uma ereção durante uma relação sexual. Ao aumentar o fluxo sanguíneo para a área genital, o orogbo pode ser usado como remédio efetivo para curar a disfunção erétil.

2. Melhora o desempenho sexual: para pessoas com baixa libido, o orogbo pode ser seu salvador. O orogbo aumenta o desejo sexual e melhora o desempenho sexual dos homens que os consomem. Para aumentar o efeito, você precisa mastigar o orogbo por pelo menos 2 minutos antes da relação sexual. Esta é uma das razões pelas quais o orogbo ganhou fama nos últimos anos na África.

3. Sem efeitos colaterais: este pode ser o melhor recurso dos benefícios do orogbo. Muitos especialistas médicos em todo o mundo confirmaram que o consumo de orogbo não tem efeitos colaterais para o corpo humano, o que é surpreendente, considerando que a maioria das drogas possui um efeito colateral negativo no longo prazo quando consumido periodicamente. Isso mostra que a orogbo pode ser usada como um remédio natural e alternativo aos medicamentos genéricos que são fabricados quimicamente.

4. Remédio de gripe: orogbo também pode ser usado para aliviar a dor de garganta e como remédio para sintomas de resfriado. Os curandeiros na África têm usado isso para tratar as pessoas com tosse.

5. Aliviar Artrite: Em julho de 2008, o Jornal da Cirurgia Ortopédica e Pesquisa, revela-se que o orogboa reduz a inflamação das articulações e a dor causada pela osteoartrite. A osteoartrite é uma das formas mais comuns de artrite, normalmente causada pelo envelhecimento, obesidade ou lesão articular. É caracterizada por inchaço, dor e inflamação nas articulações, causando um movimento reduzido. As propriedades antioxidantes da orogbo proporcionam efeitos analgésicos ou antiinflamatórios significativos que contestam significativamente o efeito da osteoartrite.

6 Tratamento de perda de peso: o orogbo de mastigação pode suprimir o sentimento de fome e faz com que seu corpo queira beber mais água. Neste caso, ele pode ser usado para evitar qualquer hábito de comer ruim, como lanches tardios, compulsão alimentar, etc. e, mantendo seu corpo hidratado, melhorou seu sistema digestivo também. O orogbo também é conhecido por reduzir o nível de glicose no sangue.

7. Limpeza da garganta: se você tiver um problema com a deglutição devido a inchaço ou garganta seca, você poderia tentar mastigar o orogbo. Especialistas disseram que estimula a

produção de muco ao longo dos tubos vocais para reduzir o inchaço e a secura na garganta.

8. Melhora a função pulmonar: alguns pesquisadores revelam que o orogbo poderia melhorar os pulmões através do fortalecimento das fibras no tecido pulmonar. Isso dilataria os dutos e sacos alveolares nos pulmões, melhorando assim o sistema respiratório. O Internet Journal of Pulmonary Medicine de 2008 realiza uma série de experimentos em camundongos, que mostra uma melhora em relação à função respiratória dos camundongos após 28 dias de uso de orogbo.

9 Previne o glaucoma: uma alta pressão ocular pode levar ao glaucoma, uma condição do olho que, se não tratada, pode resultar em cegueira permanente. O orogbo provou ser um remédio maravilhoso para o olho. O Hospital de Ensino da Universidade de Lagos, na Nigéria, tem um diário que nos mostrou que quando você usa o que nos mostrou que quando você usa orogbo pelo menos duas vezes por dia, poderia reduzir com sucesso a pressão do olho.



Ninguém gosta de mim.

. Você está sofrendo o problema do ódio.

Usa isto. Use um ovo de caipira para esfregar todo o seu corpo com profunda oração.

Coloque dende em uma Aguida quebrada e coloca o ovo nele e leve para(orita) encruzilhada

Dorme com roupa vermelha no dia que faz trabalho





Banho de Adeus- má - sorte (AWEBI)

(sem regras sem preceito)

Ọfọ̀: "Ọ̀ṣùn lo ń bá ayé ẹfun jẹ

Àti ẹfun àti ọ̀ṣùn, èédú lo ń bá aye wọn jẹ."

Depois fazer oração profundamente para quebrar má sorte e tudo mal da vida.

Você pode moer em pilão ou em ọlọ pedra. Ẹfun primeiro, depois Ọ̀ṣùn então èédú (carvão).

Para tirar toda a má sorte e todo o ataque do mal. Misture o pó com qualquer tipo de sabão. Para tomar banho em casa ou na





cachoheira uma vez por semana.

ASEJE EYONUN AJE SIMPLES

(Prosperidade)

Uma Eja aro (Bagre), Iyere, Coco, Osuka, Ikoko (panele de barro)

Processo: Moer o Iyere muito bem em olo pedra, colocá-lo na panela e cortar o peixe em três partes.

Coloque todos os peixes na panela em cima do iyere moído e despeje a água do coco nele para cozinhar. Obter bastante água de coco para o cozimento.

Quando estiver pronto, coloque a panela em cima do OSUKA (osuka: 2 metros de pano dobrado em círculo).

Vamos orar dentro do peixe cozido com a palavra-chave, Gbolohun:" Tigi tope ni saanun iyere loke, omo araye e sa nun mi". Traducao:" todas as arvores ajudam iyere no mato, todo mundo me ajuda com dinheiro e prosperidade do AJE "

Pedindo que todas as pessoas do mundo devem me encontrar com dinheiro e prosperidade do aje.

Comer o peixe quente em cima do osuka. Você pode se sentar no Apoti para comer ou se sentar no chão.









Chá de folha de abacaxi pode curar a dor na coluna lombar .
Tome 2 vezes em um dia como chá



ADODUN

Não me pergunte o que é Adodun por favor

(YEREPE, GALINHA CAIPIRA E ATA IRE)

Nós inseriremos o yerepe no ânus da galinha por 10 minutos e depois nós mataremos a galinha e cortaremos o ânus com o yerepe.

Vamos colocá-lo dentro da panela de barro com um atare inteiro e vamos queimá-lo até virar pó.

Vamos misturar o pó com o sabão da costa original e uma parte do pó com o original banha de ori.

Nos vamos usar sabao para lavar o LUGAR certo antes do JOGO ou usamos o banha de ori como lubrificante no LUGAR certo antes do JOGO.

 Nós não podemos usar juntos. Se você usar sabao não use o banho de ori, se você usar banha de ori não use sabão.

Homen e mulher podem usar.







Folha de Apari Igun

Banho

TEMPERATURA ALTA (SOMENTE PARA CRIANÇAS)

Pegue a folha 👇de apari igun suficiente, triture e misture com sabão da costa use óleo de dende para misturá-lo (não adicione água por favor), use-o para tomar banho de criança, dentro de 5 minutos temperatura alta vai sumir.



Vocábulário -Yorùbá Lista de Nomes Botânica por Nome de Folha

Lista de Nomes por Nome de Folha

Verbete	Ref.	Descrição	Nome Botânico	
		MALEITEIRA MENOR	Euphorbia peplus L.	Euphorbiaceae
AÁYÙ		ALHO	Allium sativum L.	Liliaceae
ABÀFÈ		PATA DE VACA	Bauhinia forficata Link.	Fabaceae
ÀBÁMODÁ		FOLHA DA FORTUNA	Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.	Crassulaceae
ÀBÀRÀ ÒKÉ		BAUNILHA DE NICURI	Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. 1840	Orchidaceae
ABẸBẸ KÒ		TIRA TEIMA	Polyscias guilfoylei L.H.Bailey	Araliaceae
ABẸBẸ ÒSÚN		ERVA CAPITÃO	Hydrocotyle bonariensis Lam.	Apiaceae
ABẸRẸ OLỌKO		PICÃO PRETO	Bidens pilosa L.	Asteraceae
ÁBITỌLÁ		CAMBARÁ	Lantana camara	Verbenaceae
ÀBO		ARATICUM DE AREIA	Annona senegalensis	Annonaceae Pers.
ABO DÒDO		CATA DE ÔBÔ	Tabernaemontana pachysiphon Stapf	Apocynaceae
ABO-ỌGÀNWÓ		ANDIROBINHA	Carapa procera D.C.	Meliaceae
AFÀRÀ		DORMIDEIRA	Terminalia superba L.	Combretaceae
AFÀRÁ DÚDÚ		PARASOL	Terminalia ivorensis A. Chev.	Combretaceae
ÀFE		ARATICUM BRAVO	Annona glabra L.	Annonaceae
ÀFẸRẸ		CRIDEÚVA	Trema micrantha	Ulmaceae
AFÓFORO ÌGBÀLÓDẸ		PARA RÁIO	Melia azedarach L.	Meliaceae
AFÓFORO ÒYÍNBÓ		PARA RÁIO	Melia azedarach L.	Meliaceae
ÀFÒMÓ			Viscum album L.	Viscaceae

	VISCO BRANCO		
ÀFÒMÓN	ERVA DE PASSARINHO	Struthanthus flexicaulis (Mart. ex Schult. f.) Mart.	Loranthaceae
ÀFỌN	ESPELINA FALSA	Clitoria guyanensis Benth.	Fabaceae
ÀGA	GÔFER	Musanga cecropioides R.Br. & Tedlie	Urticaceae
ÀGBÁ	ROMÃ	Punica granatum L.	Punicaceae
ÁGBAÀ	FAVA DE XANGÔ	Entada gigas (L.) & Rendle	Mimosaceae Fawc.
ÀGBÀDO	MILHO	Zea mays L.	Gramineae
ÀGBÀDO FUNFUN	MILHO BRANCO	Zea mays L.	Gramineae
ÀGBÀDO PUPA	MILHO ROXO	Zea mays L.	Gramineae
AGBALE	GIRASSOL MEXICANO	Tithonia diversifolia A. Gray	Asteraceae (Hemsl.)
AGBALUMO	PAU REMO	Chrysophyllum albidum	Sapotaceae
ÀGBÀLÙMÓ OLÓMO	ABIU	Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
ÀGBAÓ	EMBAÚBA	Cecropia palmata Willd.	Moraceae
ÀGBAÓ	EMBAÚBA BRANCA	Cecropia hololeuca Miq.	Cecropiaceae
AGBÁRI ẸTÙ	ALAFIA BARTERI	Alafia barteri Oliv.	Apocynaceae
AGBÀWỌ	GÔFER	Musanga cecropioides R.Br. & Tedlie	Urticaceae
AGBẸYE	MELÃO D`ÁGUA	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae
ÀGBO ỌMỌDÉ	HEDRANTHERA	Hedranthera Barteri (Hook. F.) Pichon	Apocinaceae
ÀGBỌLÀ	MATO PASTO	Cassia sericea Sw	Leguminosae, Caelsalpini
ÀGBỌN	COCO	Cocos nucifera L.	Arecaceae
ÀGBỌN ẸYẸ lagos	PALMA AFRICANA	Borassus aethiopum	Arecaceae
ÀGBỌNYÍN	CARIL	Murraya koenigii	Rutaceae
ÀGOGO	FIGUEIRA DO INFERNO	Euphorbia mellifera Aiton	Euphorbiaceae

ÀGÓGO IGÚN	Nigéria	CRISTA DE GALO	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
AHỌN ẸKÙN		FALSO CARDO	Acanthus montanus (Nees) T.Anderson	Acanthaceae
AHỌN ẸKÙN	Ijebu	CARDO SANTO	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
AHỌN ẸKÙN DÚDÚ		FALSO CARDO	Acanthus montanus (Nees) T.Anderson	Acanthaceae
AHÙN		TAGARRA	Alstonia boonei De Wild.	Apocynaceae
AJÀGBỌN		TAMARINDO	Tamarindus indica L.	Caesalpiniaceae, Fabaceae
AJẸFỌWO		FLOR DE LÃ	Celosia Trygina L.	Amaranthaceae
AJÌGBAGBÓ		CATUABA	(Trichilia catigua A. Juss.)	Meliaceae
ÀJÓBI		AROEIRA	Schinus molle L.	Anacardiaceae
ÀJÓBI FUNFUN		AROEIRA BRANCA	Lithraea molleoides(Vell.) Engl.	Anacardiaceae
ÀJÓBI OILÉ		AROEIRA VERMELHA	Schinus terebinthifolius	Anacardiaceae
ÀJÓBI PUPÁ		AROEIRA ROXA		
AKAN		CARÁ	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
AKARA AJẸ		CORREDEIRA	Synedrella nodiflora Gaertn.	Asteraceae (L.)
AKÁRÒ		FOLHA DE 10 RÉIS	Hydrocotyle umbellata L.	Apiaceae
ÀKÈRÈGBÈ		CABAÇA	Lagenaria vulgaris	Cucurbitaceae Ser.
ÀKÓ		ELEMI	Canarium schweinfurthii Engl.	Burseraceae
AKỌ DODO		CATA DE ÔBÔ	Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
ÁKỌ YÚNYÚN		GIRASSOL SELVAGEM	Aspilia Africana C.D. Adams)	Compositae ((Pers.)
AKÒKO		ACOCO	Newbouldia laevis Seem	Bignoniaceae

ÀKỌNIJẸ		JARRINHA	Aristolochia clematitis	Aristolochiaceae L.
ÀKÙKỌ	Nigéria	CRISTA DE GALO	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
AKUNAKUN	Ijebu	CARDO SANTO	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
ALÉKÈSÌ		SÃO GONÇALINHO	Casearia sylvestris Sw.	Flacourtiaceae
ÀLÙBỌSÀ		CEBOLA	Allium cepa L.	Liliaceae
ALÚBỌSÀ ELẸWẸ		CHALOTA	Allium oschaninii O. Fedtsch	Alliaceae
ÀLÙGÀNNBÍ		ERVA NÓ	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	Asteraceae
ALUGBỌNRỌN		TRICLISIA	Triclisia subcordata Oliv.	MENISPERMACEAE
ÀLÚKERÉSÉ		DAMA DA NOITE	Cestrum nocturnum	Solanaceae
ÁLÙMỌN		BOLDO PAULISTA		
ÀLÙPÀYÍDÁ		LÍNGUA DE GALINHA	Sida linifolia Cav.	Malvaceae
ÀMÙ		SETE SANGRIAS	Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.	Lythraceae
AMÙJẸ		PAU-SANGUE	Harungana hipericáceas madagascariensis	
AMÙJẸ WẸWẸ		PAU-SANGUE MIÚDO	Byrsocarpus coccineus Schumach.	Connaraceae
AMUKAN		ABAJERÚ	Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
ÀMÚKÀN		VINAGREIRA	Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae
AMÚNIMÚYÈ		BALAINHO DE VELHO	Centratherum punctatum Cass	Asteraceae (Compositae)
AMÚNÚ TUTU		BERTALHA	Basella alba L.	Basellaceae
ÀNÀMỌ		BATATA	Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
APÀ-ÌGBÓ		PAU CONTA	Afzelia africana	Leguminosae
APAKỌ		CLEISTOPHOLIS	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Annonaceae
APÀLA		PEPINO	Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae
APÁÒKÁ		JAQUEIRA	Artocarpus integrifolia L.f.	Moraceae
ÀPÀPÓ		INGÁ-BRAVO	Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC.	Fabaceae

APẸJẸ	DORMIDEIRA	Mimosa pudica L.	Fabaceae
ÀPẸJOBÍ	RABUJO	Stemodia viscosa	Escrophulariaceae Roxb.
ARÌDAN	ARIDAN	Tetrapleura Tetraptera (Schumach. E Thonn) Taub	Mimosaceae
ARIWÒ	NÓZ-MOSCADA		
ARÓJÒKÚ	ERVA GROSSA	Elephantopus mollis Kunth.	Asteraceae
ARUFANFAN	INHAME	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
ARUNJERAN	QUEBRA PEDRA	Phyllanthus Muellerianus.	Euphorbiaceae
ARUNSANSAN	ERVA DE SÃO JOÃO		
ÀRÙSÒ	ALFAZEMA DO BRASIL	Aloysia gratissima (Gill. et Hook) Troncoso.	Verbenaceae
AṢÁ	TABACO		
AṢÁ	FUMO		
ÀṢÁ	BISAQUE	Árvore Bridelia micrantha (Hochst) Baill.	Euphorbiaceae
ASALA	NOGUEIRA AFRICANA	Plukenetia conophora	Euphorbiaceae
ÀṢÀPÁ	MAFURREIRA	Trichilia emetica Vahl	Meliaceae Martin
ÀSARAGOGÓ	VASSOURINHA DE RELÓGIO	Sida rhombifolia L.	Malvaceae
ÀṢÀṢÀ	PAU FERRO	Margaritaria discoidea G.L.Webster	Phyllanthaceae (Baill.)
ÀṢÀṢÀ-ODÁN	PAU FERRO	Margaritaria discoidea (Baill.) G.L.Webster	Phyllanthaceae
ÀSÍKÙTÁ	MALVA DO CAMPO	Sida macrodon DC.	Malvaceae
ASO FEYEJE	CATA-PEQUENA	Rauwolfia vomitoria	Apocynaceae
ASUNJE	HARUNGANA	Harungana madagascariensis Lam. ex Poiret	Hypericaceae
ASUNWỌN	FEDEGOSO GIGANTE	Cassia alata L.	Fabaceae

ASUNWON EEBO	SÃO JOÃO		
ATA	Nigéria PIMENTA		
ATA DUDU			

		PIMENTA DO REINO		
ATA ILE		GENGIBRE	Zingiber officinale Roscoe.	Zingiberiaceae [Willd.]
ATA ÍYERE		PIMENTA DE SÃO TOMÉ	Piper guineensis	Piperaceae
ATA JÍJẸ		PIMENTÃO	Capsicum annuum	Solanaceae
ATA NLÁ		PIMENTÃO	Capsicum annuum	Solanaceae
ATA PUPA		PIMENTÃO	Capsicum annuum	Solanaceae
ATA WEWE		PIRIPÍRI		
ATAARE	Ijebu, Lagos	PIMENTA DA COSTA	Aframomum melegueta K. Schum.	Zingiberaceae
ATARE		PIMENTA DA GUINÉ	Aframomum melegueta K. Schum.	Zingiberaceae
ÀTẸWỌ		BATATA GIGANTE	Ipomoea mauritiana	Convolvulaceae Jacq.
ÀTẸWỌ ẸDUN		BATATA GIGANTE	Ipomoea mauritiana Jacq.	Convolvulaceae
ATOPÁ KUN		ARRUDA	Ruta graveolens	Rutaceae
ÀTÒRÌ		GUANXIMA	Glyphaea brevis (Spreng.) Monach.	Malvaceae
ÀTÒRÌNÀ		SABUGUEIRO	Sambucus nigra L.	Caprifoliaceae
AWO PUPA		CIPÓ CHUMBO	Cuscuta racemosa Mart. et Humb.	Convolvulaceae
AWỌN RINWÁN		ABAJERÚ	Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
AWỌNRIN WÁN		ABAJERÚ	Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
AWORO ONA		ERVA NÓ	Synedrella nodiflora Gaertn.	Asteraceae (L.)
AWÓRÒSÒ		CRISTA DE PERÚ	calypha wilkesiana.	Euphorbiaceae
ÀWÙJẸ		FEIJÃO VERMELHO		
AWURE PẸPẸ		AGRIÃO DO PARÁ	Spilanthes acmella DC. var. oleracea (L.) f.	Asteraceae Hook.
AWÙSÁ		NOGUEIRA AFRICANA	Plukenetia conophora	Euphorbiaceae
ÀWÙSÁ ÒYÌNBÓ				

	NÓZ		
BÀLÁ	TAIOBA	Xanthosoma sagittifolium	Araceae
BALABÁ	LIRIO DO BREJO	Convallaria majalis L.	Liliaceae
BANA BANA	ALFARROBA	Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wigth	Mimosoideae
BÁNJÓKÓ	BEM ME QUER		
BÁNJỌKỌ	ARNICA DO MATO	Wedelia paludosa DC.	Asteraceae
BÀRÀ	MELANCIA	Citrulus vulgaris	Cucurbitaceae
BEJEREKUN	PIMENTA DE MACACO	Xylopia aromatica Mart.	Annonaceae (Lam.)

BO-MỌ	GRANULADO BRANCO DO MILHO DA GUINÉ		
BOMUBÓMÚ	ALGODÃO DE SEDA	Calotropis procera (Ait.) Ait. f.	Asclepiadaceae
BÒTÚJẸ	PINHÃO CORAL	Jatropha multifida L.	Euphorbiaceae
BÒTÚJẸ FUNFUN	PINHÃO BRANCO	Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae
BÒTÚJẸ PUPA	PINHÃO ROXO	Jatropha gossypifolia	Euphorbiaceae
BUJẸ	JENIPAPEIRO	Genipa americana L.	Rubiaceae
DÁGUNRÓ	CARRAPICHO	Acanthospermum hispidum DC.	Asteraceae
DÁGUNRÓ GOGORO	CARRAPICHINHO		
DÁGUNRÓ KÉKERÉ	CARRAPICHINHO		
DÁGUNRÓ NLA	TRIBULUS		
DÀÍKO	BANANINHA DO BREJO	Cissus sp.	Vitaceae
DANDÁ	JUNQUINHO	Cyperus difformis L.	Cyperaceae
DANKÓ	BAMBU		
DÀRÍKO	BANANINHA DO BREJO	(Cissus sp.)	Vitaceae
DOBÍSOWO	QUEBRA PEDRA	Phyllanthus Amarus	Euphorbiaceae
DÓDÓ	CATA DE ÔBÔ	Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae

DOGONYARO	Hausa	NIM	Azadirachta indica	Meliaceae
DUDUKU		INHAME BRANCO	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
EẸKÚN AHÙN		ABACAXI	Ananas comosus (L.) Merr.	Bromeliaceae
ÈÈKÚN-ARÚGBO		FALSO CARDO	Acanthus montanus T.Anderson	Acanthaceae (Nees)
EÉRO OKO		PÓ DE SABÃO	Vernonia Colorata Drake	Compositae (Willd)
ẸẸRU		PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
ẸẸRU ÀWỌNKÁ		PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
EÈSÚN PUPA		CAPIM ELEFANTE	Pennisetum purpureum Schumach.	Poaceae
EFÍN		MALVA DO CAMPO	Sida macrodon DC.	Malvaceae
EFÍNFÍN		ALFAVACA		
EFÍNRÍN		MANJERICÃO	Ocimum basilicum L.	Lamiaceae
EFÍNRÍN AJASE		MANJERICÃO SELVAGEM	Ocimum canum Sims	Lamiaceae
EFÍNRÍN ATA		MANJERICÃO DE FOLHA LARGA	Ocimum basilicum L.	Lamiaceae
EFINRÍN GOGORO		AFODOTI	Lippia multiflora	Verbenaceae
EFÍNRÍN KÉKERÉ		MANJERICÃO DA FOLHA MIÚDA	Ocimum minimum L.	Lamiaceae
EFÍNRÍN NLA		ALFAVACA	Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae
EFÍNRIN PUPÁ		MANJERICÃO ROXO	Ocimum basilicum L. Lamiaceae	(Purpureum Group)
EFÍNRIN WEWE		MANJERICÃO BRANCO	Ocimum americanum L.	Lamiaceae
EFÍNRÍN WÉWÉ		TOMILHO	Thymus vulgaris L.	Lamiaceae
ÈFÒ	Ife	CÁSSIA JAVANESA	Cassia javanica L.	Fabaceae
ẸFỌ EGUNGUN		ESPINAFRE	Spinacia oleracea L.	Chenopodiaceae
ẸFỌ IGBỌ	lagos	BERINJELA AFRICANA	Solanum macrocarpon	Solanaceae
ẸFỌ ODO		CRISTA DE GALO	Celosia argentea L.	Amaranthaceae
ẸFÓ ÒYÌNBÓ		BERTALHA	Basella alba L.	Basellaceae

ẸFỌ TẸTẸ	Ife	BREDO DE ESPINHO	Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
ẸFỌ TẸTẸ	lagos	ESPINAFRE AFRICANO	Amaranthus hybridus	Amaranthaceae
ẸFỌ-ÉBÒLÒ		CABEÇA GROSSA	Crassocephalum Crepidioides	Asteraceae
ẸFỌ-EBÚRE		BOLOGI YORUBA	Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S. Moore	Asteraceae
ẸFỌN		PALHA DE MILHO		
ÈFÙ ÌYÁ		ANDIROBA	Carapa procera DC.	Meliaceae
EGBÁADO	Ife	MILHO	Zea mays L.	Gramineae
ẸGBẸSÍ		PÊSSEGO AFRICANO	Nauclea latifolia, Sarcocephalus latifolius	Rubiaceae
ÈGBÓDO		INHAME	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
ÈGÉ		MANDIOCA	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
ÈGÉ FUNFUN		MANDIOCA	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
ÈGÉ ÒKÈ		MANDIOCA	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
ẸGẸLẸ		ERVA ANDORINHA	Euphorbia hirta L.	Euphorbiaceae
ẸGUN ỌRÙN		CABACEIRA	Crataeva Adansonii D.C.	Capparaceae
EGUN-ARÍGBÓ	Kwara	CARDO SANTO	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
EGUNGUN EKUN		ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ẸGUNGUN ÒGÚN		SUMAÚMA	Ceiba pentandra (L.)	Bombacaceae Gaertn.
ẸGÚSÍ		MELÃO	Cucumis melo Linn.	Cucurbitaceae
ẸGÚSÍ AGBÈ		MELÃO D`ÁGUA	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae
ẸHÌN OLOBE		QUEBRA PEDRA	Phyllanthus Fraternus	Euphorbiaceae
EJÀ ỌMỌỌDÉ		AGUAPÉ		
ẸJÌNRÌN		MELÃO DE SÃO CAETANO	Momordica charantia L.	Cucurbitaceae
ẸJÌNRÌN WẸRẸ		BALSÂMINA DE PURGA	Momordica balsamina	Cucurbitaceae

			L.	
EJIRIN ỌDÀN		CAMPAINHA AZUL	Ipomoea nil (L.) Roth	Convolvulaceae
EKẸ ILẸ		PARA RÁIO	Melia azedarach L.	Meliaceae
EKẸ ÒYÍNBÓ		PARA RÁIO	Melia azedarach L.	Meliaceae
ÈKÈLEGBÀRÁ		PERPÉTUA	Gomphrena globosa L.	Amaranthaceae.
ẸKELẸYI		MARAVILHA	Mirabilis Jalapa	Nyctaginaceae
ẸKIKÀ		CAJAZEIRA	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
ẸKIKÀ-AJA		CAJÁ-REDONDO	Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.	Anacardiaceae
ẸKÒ ỌMỌDÉ		GRAVIOLA	Annona muricata Linnaeus	Annonaceae
ẸKÒ ÒYÌNBÓ		GRAVIOLA	Annona muricata Linnaeus	Annonaceae
EKÚ IGI		GERGILIM	Sesamum indicum L.	Pedaliaceae
EKUN		SAPÊ		
EKÚNKÚN AHÙN		ABACAXI	Ananas comosus (L.)	Bromeliaceae Merr.
ẸKUSO	Ondo	OBA	Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
ELA ÒWÚ		ALGODÃO	Gossypium hirsutum L.	Malvaceae
ÉLÉGÉDÉ		ABÓBORA	Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
ELEMI		AMEIXEIRA AFRICANA	Dacryodes edulis	Burseraceae
ELEWU	Ijebu	ABAJERÚ	Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
ELU		MALVA ROXA	Urena lobata L.	Malvaceae
ẸLÚ		ACÁCIA DE ÍNDIGO	Lonchocarpus cyanescens (Schumach. & Thonn.) Benth.	Fabaceae
ẸLÚ-ÀJÀ		ANILEIRA	Indigofera tinctoria L.	Fabaceae
ẸLÚ-ÀJÀ		ANILEIRA	Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich.	Fabaceae
ẸLÚ-WẸẸRE		ANILEIRA	Indigofera tinctoria L.	Fabaceae
ẸNU EKURE		CACTUS	Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	EUPHORBIACEAE
ẸNU-ÒPÍRÈ		CACTUS	Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	EUPHORBIACEAE
ẸPÀ		AMENDOIM	Arachis hypogaea L.	Fabaceae

ÈPÌN	ARVORE DE LIXA	Ficus exasperata	Moraceae
ẼPO	VAGEM		
ÈPO MÁNGÒRÒ	CASCA DA MANGA	Mangifera indica	Anacardiaceae
ERÉ TÚNTÚN	LEVANTE		
ERÈÉ	FEIJÃO CRU		
ERÈÉ TIRO	FEIJÃO FRADINHO	Vigna unguiculata (L.,	Fabaceae Walp.)
ERESÍ MOMIN PALA	JACINTO D'AGUA		
ERIKESÍ	ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ERINJE Ife	PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
ERÓ IGBIN	ERVA DE BICHO	Polygonum persicaria var. persicaria	Polygonaceae
ẸRÙ	PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
ÈRÙGBÓ	CÁLAMO	Calamus deërratus & H. Wendl.	Palmae Mann.
ẸRÚJÙ	BANANA SANTCHO	Uvaria chamae P. 1868.	Annonaceae Beauv.,
ẸRÚN	ESPONJA	Luffa cylindrica M.	Cucurbitaceae Roem.
ERUNJE	PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
ẸRÙWÀ	CAPIM GAMBA	Andropogon gayanus	Poaceae Kunth
ẸRÙWÀ DÚDÚ	CAPIM ANDROPOGON	Andropogon tectorum & Thonn	Poaceae Schumack
ẸRÙWÀ FUNFUN	CAPIM GAMBÁ	Andropogon gayanus	Poaceae
ẸRÙWÀ PUPA	CAPIM RABO DE BURRO	Andropogon sp.	Poaceae
ESA PUPA	BRIO DE ESTUDANTE	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Fabaceae
ẸSẸ KANNAKÁNNÁ	CAPIM PÉ DE GALINHA	Eleusine indica (Linn.)	Poaceae Gaertn.
ÈSO ÀJÀRÀ	UVA		
ẸSỌ FELEJẸ	TROMBETA ROXA	Datura fastuosa L.	Solanaceae
ÈSO ÌTÀKÙN	MELÃO	Cucumis melo Linn.	Cucurbitaceae
ÈSO KAN BÍ ÌYEYÈ	AMEIXA		

ÈSO ỌPẸ DÍDÙN KAN	TÂMARA	Phoenix dactylifera L. Arecaceae	
ÈSO ỌPỌTỌ	FIGO		
ÈSO ÒRO ÒYÌNBÓ	MAÇÃ		
ÈSO ORÓRO	AZEITONA		
ÈSO ÒYÌNBÓ KAN	DAMASCO	Prunus armeniaca L. Rosaceae	
ÈSO PIA	ABACATE	Persea americana Mill. Lauraceae.	
ÈSÚRU	CARÁ-INHAME	Dioscorea dumetorum Dioscoreaceae	
ẸTA	BULBO		
ẸTA	ESPIGA DE MILHO		
ETÁBA	TABACO, FUMO		
ÉTÌPỌNLÁ	ERVA TOSTÃO	Boerhavia hirsuta Willd.	Nyctaginaceae
ETÍTÁRẸ	MARICOTINHA	Monnieria trifolia L.	Rutaceae
ẸWÀ	FEIJÃO		
ẸWÀ DÚDÚ	FEIJÃO PRETO	Phaseolus vulgaris L. Leguminosae	
ẸWÀ FUNFUN	FEIJÃO BRANCO	Phaseolus vulgaris L. Leguminosae	

EWÉ ADE	ÁRVORE SOPA	Myrianthus arboreus P.Beauv.	Cecropiaceae
EWÉ AJÈ	FOLHA DA RIQUEZA	Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.	Amaranthaceae
EWÉ ÀJẸ KÒBÀLÉ	CROTON	Croton zambesicus	Euphorbiaceae
EWÉ ÀJẸ KÒFÒLÉ Nagô	CROTON	Croton zambesicus	Euphorbiaceae
EWÉ ÀJẸ OFÒLÉ	ERVA DE ROLA	Croton lobatus	Euphorbiaceae
EWÉ AJOFA	URTIGA VERMELHA	Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	Urticaceae
EWÉ ALAṢẸ	QUARESMINHA RASTEIRA	Schizocentron elegans	Melastomataceae
EWÉ ARÀN	ERVA LOMBRIGUEIRA	Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae
EWÉ BÀBÁ	BOLDO		
EWÉ BÍYẸMÍ	QUEBRA PEDRA	Phyllanthus niruri L.	Euphorbiaceae
EWÉ BÒBỌ	ARREBENTA CAVALO	Solanum aculeatissimum Jacq.	Solanaceae.
EWÉ BOJÚTỌNA	QUEBRA PEDRA		
EWÉ BONOKO	LEITEIRINHO		
EWÉ BOYÍ	BÉTIS CHEIROSO		
EWÉ BOYÍ FUNFUN	BÉTIS BRANCO		

EWÉ DAN	JIBÓIA	Epipremnum pinnatum	Araceae
EWÉ DIDÚN	SÂNDALO		
EWÉ DIGÍ	ERVA PRATA		
EWÉ ÈGÙNMÒ	ERVA MOURA	Solanum americanum Mill.	Solanaceae
EWÉ EPÈ	CAMAPÚ	Physalis angulata L.	Solanaceae
EWÉ ẸPE	CANSANÇÃO DE LEITE		
EWÉ EPO	DOURADINHA	Waltheria indica L.	Sterculiaceae
EWÉ ẸRU	ERVA DE ROLA	Croton lobatus	Euphorbiaceae
EWÉ EṢIṢI	CANSANÇÃO	Laportea aestuans L.	Urticaceae
EWÉ ẸSỌ	FOLHA DA GENTILEZA	Elytraria imbricata (Vahl) Pers.	Acanthaceae
EWÉ EWÚRÒ	ALUMÃ	Vernonia amygdalina Delile	Asteraceae
EWE EWÚÚRO	ASSA PEIXE		
EWÉ FIRÍRÍ	TAQUARIL		
EWÉ GBÚRE	BREDO		
EWÉ GBÚRE OSUN	BENÇÃO DE DEUS	Talinum paniculatum (Jack). Gaertn.	Portulacaceae
EWÉ GBÚRE PUPA	BENÇÃO DE DEUS	Talinum paniculatum (Jack). Gaertn.	Portulacaceae
EWÉ IDÀ ÒRÌṢÀ	ESPADA DE SÃO JORGE	Sansevieria trifasciata Prain., 1903	Ruscaceae
EWÉ IDÀ ỌYA	ESPADA DE YANSÃ	Rhoeo discolor	Commelinaceae
EWÉ ÌDÒ	BANANEIRA DA ÍNDIA	Canna indica L.	Canna
EWÉ IGBỌ	CÂNHAMO	Cannabis sativa L.	Moraceae
EWÉ IKÍN	CAPIM GUINÉ	Panicum maximum Jacq.	Poaceae
EWÉ ILÉ	Nigéria ACÁCIA BRANCA	Moringa oleifera	Moringaceae
EWÉ IMÍ	ERVA DE SANTA MARIA	Chenopodium ambrosioides L.	Chenopodiaceae
EWÉ INỌN	FOLHA DE FOGO	Clidemia hirta (L.) D. Don	Melastomataceae
EWÉ IRAN AKUN	CAPIM GUINÉ	Panicum maximum	Poaceae Jacq.
EWÉ IṢAPÁ	QUIABO ROXO	Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae
EWÉ ÌSIN	XIQUE XIQUE	Crotalaria retusa L.	Fabaceae
EWÉ IṢINIṢINI	MASTRUÇO	Lepidium sativum L.	Brassicaceae

EWÉ ÍTÀ	PITANGA	Eugenia uniflora L.	Myrtaceae
EWÉ IYÁ	CAPEBA	Piper marginatum Jacq.	Piperaceae
EWÉ JOJOFA	URTIGA VERMELHA	Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	Urticaceae
EWÉ KANAN	CANSANÇÃO DE LEITE		
EWÉ LÀRÀ	MAMONA	Ricinus communis L.	Euphorbiaceae
EWÉ LÀRA FUNFUN	MAMONA BRANCA	Ricinus communis L.	Euphorbiaceae
EWÉ LÀRA PUPA	MAMONA VERMELHA	Ricinus sanguineus Hoot	Euphorbiaceae
EWÉ LATORIJE	ALFAZEMA DE CABOCLO	Hyptis pectinata (L.)	Lamiaceae
EWÉ LÉGBÁ	PATCHOULI	Pogostemon patchouly Pellet	Lamiaceae
EWÉ LOROGÚN	ABRE CAMINHO	Lygodium volubile Sw.	Schizaeaceae
EWÉ MÁNGÒRÒ	FOLHAS DE MANGUEIRA	Mangifera indica	Anacardiaceae
EWÉ MẸSÁN	PARA RÁIO	Melia azedarach L.	Meliaceae
EWÉ MONAN	PARIETÁRIA		
EWÉ ODE	CARRAPICHO BEIÇO DE BOI		
EWÉ ỌGBỌ	ORELHA DE MACACO	Parquetina nigrescens Bullock	Asclepiadaceae (Afzel.)
EWÉ ỌGẸDẸ PARANTA	BANANA DA TERRA	Musa paradisiaca L.	Musaceae
EWÉ OJU OMI	LÁGRIMA DE NOSSA SENHORA		
EWÉ OJÚÙSAJÚ	GUINÉ	Petiveria alliaceae L.	Phytolacaceae
EWÉ OKỌWỌ	ERVA VINTÉM	Drymaria cordata (L.) Willd.	Caryophyllaceae
EWÉ OMI OJÚ	VITÓRIA RÉGIA		
EWÉ ÒÓRA	CATA-PEQUENA	Rauwolfia vomitoria	Apocynaceae
EWÉ ORÉ	FALSO ÍRIS		
EWÉ ORIRA	BUCHA	Luffa Acutangala	Cucurbitaceae
EWÉ OWÓ	FOLHA DA RIQUEZA	Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.	Amaranthaceae
EWÉ ỌWỌ	FOLHA DA HONRA	Brillantaisia patula T.	Acanthaceae
EWÉ ỌYA	CASUARINA	Casuarina equisetifolia	Casuarinaceae
EWÉ PATIỌBÁ	PATÍÓBÁ	Xanthosoma atrovirens	Araceae

EWÉ PẸPẸ	JAMBÚ	Spilanthes acmella (L.)	Asteraceae Murray.
EWÉ PẸRẸGÚN	PEREGUN	Dracaena fragrans (L.)	Ruscaceae Ker-Gawl.
EWÉ PẸRẸGÚN FUNFUN	COQUEIRO DE VÊNUS	Dracaena Fragrans Massangeana	Laxmanniaceae
EWÉ PẸRẸGÚN KO	PEREGUN RAJADO	Dracaena deremensis Engl.	Ruscaceae
EWÉ PÒPÒ	ERVA NÓ	Synedrella nodiflora Gaertn.	Asteraceae (L.)
EWÉ RẸRẸ	FEDEGOSO	Cassia occidentalis L.	Fabaceae
EWÉ SENIKAWA	ARROZINHO	Zornia diphylla (L.) Pers.	Compositae.
EWÉ ṢẸṢẸRẸ	CHAPÉU DE COURO	Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli.	Alismataceae.
EWÉ SIMIN SIMIN	VASSOURINHA DE RELÓGIO	Sida rhombifolia L.	Malvaceae.
EWÉ SOLE	MARIA PRETA VERDADEIRA	Eupatorium ballotaefolium H.B.K.	compositae
EWÉ TÁBÀ	FOLHA DE FUMO	Nicotiana tabacum L.	Solanaceae
EWÉ TẸTẸ	CARURU	Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
EWÉ TẸTẸRẸGÚN	CANA DE MACACO	Costus spicatus (Jacq.) S.w.	Zingiberaceae.
EWÉ TÚNI	ERVA CIDREIRA	Melissa officinalis Lineu	Lamiaceae
EWÉ TÚTÚ	REPOLHO	Brassica oleracea var. Capitata L.	Brassicaceae
EWEDU	JUTA	Corchorus olitorius L.	Tiliaceae
EWÉ-EPO	MALVA BRANCA	Waltheria indica L.	Sterculiaceae
EWÉKO	MOSTARDA		
EWẸRẸ	ALECRIM		
EWURA	INHAME FÊMEA	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
ẸWURA ESI	CARÁ MOELA	Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
EWURA FUNFUN	INHAME BRANCO	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
EWURA PUPA	INHAME ROXO	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae

EWÚRÒ JÍJẸ	PÓ DE SABÃO	Vernonia Colorata (Willd) Drake	Compositae
EWÚRÒ OKO	PÓ DE SABÃO	Vernonia Colorata (Willd) Drake	Compositae
ẸYÀ ÀGBÁYUN DÚDÚ KAN	AMORA SILVESTRE		
ẸYÀ ÀGBÁYUN KAN	FRAMBOESA	Rubus idaeus L.	Rosaceae
ẸYÀ ÈSO ÒYÌNBÓ ALÁWỌ DÚDÚ KAN	MIRTILO	Vaccinium myrtillus L.	Ericaceae
ẸYÍN OLOBE	QUEBRA PEDRA	Phyllanthus Amarus	Euphorbiaceae

EYỌ	VAGEM DO QUIABO		
FALAKALÁ	CURRALEIRA	Croton antisyphiliticus	Euphorbiaceae Mart.
GBÁGI	CAPIM PÉ DE GALINHA	Eleusine indica (Linn.)	Poaceae Gaertn.
GBÁGUDA	MANDIOCA BRAVA	Manihot glaziovii Müll.	Euphorbiaceae Arg.
GBÀGÙÚDÁ	MACAXEIRA	Manihot utilissima	Euphorbiaceae
GBÀJADÀ	MANDIOCA	Manihot esculenta	Euphorbiaceae Crantz.
GBÉGBÉ	ICACINA	Icacina trichantha Oliv.	Icacinaceae
GBẸGI	CAPIM PÉ DE GALINHA	Eleusine indica (Linn.)	Poaceae Gaertn.
GBERE	FRUTA PÃO	Artocarpus altilis	Moraceae
GBEREBÚÙTÙ	FRUTA PÃO	Artocarpus altilis	Moraceae
GBỌRỌ	FOLHAS DE ABÓBORA	Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
GBỌRỌ AYABA	SALSA DA PRAIA	Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.	Convolvulaceae
GBỌRỌ ESI	BROTOS DE ABÓBORA	Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
GỌDỌGBỌDỌ	MARIANINHA	Commelina Diffusa L.	Commelinaceae
GUABA	GOIABA	Psidium guajava	Myrtaceae
GÚRỌFÀ	ARAÇA	Psidium araça Raddi.	Myrtaceae
ÌBẸPẸ	MAMÃO	Carica papaya L.	Caricaceae

ÌBÍṢÈRÉ		ÁRVORE SOPA	Myrianthus arboreus	Cecropiaceae P.Beauv.
ÌBÒ-AGBA		ALAFIA BARTERI	Alafia barteri Oliv.	Apocynaceae
IDAGBỌN		PAU DE CABINDA	Pausinystalia johimbe	Rubiaceae
IDÍ	Kwara	AMENDOEIRA	Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae
IDÍ ỌDÀN	Nagô	AMENDOEIRA	Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae
IDÍ-APATA		AMENDOEIRA	Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae
ÍDÍGBO		TERMINÁLIA		
ÌDÒ		CANA DA INDIA	Canna Indica Linn.	Cannaceae
ÌDÒRÒ		SEMENTES DA CANA DA INDIA	Canna Indica Linn.	Cannaceae
IFÍN		JUNÇA-BRAVA	Cyperus articulatus L.	Cyperaceae
IGÁNGAN		INHAME DA COSTA	Dioscorea cayennensis Lam.	Dioscoreaceae
ÌGBÁ		CABAÇA	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitaceae
IGBA AJÁ		JURUBEBA	Solanum paniculatum L.	Solanaceae
IGBA IGÚN		JURUBEBA	Solanum paniculatum L.	Solanaceae
IGBA IJESU		BERINJELA	Solanum melongena L.	Solanaceae
ÌGBÀDO		MILHO	Zea mays L.	Gramineae
IGBALODE		ERVA DE TOURO	Tridax procumbens	Asteraceae
ÌGBỌ		ERVA MOURA	Solanum incanum L.	Solanaceae
IGI ÀGBỌN		COQUEIRO	Cocos nucifera L.	Arecaceae
IGI APÁDÒ		CARVALHO		
IGI ÁRÁBÁ	Nagô	SUMAÚMA	Ceiba pentandra (L.)	Bombacaceae Gaertn.
IGI DÒDÓ		CATA DE ÔBÔ	Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
IGI DÚDU		ÉBANO AFRICANO	Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.	Ebenaceae

IGI ẸẸGUN	Nagô	BARRIGUDA DE ESPINHO	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
IGI ESO PUPA		JAMBEIRO ROSA		
IGI FURUNTU		AMENDOEIRA	Terminalia catappa L.	Combretaceae
IGI GBÁLÉ		CASUARINA		
IGI IKÚ		CIPRESTE		
IGI IRÚ		ALFARROBA AFRICANO	Parkia biglobosa	Fabaceae
IGI ITOBI		ABACATEIRO	Persea americana Mill.	Lauraceae.
IGI MẸSÁN		PARA RÁIO		
IGI ÓÀKÙ		CARVALHO		
IGI OBA	Kwara	NIM	Azadirachta indica	Meliaceae
IGI ỌMỌ		CORDIA	Cordia millenii	Boraginaceae
IGI ỌPẸ		DENDEZEIRO	Elaeis guineensis Jacq	Palmaceae
IGI ÒPEPE		CEDRO		
IGI ỌRỌ		CACTUS		
IGI ORÓRÙ		TULIPEIRA	Spathodea campanulata P. Beauv.	Bignoniaceae
IGI ÓṢÈ	Nagô	CASTANHA DO PARÁ	Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae
IGI ÒWÚ		ÀRVORE DE ALGODÃO		
IGI ỌYA		CASUARINA		
IGI-EPÓ	Serra Leoa	PAU-SANGUE	Harungana madagascariensis	hipericáceas
IGI-ÒGÒRÒ		JUPATI	Raphia vinifera P.Beauv.	Arecaceae
IKÁN		BERINJELA		
ÌKERÈGBÈ		COERANA		
IKÓ		PALHA DA COSTA	Raphia vinifera P.Beauv.	Arecaceae
ILÁ		QUIABO	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	Malvaceae
ÌLÁSA		FOLHA DE QUIABO	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	Malvaceae

ILAṢA OMODE		MALVA ROSA		
ILEKE OPOLO		VIUVINHA		
ILERÍN		ERVA VINTÉM		
ILẸWỌ ỌLỌSÁN		CAJÁ	Spondias mombin L.,	Anacardiaceae
IMI ESU		ERVA DE SÃO JOÃO	Ageratum conyzoides L.	Asteraceae
ÌPA-ESIN		PAU DE ARCO	Alchornea cordifolia Müll.Arg.	Euphorbiaceae
IPẸSAN		BILREIRO	Guarea guidonia (L.) Sleumer	Meliaceae
IPÒLẸRÍN		BABOSA	Aloe arborescens Mill.	Liliaceae.
ÌRÀ-ỌDÀN		BRIDELIA FERRUGÍNEA	Bridelia ferruginea Benth.	Euphorbiaceae
IRÀWỌ ILÈ		VASSOURINHA DE BOTÃO	Borreria verticillata (L.) G. Mey.	Rubiaceae
IRẸ	Ondo	SERINGUEIRA AFRICANA	Funtumia africana (Benth.) Stapf	Apocynaceae
ÌRÈKÉ	CANA DE AÇUCAR	Poaceae	Saccharum officinarum L.	
IRẸNA		FALSA SERINGUEIRA	Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz.	Apocynaceae
IRIKIWÍ		SÁLVIA		
ÌROKO	Lagos	ABÓBORA CANELA	Telfairia occidentalis Hook.f.	Cucurbitaceae
ÌROKÓ		GAMELEIRA BRANCA	Ficus doliaria	Moraceae
IRORO	Ijebu	OBA	Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
IRÚ ẸFỌ KAN		ALFACE		
IRÚ ÈKÙRỌ ÒYÌNBÓ KAN		AMÊNDOA	Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae
IRÚ ÈSO DÍDÙN KAN		MORANGO		
IRÚ ÈSO KAN		GROSELHA		
IRÚ ÈSO ÒYÌNBÓ KAN		CEREJA		
IRÚ ẸWÀ ÒYÌNBÓ KAN		ERVILHA	Pisum sativum L.	Fabaceae

IRÚ ÒDÒDÓ KAN		CRAVO		
IRÚ OHUN ỌGBÌN KAN		SALSA		
IRÚ OKÀ KÁN		CEVADA	Hordeum vulgare	Poaceae
IRÙNGBỌN		BARBA DE VELHO	Tillandsia usneoides L.	Bromeliaceae
IṢA		INÉ	Strophanthus hispidus DC.	Apocynaceae
IṢA		ESTROFANTO	Strophanthus gratus	Apocynaceae
			DC.	
IṢA FỌJUFỌJU		INÉ	Strophanthus hispidus DC.	Apocynaceae
IṢA GÍDÍ		ESTROFANTO VERDADEIRO	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
IṢAGERE		ESTROFANTO	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
IṢAN		AMOREIRA	Morus nigra L.	Moraceae
IṢA-OGBUBU		ESTROFANTO	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
IṢAPÁ FUNFUN		AZEDINHA		
ISO-OBO		MALVA	Sida cordifolia L.	Malvaceae
ISU		INHAME		
ISU AHUN	Ife	BULBILHOS AÉREOS DO CARÁ MOELA	Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
ISU ELESO	Ife	CARÁ MOELA	Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
ISU EWURA	Nagô	INHAME D'AGUA	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
IṢU KÓKÒ		TAIOBA BRAVA	Colocasia esculenta	Araceae
ISU MERI		LÍRIO ARANHA	Crinum glaucum	Amaryllidaceae
ISU ỌDẸ		INHAME SELVAGEM		
ISU ỌPẸ		PALMITO		
IṢU-ÈSÚRÚ	Ifé	CARÁ-INHAME	Dioscorea dumetorum	Dioscoreaceae
ÍSÚMI URE		ERVA DE SÃO JOÃO		
ITÁKUN DAJÍ		BANANINHA DO BREJO	Cissus sp.	Vitaceae
ÌTAKÙN EWÉKO		HERA	Glechoma hederacea L.	Lamiaceae
ÌYEYÈ		CAJÁ	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
ÌYÈYÉ		APERTA RUÃO	Piper aduncum L.	Piperaceae

ÌYÈYÉ	JABORANDI	Pilocarpus jaborandi	Rutaceae Holmes.
JOGBO	GIRASSOL MEXICANO	Tithonia diversifolia A. Gray	Asteraceae (Hemsl.)
JỌKỌJẸ	PAPO DE PERU	Aristolochia gigantea.	Aristolochiaceae
JOKONIJE	JARRINHA	Aristolochia gigantea & Zucc.	Aristolochiaceae Mart.
JOKỌNIJẸ	PAPO DE PERU	Aristolochia gigantea.	Aristolochiaceae
KÀÀNKAN	ESPONJA	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
KÀÀNKAN ÒYÌNBÓ	ESPONJA	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
KAJÚ	CAJU	Anacardium occidentale L.	Anacardiaceae
KAN	NABO		
KÀNÉRI	CARQUEJA	Borreria capitata (Ruiz Pav.) DC., 1830.	Rubiaceae &
KÀNKÀN	ESPONJA	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae

KANKINSE	MARACUJÁ		
KÀNRÌNKÀN	ESPONJA	Luffa cylindrica M.	Cucurbitaceae Roem.
KÀNRÌNKAN-AYABA	ESPONJA	Luffa cylindrica M.	Cucurbitaceae Roem.
KAROTI	CENOURA	Daucus carota L.	Apiaceae
KÓKÒ	TAIOBA	Xanthosoma sagittifolium	Araceae
KÒKÓ	CACAU		
KOLẸORỌGBA	CINCO CHAGAS	Monstera adansonii	Araceae Schott.
KOÓKO ỌBA	CAPIM LIMÃO	Cymbopogon citratus Stapf.	Poaceae (DC)
KÓOKO-ÌGBÁ	GRAMA-BERMUDAS	Cynodon dactylon L.,	Poaceae 1805
KORIKO	ERVA DANINHA		
KORÍKO GBÍGBẸ	FENO		
KORÍKO ỌBA	CAPIM LIMÃO	Cymbopogon citratus	

		Stapf.	Poaceae (DC)
KORÍKO ÒYINBÓ	CAPIM LIMÃO	Cymbopogon citratus Stapf.	Poaceae (DC)
KÚKÚNDÙKÚ	BATATA DOCE	Ipomoea batatas	convolvuláceas
KÚRÚKÚRÚ	BATATINHA		
LÀBẸLÀBẸ	TIRIRICA	Fuirena umbellata	Cyperaceae
LÁNÀSÉ	MANDIOCA	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
LÀRÀ	MAMONA		
MÁNGÒRÒ	MANGA	Mangifera indica	Anacardiaceae
MANTURUSÍ	ERVA DE SANTA MARIA	Chenopodium ambrosioides L.	Chenopodiaceae
MARIWÒ	FOLHA DA PALMEIRA		
MARIWO IYA	PALMEIRA DE GUACURI		
MÍSIN MÍSIN	VASSOURINHA DOCE	Scoparia dulcis L.	Scrophulariaceae
MOBORÒ	CORDÃO DE FRADE	Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.	Lamiaceae.
MÓJÚTÒRÒ	TULIPEIRA	Spathodea campanulata P. Beauv.	Bignoniaceae
MÚ	ARROZ		
NEKIGBE	SAPOTI	Manilkara zapota (L.) P. Royen	Sapotaceae.
ÒBI	NÓZ DE COLA	Cola nitida (Vent.) & Endl.	Sterculiaceae Schott
ÓDÁN	SAMAMBAIA		
ỌDÁN	FIGUEIRA AFRICANA		Moraceae
ỌDẸ ÁKOSÙN	FUMO BRAVO	Solanum mauritianum	Solanaceae Scop.
ODU	ERVA MOURA	Solanum nigrum L.	Solanaceae
ỌDÙKÚN	BATATA	Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
ỌDÙKÚN FÚNFUN	BATATA DOCE BRANCA	Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
ỌDÙKÚN PUPA	BATATA DOCE ROXA	Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae

ỌDÚNDÚN		FOLHA DA COSTA	Kalanchoe brasiliensis Cambess.	Crassulaceae
ÒGÀN		ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ỌGÀN		FALSA BUGANVÍLIAS	Combretum racemosum (P. Beauv.)	Combretaceae
ỌGÀN FÚNFÚN		JASMIN DA ÍNDIA	Quisqualis indica	Combretaceae
ỌGÀN PUPA		FALSA BUGANVÍLIAS	Combretum racemosum (P. Beauv.)	Combretaceae
ÒGÀN-ÈGBÒ		ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ÒGÀN-PA		ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae, Ref (Ross, Verger)
OGAN-PUPA		ÉBANO YORUBA	Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ỌGÀNWÓ		MOGNO AFRICANO	Khaya grandifoliola	Meliaceae
ÒGBÈ ÀKÙKỌ	Benin	CRISTA DE GALO	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
ỌGBÍN		TOMATE	Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae
ÓGBÚN GBÚN		SUMAÚMA	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
ỌGẸDẸ		BANANA		
ỌGẸDẸ ÀGBAGBÀ		BANANA	Musa paradisiaca L.	Musaceae
ỌGẸDẸ DÚDÚ		BANANA NANICA	Musa sinensis L.	Musaceae
ỌGẸDẸ ÒYÌNBÓ	Lagos	ABACAXI	Ananas comosus (L.)	Bromeliaceae Merr.
ỌGẸDẸ WẸRẸ		BANANA	Musa Sapientum Linn.	Musaceae
ỌGẸGẸ		MANDIOCA	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
ÒGÚNGÚN		UMA ESPÉCIE DE NÓZ DE COLA		
OHUN MÍMU ÒROMBÓ		LIMÃO		
OHUN ÒGBÌN KAN		CENOURA	Daucus carota L.	Apiaceae
OHUN ỌGBÌN KAN		RABANETE	Raphanus sativus L.	Brassicaceae
OHUN ÖGBÌN ÒYÌNBÓ KAN		COUVE-FLOR	Brassica oleraceae var. Botrytis L.	Brassicaceae

ÓJẸ DÚDÚ		GUACO	Mikania glomerata	Asteraceae.
			Spreng.	
OJÚ ORÓ		ERVA DE SANTA LUZIA	Pistia stratiotes	Araceae
OJUGUN		CANELA	Cinnamomum zeylanicum Blume	Lauraceae
OJU-OLOGBO		JEQUIRITI	Abrus precatorius L.	Fabaceae
ỌKÁ		MILHO	Zea mays L.	Gramineae
ỌKÁ		TRIGO	Triticum vulgare Vill.	Poaceae
ỌKÁ		MILHO GUINÉ	Sorghum	Poaceae
ỌKÀ		MILHO	Zea mays L.	Gramineae
ỌKA BABA		SORGO	Sorghum bicolor (L.) Moench	Poaceae
ỌKẸ	Ijebu	CLEISTOPHOLIS	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Annonaceae
ÒKIKÀ		CAJAZEIRA	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
ÒKIKÀ-AJA		CAJA-REDONDO	Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.	Anacardiaceae
OKÓ AJA		HEDRANTHERA	Hedranthera Barteri (Hook. F.) Pichon	Apocinaceae
OLIBÉ		SEMENTE DA FAVA DE XANGÔ	Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle	Mimosaceae
OLÓGUN ṢẸṢẸ		PAU CORAL	Erythrina senegalensis DC.	Fabaceae
ỌLORIN	Ife	PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
ỌLỌSÁN		CAJÁ	Spondias mombin L.,	Anacardiaceae
OLÚ		COGUMELO		
ỌMỌ		PAU TABAQUE	Cordia platythyrsa Bak.	Boraginaceae
ỌMỌ WẸWẸ		PAU TABAQUE	Cordia platythyrsa Bak.	Boraginaceae
ỌMỌYỌ		MILHETO	Pennisetum americanum K Schum	Poaeceae
ỌMÚ-AJÁ		HEDRANTHERA	Hedranthera Barteri F.) Pichon	Apocinaceae (Hook.

ÒMUN	SAMAMBAIA DE POÇO	Lygodium polymorphum (Cav.) HBK.	Schizaeaceae
ÓOKÁ	MILHO	Zea mays L.	Gramineae
OORÍ-NLÁ	AMEIXA PRETA AFRICANA	Vitex doniana Sweet	Verbenaceae
ỌÓYÓ	CARURU DA BAHIA	Corchorus olitorius L.	Tiliaceae
ỌPẸ	PALMEIRA	Elaeis guineensis Jacq	Palmaceae
ỌPẸ ÒYÌNBÓ	ABACAXI	Ananas comosus (L.)	Bromeliaceae Merr.
ỌPỌN ÒYÌNBÓ	ABACAXI	Ananas comosus (L.)	Bromeliaceae Merr.

ÒRÍ	LIMO DA COSTA	Butyrospermum parkii Don) Kotschy	Sapotaceae (G.
ORIN IDI ỌDAN	ERVA DE ROLA	Árvore Terminalia macroptera Guill. & Perr.	COMBRETACEAE
ORÍRÓ	PAU BICHO	Antiaris toxicaria	Moraceae Lesch.
ORO	MANGA AFRICANA	Irvingia gabonensis	Irvingiaceae
ỌRỌ	CACTUS	Euphorbia Kamerunica Pax	Euphorbiaceae
ỌRỌ ADẸTẸ	CACTUS	Euphorbia poisonii Pax	Euphorbiaceae
ỌRỌ ELEWÉ	CACTUS	Euphorbia poisonii Pax	Euphorbiaceae
ỌRỌ ẸNU KÒ PIYÈ	CACTUS	Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	Euphorbiaceae
ÒRO MOPA	MANGA SILVESTRE	Irvingia excelsa	Irvingiaceae
ỌRỌ WÉRẸ	CACTUS	Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	Euphorbiaceae
ORÓGBÓ	OROGBO	Garcinia kola Heckel	Clusiaceae
ORÓGBÓ ERIN	OBA	Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
ÒRÓMBO	LIMÃO		
ÒROMBÓ GAINGAIN	LARANJA AMARGA	Citrus aurantium L.	Rutaceae
ÒROMBÓ KÍKAN	LIMÃO AZEDO		
ÒRÓMBO WẸWẸ	Lagos LIMÃO TAHITI	Citrus aurantiifolia	Rutaceae

			Christm. Swingle	
ORÚKO ÒDÒDÓ KAN		TULIPA		
ORUWO		GLIGÔ	Morinda lucida Benth	Rubiaceae
ỌSÁN		LARANJA	Citrus sinensis(L.) Osbeck.	Rutaceae
OSÀN ÀGBÀLÙMÒ		ABIU	Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
OSÀN APÀÁRÀ		TORANJA	Citrus paradisi	Rutaceae Macfad.
OSÀN ẸDÙN		ABIU ROXO	Chrysophyllum cainito, L.	Sapotaceae
ỌSÀN GBOLA		CAIMITO	Chrysophyllum prunifolium Baker	Sapotaceae
OSÀN GEREPU	Ondo	TORANJA	Citrus paradisi	Rutaceae Macfad.
OSÀN OLÓMO WẸWẸ		ABIU	Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
OSÀN PALAMBÍ		ABIU ROXO	(Chrysophyllum cainito, L.)	Sapotaceae
OSÀN TANJARINNI		TANGERINA	Citrus reticulata	Rutaceae Blanco
ỌSÁN WẸWẸ	Ondo	LIMÃO TAITI	Citrus aurantiifolia Christm. Swingle	Rutaceae
OSÀNKO		ABIU ROXO	Chrysophyllum cainito, L.	Sapotaceae
OṢÈ		CASTANHA DO PARÁ	Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae
ÒṢIBÀTÀ		FLOR DE LÓTUS	Nymphaea lotus	Nymphaeaceae
OSUMẸRẸ		LÍRIO	Lilium L.	Liliaceae
ỌṢÙN BUKẸ		URUCUM	Bixa orellana L.	Bixaceae
ỌṢÙN ELẸDẸ		URUCUZEIRO	Bixa orellana L.	Bixaceae
ÒTILÍ		GUANDU	Cajanus cajan (L.) Millsp.	Fabaceae
ỌWẸ OLÙGBO		FEIJÃO FRADINHO	Vigna unguiculata L. Walp.	Fabaceae
ÒWẸRẸNJẸJẸ		JEQUIRITI	Abrus precatorius L.	Fabaceae
ÒWÚ		ALGODÃO	Gossypium barbadense L.	Malvaceae
ÒWÚ ẸẸGUN		SEDA CRUA DA SUMAÚMA	Ceiba pentandra (L.)	

			Gaertn.	Bombacaceae
PANDỌRÒ		ÁRVORE SALSICHA	Kigelia pinnata (Jacq.) DC.	Bignoniaceae
PATONMÓ		DORMIDEIRA	Mimosa pudica L.	Fabaceae
POPO NLA		SUMAÚMA AFRICANA	Bombax buonopozense P. Beauv.	Malvaceae
PÒPÒNDÒ		ERVILHA	Pisum sativum L.	Fabaceae
RÍNRÍN	Ife	RIN RIN	Peperomia pellucida (L.) Kunth.	Piperaceae
ṢAGERE		ESTROFANTO	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
SÁPO		ÁRVORE COUVE	Anthocleista nobilis	Gentianaceae
ṢAPO-OBÍBERE		ÁRVORE SOPA	Myrianthus arboreus P.Beauv.	Cecropiaceae
ṢẸGÚNṢẸTẸ		BELDROEGA	Portulaca oleracea L.	Pirtulacaceae
SEKESEKE		FLAMBOYANT	Delonix regia Sw.	Fabaceae
ṢENṢE		ANIL NATAL	Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich.	Fabaceae
ṢẸRẸNPẸN	Ijebu	CATA DE ÔBÔ	Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
SESE NLA		FEIJÃO DE PORCO	Canavalia ensiformis	Fabaceae
SẸṢẸDO		PIMENTA DA ÁFRICA	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
SÍBO		MAMÃO		
SOKỌ YỌKỌTỌ		CRISTA DE GALO	Celosia argentea var argentea	Amaranthaceae
TAMANDI		ARNICA		
TẸNUBE		ERVA BOTÃO	Eclipta alba (L.) Hassk.	Asteraceae
TẸTẸ		ESPINAFRE	Spinacia oleracea L.	Chenopodiaceae
TẸTẸ ATẸLE DANJI		CARURU	Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
TẸTẸ ÀTÈTÈDÁYÉ		CARURU	Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
TẸTẸ ẸGÚN	Ife	BREDO DE ESPINHO	Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
TẸTẸ ELẸGÚN		BREDO DE ESPINHO	Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
TẸTẸ KÉKERÉ		CARURU (MIÚDO)	Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
TÓ		BABA DE BOI	Pavonia cancellata	Malvaceae Cav.

TÒMÁTÌ	TOMATE	Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae
TỌTỌ	COLÔNIA	Renealmia brasiliensis	Zingiberaceae K.Schum.
WẸRẸPẸ	OLHO DE BOI	Mucuna sloanei Fawc. & Rendle	Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
WOBOMÚ	COMIGO NINGUÊM PODE VERDE	Dieffenbachia seguine Schott.	Araceae
WOBOMÚ FUNFUN	COMIGO NINGUÊM PODE BRANCO	Dieffenbachia exotica alba	Araceae
YÁNGÁN	Ọsogbo MILHO	Zea mays L.	Gramineae
YÀNMÓTÍ	GERGILIM	Sesamum indicum L.	Pedaliaceae
YÁNRIN-OKO	ALFACE SELVAGEM AFRICANO	Lactuca Capensis Thunb.	Asteraceae
YINRIN-YINRIN	GIRASSOL SELVAGEM	Aspilia Africana ((Pers.) C.D. Adams)	Compositae
YÚNRIUN	GIRASSOL SELVAGEM	Aspilia Africana (Pers.) C.D. Adams	Compositae
YÚNYÚN	GIRASSOL SELVAGEM	Aspilia Africana C.D. Adams)	Compositae ((Pers.)

já àpẹrẹ

por Descrição

Descrição	Verbete	Ref.	Nome Botânico
ABACATE	ÈSO PIA		Persea americana Mill. Lauraceae.
ABACATEIRO	IGI ITOBI		Persea americana Mill. Lauraceae.
ABACAXI	EẸKÚN AHÙN		Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae
ABACAXI	EKÚNKÚN AHÙN		Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae
ABACAXI	ỌGẸDẸ ÒYÌNBÓ	Lagos	Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae
ABACAXI	ỌPẸ ÒYÌNBÓ		Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae
ABACAXI	ỌPỌN ÒYÌNBÓ		Ananas comosus (L.) Bromeliaceae Merr.
ABAJERÚ	AMUKAN		Chrysobalanus icaco L. Chrysobalanaceae
ABAJERÚ	AWỌN RINWÁN		Chrysobalanus icaco L. Chrysobalanaceae

ABAJERÚ	AWỌNRIN WÁN		Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
ABAJERÚ	ELEWU	Ijebu	Chrysobalanus icaco L.	Chrysobalanaceae
ABIU	ÀGBÀLÙMÓ OLÓMO		Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
ABIU	OSÀN ÀGBÀLÙMÒ		Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
ABIU	OSÀN OLÓMO WẸWẸ		Pouteria caimito (Ruiz Pav.) Radlk.	Sapotaceae &
ABIU ROXO	OSÀN ẸDÙN		Chrysophyllum cainito, L.	Sapotaceae
ABIU ROXO	OSÀN PALAMBÍ		(Chrysophyllum cainito, L.)	Sapotaceae
ABIU ROXO	OSÀNKO		Chrysophyllum cainito, L.	Sapotaceae
ABÓBORA	ÉLÉGÉDÉ		Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
ABÓBORA CANELA	ÌROKO	Lagos	Telfairia occidentalis Hook.f.	Cucurbitaceae
ABRE CAMINHO	EWÉ LOROGÚN		Lygodium volubile Sw.	Schizaeaceae
ACÁCIA BRANCA	EWÉ ILÉ	Nigéria	Moringa oleifera	Moringaceae
ACÁCIA DE ÍNDIGO	ẸLÚ		Lonchocarpus cyanescens (Schumach. & Thonn.) Benth.	Fabaceae
ACOCO	AKÒKO		Newbouldia laevis Seem	Bignoniaceae
AFODOTI	EFINRÍN GOGORO		Lippia multiflora	Verbenaceae
AGRIÃO DO PARÁ	AWURE PẸPẸ		Spilanthes acmella DC. var. oleracea (L.) Hook. f.	Asteraceae
AGUAPÉ	EJÀ ỌMỌỌDÉ			
ALAFIA BARTERI	AGBÁRI ẸTÙ		Alafia barteri Oliv.	Apocynaceae
ALAFIA BARTERI	ÌBÒ-AGBA		Alafia barteri Oliv.	Apocynaceae
ALECRIM	EWẸRẸ			
ALFACE	IRÚ ẸFỌ KAN			
ALFACE SELVAGEM AFRICANO	YÁNRIN-OKO		Lactuca Capensis Thunb.	Asteraceae

ALFARROBA	BANA BANA	Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wigth	Mimosoideae	
ALFARROBA AFRICANO	IGI IRÚ	Parkia biglobosa	Fabaceae	
ALFAVACA	EFÍNFÍN			
ALFAVACA	EFÍNRÍN NLA	Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae	
ALFAZEMA DE CABOCLO	EWÉ LATORIJE	Hyptis pectinata (L.)	Lamiaceae	
ALFAZEMA DO BRASIL	ÀRÙSÒ	Aloysia gratissima (Gill. et Hook)	Verbenaceae	
		Troncoso.		
ALGODÃO	ELA ÒWÚ	Gossypium hirsutum L.	Malvaceae	
ALGODÃO	ÒWÚ	Gossypium barbadense L.	Malvaceae	
ALGODÃO DE SEDA	BOMUBÓMÚ	Calotropis procera (Ait.) Ait. f.	Asclepiadaceae	
ALHO	AÁYÙ	Allium sativum L.	Liliaceae	
ALUMÃ	EWÉ EWÚRÒ	Vernonia amygdalina Delile	Asteraceae	
AMEIXA	ÈSO KAN BÍ ÌYEYÈ			
AMEIXA PRETA AFRICANA	OORÍ-NLÁ	Vitex doniana Sweet	Verbenaceae	
AMEIXEIRA AFRICANA	ELEMI	Dacryodes edulis	Burseraceae	
AMÊNDOA	IRÚ ÈKÙRỌ ÒYÌNBÓ KAN	Bertholletia excelsa	Lecythidaceae	Bonpl.
AMENDOEIRA	IDÍ	Terminalia Kwara glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae	
AMENDOEIRA	IDÍ ỌDÀN	Nagô Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae	
AMENDOEIRA	IDÍ-APATA	Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.	Combretaceae	
AMENDOEIRA	IGI FURUNTU	Terminalia catappa L.	Combretaceae	
AMENDOIM	ẸPÀ	Arachis hypogaea L.	Fabaceae	
AMORA SILVESTRE	ẸYÀ ÀGBÁYUN DÚDÚ KAN			

AMOREIRA	IṢAN	Morus nigra L.	Moraceae
ANDIROBA	ÈFÙ ÌYÁ	Carapa procera DC.	Meliaceae
ANDIROBINHA	ABO-ỌGÀNWÓ	Carapa procera D.C.	Meliaceae
ANIL NATAL	ṢENṢE	Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich.	Fabaceae
ANILEIRA	ẸLÚ-ÀJÀ	Indigofera tinctoria L.	Fabaceae
ANILEIRA	ẸLÚ-ÀJÀ	Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich.	Fabaceae
ANILEIRA	ẸLÚ-WẸẸRE	Indigofera tinctoria L.	Fabaceae
APERTA RUÃO	ÌYÈYÉ	Piper aduncum L.	Piperaceae
ARAÇA	GÚRỌFÀ	Psidium araça Raddi.	Myrtaceae
ARATICUM BRAVO	ÀFE	Annona glabra L.	Annonaceae
ARATICUM DE AREIA	ÀBO	Annona senegalensis Pers.	Annonaceae
ARIDAN	ARÌDAN	Tetrapleura Tetraptera (Schumach. E Thonn) Taub	Mimosaceae
ARNICA	TAMANDI		
ARNICA DO MATO	BÁNJỌKỌ	Wedelia paludosa DC.	Asteraceae
AROEIRA	ÀJÓBI	Schinus molle L.	Anacardiaceae
AROEIRA BRANCA	ÀJÓBI FUNFUN	Lithraea molleoides(Vell.) Engl.	Anacardiaceae
AROEIRA ROXA	ÀJÓBI PUPÁ		
AROEIRA VERMELHA	ÀJÓBI OILÉ	Schinus terebinthifolius	Anacardiaceae
ARREBENTA CAVALO	EWÉ BÒBỌ	Solanum aculeatissimum Jacq.	Solanaceae.
ARROZ	MÚ		
ARROZINHO	EWÉ SENIKAWA	Zornia diphylla (L.) Pers.	Compositae.
ARRUDA	ATOPÁ KUN	Ruta graveolens	Rutaceae
ÁRVORE COUVE	SÁPO	Anthocleista nobilis	Gentianaceae

ÀRVORE DE ALGODÃO	IGI ÒWÚ		
ARVORE DE LIXA	ÈPÌN	Ficus exasperata	Moraceae
ÁRVORE SALSICHA	PANDỌRÒ	Kigelia pinnata (Jacq.) DC.	Bignoniaceae
ÁRVORE SOPA	EWÉ ADE	Myrianthus arboreus P.Beauv.	Cecropiaceae
ÁRVORE SOPA	ÌBÍṢÈRÉ	Myrianthus arboreus P.Beauv.	Cecropiaceae
ÁRVORE SOPA	ṢAPO-OBÍBERE	Myrianthus arboreus P.Beauv.	Cecropiaceae
ASSA PEIXE	EWE EWÚÚRO		
AZEDINHA	IṢAPÁ FUNFUN		
AZEITONA	ÈSO ORÓRO		
BABA DE BOI	TÓ	Pavonia cancellata	Malvaceae Cav.
BABOSA	IPÒLẸRÍN	Aloe arborescens Mill.	Liliaceae.
BALAINHO DE VELHO	AMÚNIMÚYÈ	Centratherum punctatum Cass	Asteraceae (Compositae)
BALSÂMINA DE PURGA	ẸJÌNRÌN WẸRẸ	Momordica balsamina L.	Cucurbitaceae
BAMBU	DANKÓ		
BANANA	ỌGẸDẸ		
BANANA	ỌGẸDẸ ÀGBAGBÀ	Musa paradisiaca L.	Musaceae
BANANA	ỌGẸDẸ WẸRẸ	Musa Sapientum Linn.	Musaceae
BANANA DA TERRA	EWÉ ỌGẸDẸ PARANTA	Musa paradisiaca L.	Musaceae
BANANA NANICA	ỌGẸDẸ DÚDÚ	Musa sinensis L.	Musaceae
BANANA SANTCHO	ẸRÚJÙ	Uvaria chamae P. 1868.	Annonaceae Beauv.,

BANANEIRA DA ÍNDIA	EWÉ ÌDÒ	Canna indica L.	Canna
BANANINHA DO BREJO	DÀÍKO	Cissus sp.	Vitaceae
BANANINHA DO BREJO	DÀRÍKO	(Cissus sp.)	Vitaceae
BANANINHA DO BREJO	ITÁKUN DAJÍ	Cissus sp.	Vitaceae
BARBA DE VELHO	IRÙNGBỌN	Tillandsia usneoides L.	Bromeliaceae
BARRIGUDA DE ESPINHO	IGI ẸẸGUN	Ceiba pentandra (L.) Nagô	Bombacaceae Gaertn.
BATATA	ÀNÀMỌ	Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae

BATATA	ỌDÙKÚN		Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
BATATA DOCE	KÚKÚNDÙKÚ		Ipomoea batatas	convolvuláceas
BATATA DOCE BRANCA	ỌDÙKÚN FÚNFUN		Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
BATATA DOCE ROXA	ỌDÙKÚN PUPA		Ipomoea Batatas (Linn.)	Convolvulaceae
BATATA GIGANTE	ÀTẸWỌ		Ipomoea mauritiana Jacq.	Convolvulaceae
BATATA GIGANTE	ÀTẸWỌ ẸDUN		Ipomoea mauritiana Jacq.	Convolvulaceae
BATATINHA	KÚRÚKÚRÚ			
BAUNILHA DE NICURI	ÀBÀRÀ ÒKÉ		Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. 1840	Orchidaceae
BELDROEGA	ṢẸGÚNṢẸTẸ		Portulaca oleracea L.	Pirtulacaceae
BEM ME QUER	BÁNJÓKÓ			
BENÇÃO DE DEUS	EWÉ GBÚRE OSUN		Talinum paniculatum Gaertn.	Portulacaceae (Jack).
BENÇÃO DE DEUS	EWÉ GBÚRE PUPA		Talinum paniculatum Gaertn.	Portulacaceae (Jack).
BERINJELA	IGBA IJESU		Solanum melongena L.	Solanaceae
BERINJELA	IKÁN			
BERINJELA AFRICANA	ẸFỌ IGBỌ	lagos	Solanum macrocarpon	Solanaceae
BERTALHA	AMÚNÚ TUTU		Basella alba L.	Basellaceae
BERTALHA	ẸFÓ ÒYÌNBÓ		Basella alba L.	Basellaceae
BÉTIS BRANCO	EWÉ BOYÍ FUNFUN			
BÉTIS CHEIROSO	EWÉ BOYÍ			
BILREIRO	IPẸSAN		Guarea guidonia (L.)	Meliaceae Sleumer
BISAQUE	ÀṢÁ		Árvore Bridelia micrantha (Hochst) Baill.	Euphorbiaceae
BOLDO	EWÉ BÀBÁ			
BOLDO PAULISTA	ÁLÙMỌN			
BOLOGI YORUBA	ẸFỌ-EBÚRE		Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S. Moore	Asteraceae

BREDO	EWÉ GBÚRE			
BREDO DE ESPINHO	ẸFỌ TẸTẸ	Ife	Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
BREDO DE ESPINHO	TẸTẸ ẸGÚN	Ife	Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
BREDO DE ESPINHO	TẸTẸ ELẸGÚN		Amaranthus spinosus L.	Amaranthaceae
BRIDELIA FERRUGÍNEA	ÌRÀ-ỌDÀN		Bridelia ferruginea Benth.	Euphorbiaceae
BRIO DE ESTUDANTE	ESA PUPA		Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Fabaceae
BROTOS DE ABÓBORA	GBỌRỌ ESI		Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
BUCHA	EWÉ ORIRA		Luffa Acutangala	Cucurbitaceae
BULBILHOS AÉREOS DO MOELA	ISU AHUN CARÁ	Ife	Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
BULBO	ẸTA			
CABAÇA	ÀKÈRÈGBÈ		Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitaceae
CABAÇA	ÌGBÁ		Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitaceae
CABACEIRA	ẸGUN ỌRÙN		Crataeva Adansonii D.C.	Capparaceae
CABEÇA GROSSA	ẸFỌ-ÉBÒLÒ		Crassocephalum Crepidioides	Asteraceae
CACAU	KÒKÓ			
CACTUS	IGI ỌRỌ			
CACTUS	ẸNU EKURE		Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	EUPHORBIACEAE
CACTUS	ẸNU-ÒPÍRÈ		Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	EUPHORBIACEAE
CACTUS	ỌRỌ		Euphorbia Kamerunica Pax	Euphorbiaceae
CACTUS	ỌRỌ ADẸTẸ		Euphorbia poisonii Pax	Euphorbiaceae
CACTUS	ỌRỌ ELEWÉ		Euphorbia poisonii Pax	Euphorbiaceae
CACTUS	ỌRỌ ẸNU KÒ PIYÈ		Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	Euphorbiaceae
CACTUS	ỌRỌ WÉRẸ		Euphorbia lateriflora Schum &. Thonn	Euphorbiaceae

CAIMITO	ỌSÀN GBOLA	Chrysophyllum prunifolium Baker	Sapotaceae
CAJÁ	ILẸWỌ ỌLỌSÁN	Spondias mombin L.,	Anacardiaceae
CAJÁ	ÌYEYÈ	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
CAJÁ	ỌLỌSÁN	Spondias mombin L.,	Anacardiaceae
CAJA-REDONDO	ÒKIKÀ-AJA	Pseudospondias	Anacardiaceae

		microcarpa (A. Rich.) Engl.	
CAJÁ-REDONDO	ẸKIKÀ-AJA	Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.	Anacardiaceae
CAJAZEIRA	ẸKIKÀ	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
CAJAZEIRA	ÒKIKÀ	Spondias mombin L.	Anacardiaceae
CAJU	KAJÚ	Anacardium occidentale L.	Anacardiaceae
CÁLAMO	ÈRÙGBÓ	Calamus deërratus Mann. & H. Wendl.	Palmae
CAMAPÚ	EWÉ EPÈ	Physalis angulata L.	Solanaceae
CAMBARÁ	ÁBITỌLÁ	Lantana camara	Verbenaceae
CAMPAINHA AZUL	EJIRIN ỌDÀN	Ipomoea nil (L.) Roth	Convolvulaceae
CANA DA INDIA	ÌDÒ	Canna Indica Linn.	Cannaceae
CANA DE AÇUCAR	ÌRÈKÉ	Saccharum officinarum L.	Poaceae
CANA DE MACACO	EWÉ TẸTẸRẸGÚN	Costus spicatus (Jacq.) S.w.	Zingiberaceae.
CANELA	OJUGUN	Cinnamomum zeylanicum Blume	Lauraceae
CÂNHAMO	EWÉ IGBỌ	Cannabis sativa L.	Moraceae
CANSANÇÃO	EWÉ ẸṢỊṢI	Laportea aestuans L.	Urticaceae
CANSANÇÃO DE LEITE	EWÉ KANAN		
CANSANÇÃO DE LEITE	EWÉ ẸPE		
CAPEBA	EWÉ IYÁ	Piper marginatum Jacq.	Piperaceae
CAPIM ANDROPOGON	ẸRÙWÀ DÚDÚ	Andropogon tectorum & Thonn	Poaceae Schumack
CAPIM ELEFANTE	EÈSÚN PUPA	Pennisetum purpureum Schumach.	Poaceae
CAPIM GAMBA	ẸRÙWÀ	Andropogon gayanus	Poaceae Kunth
CAPIM GAMBÁ	ẸRÙWÀ FUNFUN	Andropogon gayanus	Poaceae

CAPIM GUINÉ	EWÉ IKÍN		Panicum maximum	Poaceae Jacq.
CAPIM GUINÉ	EWÉ IRAN AKUN		Panicum maximum	Poaceae Jacq.
CAPIM LIMÃO	KOÓKO ỌBA		Cymbopogon citratus Stapf.	Poaceae (DC)
CAPIM LIMÃO	KORÍKO ỌBA		Cymbopogon citratus Stapf.	Poaceae (DC)
CAPIM LIMÃO	KORÍKO ÒYINBÓ		Cymbopogon citratus Stapf.	Poaceae (DC)
CAPIM PÉ DE GALINHA	ẸSẸ KANNAKÁNNÁ		Eleusine indica (Linn.)	Poaceae Gaertn.
CAPIM PÉ DE GALINHA	GBÁGI		Eleusine indica (Linn.)	Poaceae
			Gaertn.	
CAPIM PÉ DE GALINHA	GBẸGI		Eleusine indica (Linn.)	Poaceae Gaertn.
CAPIM RABO DE BURRO	ẸRÙWÀ PUPA		Andropogon sp.	Poaceae
CARÁ	AKAN		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
CARÁ MOELA	ẸWURA ESI		Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
CARÁ MOELA	ISU ELESO	Ife	Dioscorea bulbifera	Dioscoreaceae
CARÁ-INHAME	ÈSÚRU		Dioscorea dumetorum	Dioscoreaceae
CARÁ-INHAME	IṢU-ÈSÚRÚ	Ifé	Dioscorea dumetorum	Dioscoreaceae
CARDO SANTO	AHỌN ẸKÙN	Ijebu	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
CARDO SANTO	EGUN-ARÍGBÓ	Kwara	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
CARDO SANTO	AKUNAKUN	Ijebu	Argemone mexicana L.	Papaveraceae
CARIL	ÀGBỌNYÍN		Murraya koenigii	Rutaceae
CARQUEJA	KÀNÉRI		Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC., 1830.	Rubiaceae
CARRAPICHINHO	DÁGUNRÓ KÉKERÉ			
CARRAPICHINHO	DÁGUNRÓ GOGORO			
CARRAPICHO	DÁGUNRÓ		Acanthospermum hispidum DC.	Asteraceae
CARRAPICHO BEIÇO DE BOI	EWÉ ODE			
CARURU	EWÉ TẸTẸ		Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
CARURU	TẸTẸ ATẸLE DANJI		Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae

CARURU	TẸTẸ ÀTÈTÈDÁYÉ		Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
CARURU (MIÚDO)	TẸTẸ KÉKERÉ		Amaranthus viridis L.	Amaranthaceae
CARURU DA BAHIA	ỌÓYÓ		Corchorus olitorius L.	Tiliaceae
CARVALHO	IGI APÁDÒ			
CARVALHO	IGI ÓÀKÙ			
CASCA DA MANGA	ÈPO MÁNGÒRÒ		Mangifera indica	Anacardiaceae
CÁSSIA JAVANESA	ÈFÒ	Ife	Cassia javanica L.	Fabaceae
CASTANHA DO PARÁ	IGI ÓṢÈ	Nagô	Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae
CASTANHA DO PARÁ	OṢÈ		Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae
CASUARINA	EWÉ ỌYA		Casuarina equisetifolia	Casuarinaceae
CASUARINA	IGI GBÁLÉ			
CASUARINA	IGI ỌYA			
CATA DE ÔBÔ	ABO DÒDO		Tabernaemontana pachysiphon Stapf	Apocynaceae
CATA DE ÔBÔ	AKỌ DODO		Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
CATA DE ÔBÔ	DÓDÓ		Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
CATA DE ÔBÔ	IGI DÒDÓ		Voacanga Africana	Apocynaceae
			Stapf	
CATA DE ÔBÔ	ṢẸRẸNPẸN	Ijebu	Voacanga Africana Stapf	Apocynaceae
CATA-PEQUENA	ASO FEYEJE		Rauwolfia vomitoria	Apocynaceae
CATA-PEQUENA	EWÉ ÒÓRA		Rauwolfia vomitoria	Apocynaceae
CATUABA	AJÌGBAGBÓ		(Trichilia catigua A. Juss.)	Meliaceae
CEBOLA	ÀLÙBỌSÀ		Allium cepa L.	Liliaceae
CEDRO	IGI ÒPEPE			
CENOURA	KAROTI		Daucus carota L.	Apiaceae
CENOURA	OHUN ÒGBÌN KAN		Daucus carota L.	Apiaceae
CEREJA	IRÚ ÈSO ÒYÌNBÓ KAN			
CEVADA	IRÚ OKÀ KÁN		Hordeum vulgare	Poaceae
CHALOTA	ALÚBỌSÀ ELẸWẸ		Allium oschaninii O. Fedtsch	Alliaceae

CHAPÉU DE COURO	EWÉ ṢẸṢẸRẸ	Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli.	Alismataceae.
CINCO CHAGAS	KOLẸORỌGBA	Monstera adansonii	Araceae Schott.
CIPÓ CHUMBO	AWO PUPA	Cuscuta racemosa et Humb.	Convolvulaceae Mart.
CIPRESTE	IGI IKÚ		
CLEISTOPHOLIS	APAKỌ	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Annonaceae
CLEISTOPHOLIS	ỌKẸ Ijebu	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Annonaceae
COCO	ÀGBỌN	Cocos nucifera L.	Arecaceae
COERANA	ÌKERÈGBÈ		
COGUMELO	OLÚ		
COLÔNIA	TỌTỌ	Renealmia brasiliensis	Zingiberaceae K.Schum.
COMIGO NINGUÊM PODE BRANCO	WOBOMÚ FUNFUN	Dieffenbachia exotica alba	Araceae
COMIGO NINGUÊM PODE VERDE	WOBOMÚ	Dieffenbachia seguine Schott.	Araceae
COQUEIRO	IGI ÀGBỌN	Cocos nucifera L.	Arecaceae
COQUEIRO DE VÊNUS	EWÉ PẸRẸGÚN FUNFUN	Dracaena Fragrans Massangeana	Laxmanniaceae
CORDÃO DE FRADE	MOBORÒ	Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.	Lamiaceae.
CORDIA	IGI ỌMỌ	Cordia millenii	Boraginaceae
CORREDEIRA	AKARA AJẸ	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	Asteraceae
COUVE-FLOR	OHUN ÖGBÌN ÒYÌNBÓ KAN	Brassica oleraceae var. Botrytis L.	Brassicaceae
CRAVO	IRÚ ÒDÒDÓ KAN		

CRIDEÚVA	ÀFẸRẸ	Trema micrantha	Ulmaceae
CRISTA DE GALO	ẸFỌ ODO	Celosia argentea L.	Amaranthaceae
CRISTA DE GALO	SOKỌ YỌKỌTỌ	Celosia argentea var argentea	Amaranthaceae

CRISTA DE GALO	ÀGÓGO IGÚN	Nigéria	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
CRISTA DE GALO	ÀKÙKỌ	Nigéria	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
CRISTA DE GALO	ÒGBÈ ÀKÙKỌ	Benin	Heliotropium Indicum L.	Boraginaceae
CRISTA DE PERÚ	AWÓRÒSÒ		calypha wilkesiana.	Euphorbiaceae
CROTON	EWÉ ÀJẸ KÒBÀLÉ		Croton zambesicus	Euphorbiaceae
CROTON	EWÉ ÀJẸ KÒFÒLÉ	Nagô	Croton zambesicus	Euphorbiaceae
CURRALEIRA	FALAKALÁ		Croton antisyphiliticus	Euphorbiaceae Mart.
DAMA DA NOITE	ÀLÚKERÉSÉ		Cestrum nocturnum	Solanaceae
DAMASCO	ÈSO ÒYÌNBÓ KAN		Prunus armeniaca L.	Rosaceae
DENDEZEIRO	IGI ỌPẸ		Elaeis guineensis Jacq	Palmaceae
DORMIDEIRA	AFÀRÀ		Terminalia superba L.	Combretaceae
DORMIDEIRA	APẸJẸ		Mimosa pudica L.	Fabaceae
DORMIDEIRA	PATONMÓ		Mimosa pudica L.	Fabaceae
DOURADINHA	EWÉ EPO		Waltheria indica L.	Sterculiaceae
ÉBANO AFRICANO	IGI DÚDU		Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.	Ebenaceae
ÉBANO YORUBA	EGUNGUN EKUN		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ÉBANO YORUBA	ERIKESÍ		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ÉBANO YORUBA	ÒGÀN		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ÉBANO YORUBA	ÒGÀN-ÈGBÒ		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ÉBANO YORUBA	ÒGÀN-PA		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae, Ref (Ross, Verger)
ÉBANO YORUBA	OGAN-PUPA		Diospyros monbuttensis Gürke	Ebenaceae
ELEMI	ÀKÓ		Canarium schweinfurthii Engl.	Burseraceae
EMBAÚBA	ÀGBAÓ		Cecropia palmata Willd.	Moraceae
EMBAÚBA BRANCA	ÀGBAÓ		Cecropia hololeuca Miq.	Cecropiaceae
ERVA ANDORINHA	ẸGẸLẸ		Euphorbia hirta L.	Euphorbiaceae
ERVA BOTÃO	TẸNUBE		Eclipta alba (L.) Hassk.	Asteraceae

ERVA CAPITÃO	ABẸBẸ ÒSÚN	Hydrocotyle	Apiaceae
		bonariensis Lam.	
ERVA CIDREIRA	EWÉ TÚNI	Melissa officinalis Lineu	Lamiaceae
ERVA DANINHA	KORIKO		
ERVA DE BICHO	ERÓ IGBIN	Polygonum persicaria var. persicaria	Polygonaceae
ERVA DE PASSARINHO	ÀFÒMÓN	Struthanthus flexicaulis (Mart. ex Schult. f.) Mart.	Loranthaceae
ERVA DE ROLA	EWÉ ÀJẸ OFÒLÉ	Croton lobatus	Euphorbiaceae
ERVA DE ROLA	EWÉ ẸRU	Croton lobatus	Euphorbiaceae
ERVA DE ROLA	ORIN IDI ỌDAN	Árvore Terminalia macroptera Guill. & Perr.	COMBRETACEAE
ERVA DE SANTA LUZIA	OJÚ ORÓ	Pistia stratiotes	Araceae
ERVA DE SANTA MARIA	EWÉ IMÍ	Chenopodium ambrosioides L.	Chenopodiaceae
ERVA DE SANTA MARIA	MANTURUSÍ	Chenopodium ambrosioides L.	Chenopodiaceae
ERVA DE SÃO JOÃO	ARUNSANSAN		
ERVA DE SÃO JOÃO	IMI ESU	Ageratum conyzoides L.	Asteraceae
ERVA DE SÃO JOÃO	ÍSÚMI URE		
ERVA DE TOURO	IGBALODE	Tridax procumbens	Asteraceae
ERVA GROSSA	ARÓJÒKÚ	Elephantopus mollis Kunth.	Asteraceae
ERVA LOMBRIGUEIRA	EWÉ ARÀN	Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae
ERVA MOURA	EWÉ ÈGÙNMÒ	Solanum americanum Mill.	Solanaceae
ERVA MOURA	ÌGBỌ	Solanum incanum L.	Solanaceae
ERVA MOURA	ODU	Solanum nigrum L.	Solanaceae
ERVA NÓ	ÀLÙGÀNNBÍ	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	Asteraceae
ERVA NÓ	AWORO ONA	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	Asteraceae
ERVA NÓ	EWÉ PÒPÒ	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	Asteraceae

ERVA PRATA	EWÉ DIGÍ		
ERVA TOSTÃO	ÉTÌPỌNLÁ	Boerhavia hirsuta Willd.	Nyctaginaceae
ERVA VINTÉM	EWÉ OKỌWỌ	Drymaria cordata (L.) Willd.	Caryophyllaceae
ERVA VINTÉM	ILERÍN		
ERVILHA	IRÚ ẸWÀ ÒYÌNBÓ KAN	Pisum sativum L.	Fabaceae
ERVILHA	PÒPÒNDÒ	Pisum sativum L.	Fabaceae
ESPADA DE SÃO JORGE	EWÉ IDÀ ÒRÌṢÀ	Sansevieria trifasciata 1903	Ruscaceae Prain.,

ESPADA DE YANSÃ	EWÉ IDÀ ỌYA	Rhoeo discolor	Commelinaceae
ESPELINA FALSA	ÀFỌN	Clitoria guyanensis	Fabaceae Benth.
ESPIGA DE MILHO	ẸTA		
ESPINAFRE	ẸFỌ EGUNGUN	Spinacia oleracea L.	Chenopodiaceae
ESPINAFRE	TẸTẸ	Spinacia oleracea L.	Chenopodiaceae
ESPINAFRE AFRICANO	ẸFỌ TẸTẸ lagos	Amaranthus hybridus	Amaranthaceae
ESPONJA	ẸRÚN	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESPONJA	KÀÀNKAN	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESPONJA	KÀÀNKAN ÒYÌNBÓ	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESPONJA	KÀNKÀN	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESPONJA	KÀNRÌNKÀN	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESPONJA	KÀNRÌNKAN-AYABA	Luffa cylindrica M. Roem.	Cucurbitaceae
ESTROFANTO	IṢA	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
ESTROFANTO	IṢAGERE	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
ESTROFANTO	IṢA-OGBUBU	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
ESTROFANTO	ṢAGERE	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae
ESTROFANTO VERDADEIRO	IṢA GÍDÍ	Strophanthus gratus DC.	Apocynaceae

FALSA BUGANVÍLIAS	ỌGÀN	Combretum racemosum (P. Beauv.)	Combretaceae
FALSA BUGANVÍLIAS	ỌGÀN PUPA	Combretum racemosum (P. Beauv.)	Combretaceae
FALSA SERINGUEIRA	IRẸNA	Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz.	Apocynaceae
FALSO CARDO	AHỌN ẸKÙN	Acanthus montanus T.Anderson	Acanthaceae (Nees)
FALSO CARDO	AHỌN ẸKÙN DÚDÚ	Acanthus montanus T.Anderson	Acanthaceae (Nees)
FALSO CARDO	ÈÈKÚN-ARÚGBO	Acanthus montanus T.Anderson	Acanthaceae (Nees)
FALSO ÍRIS	EWÉ ORÉ		
FAVA DE XANGÔ	ÁGBAÀ	Entada gigas (L.) Rendle	Mimosaceae Fawc. &
FEDEGOSO	EWÉ RẸRẸ	Cassia occidentalis L.	Fabaceae
FEDEGOSO GIGANTE	ASUNWỌN	Cassia alata L.	Fabaceae
FEIJÃO	ẸWÀ		
FEIJÃO BRANCO	ẸWÀ FUNFUN	Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae
FEIJÃO CRU	ERÈÉ		
FEIJÃO DE PORCO	SESE NLA	Canavalia ensiformis	Fabaceae
FEIJÃO FRADINHO	ERÈÉ TIRO	Vigna unguiculata (L.,	Fabaceae Walp.)
FEIJÃO FRADINHO	ỌWẸ OLÙGBO	Vigna unguiculata L. Walp.	Fabaceae
FEIJÃO PRETO	ẸWÀ DÚDÚ	Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae
FEIJÃO VERMELHO	ÀWÙJẸ		
FENO	KORÍKO GBÍGBẸ		
FIGO	ÈSO ỌPỌTỌ		
FIGUEIRA AFRICANA	ỌDÁN		Moraceae
FIGUEIRA DO INFERNO	ÀGOGO	Euphorbia mellifera Aiton	Euphorbiaceae
FLAMBOYANT	SEKESEKE	Delonix regia Sw.	Fabaceae
FLOR DE LÃ	AJẸFỌWO	Celosia Trygina L.	Amaranthaceae
FLOR DE LÓTUS	ÒṢIBÀTÀ	Nymphaea lotus	Nymphaeaceae

FOLHA DA COSTA	ỌDÚNDÚN	Kalanchoe brasiliensis	Crassulaceae Cambess.
FOLHA DA FORTUNA	ÀBÁMODÁ	Kalanchoe pinnata Pers.	Crassulaceae (Lam.)
FOLHA DA GENTILEZA	EWÉ ẸSỌ	Elytraria imbricata Pers.	Acanthaceae (Vahl)
FOLHA DA HONRA	EWÉ ỌWỌ	Brillantaisia patula T.	Acanthaceae
FOLHA DA PALMEIRA	MARIWÒ		
FOLHA DA RIQUEZA	EWÉ AJÈ	Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.	Amaranthaceae
FOLHA DA RIQUEZA	EWÉ OWÓ	Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.	Amaranthaceae
FOLHA DE 10 RÉIS	AKÁRÒ	Hydrocotyle umbellata L.	Apiaceae
FOLHA DE FOGO	EWÉ INỌN	Clidemia hirta (L.) D. Don	Melastomataceae
FOLHA DE FUMO	EWÉ TÁBÀ	Nicotiana tabacum L.	Solanaceae
FOLHA DE QUIABO	ÌLÁSA	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	Malvaceae
FOLHAS DE ABÓBORA	GBỌRỌ	Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae
FOLHAS DE MANGUEIRA	EWÉ MÁNGÒRÒ	Mangifera indica	Anacardiaceae
FRAMBOESA	ẸYÀ ÀGBÁYUN KAN	Rubus idaeus L.	Rosaceae
FRUTA PÃO	GBEREBÚÙTÙ	Artocarpus altilis	Moraceae
FRUTA PÃO	GBERE	Artocarpus altilis	Moraceae
FUMO	AṢÁ		
FUMO BRAVO	ỌDẸ ÁKOSÙN	Solanum mauritianum Scop.	Solanaceae
GAMELEIRA BRANCA	ÌROKÓ	Ficus doliaria	Moraceae
GENGIBRE	ATA ILE	Zingiber officinale [Willd.] Roscoe.	Zingiberiaceae
GERGILIM	EKÚ IGI	Sesamum indicum L.	Pedaliaceae
GERGILIM	YÀNMÓTÍ	Sesamum indicum L.	Pedaliaceae
GIRASSOL MEXICANO	AGBALE	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	Asteraceae
GIRASSOL MEXICANO	JOGBO	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	Asteraceae

GIRASSOL SELVAGEM	ÁKỌ YÚNYÚN	Aspilia Africana ((Pers.) C.D. Adams)	Compositae
GIRASSOL SELVAGEM	YINRIN-YINRIN	Aspilia Africana ((Pers.) C.D. Adams)	Compositae
GIRASSOL SELVAGEM	YÚNRIUN	Aspilia Africana (Pers.) C.D. Adams	Compositae
GIRASSOL SELVAGEM	YÚNYÚN	Aspilia Africana ((Pers.) C.D. Adams)	Compositae
GLIGÔ	ORUWO	Morinda lucida Benth	Rubiaceae
GÔFER	ÀGA	Musanga cecropioides R.Br. & Tedlie	Urticaceae
GÔFER	AGBÀWỌ	Musanga cecropioides R.Br. & Tedlie	Urticaceae
GOIABA	GUABA	Psidium guajava	Myrtaceae
GRAMA-BERMUDAS	KÓOKO-ÌGBÁ	Cynodon dactylon L., 1805	Poaceae
GRANULADO BRANCO DO MILHO DA GUINÉ	BO-MỌ		
GRAVIOLA	ẸKÒ ỌMỌDÉ	Annona muricata Linnaeus	Annonaceae
GRAVIOLA	ẸKÒ ÒYÌNBÓ	Annona muricata Linnaeus	Annonaceae
GROSELHA	IRÚ ÈSO KAN		
GUACO	ÓJẸ DÚDÚ	Mikania glomerata Spreng.	Asteraceae.
GUANDU	ÒTILÍ	Cajanus cajan (L.) Millsp.	Fabaceae
GUANXIMA	ÀTÒRÌ	Glyphaea brevis (Spreng.) Monach.	Malvaceae
GUINÉ	EWÉ OJÚÙSAJÚ	Petiveria alliaceae L.	Phytolacaceae
HARUNGANA	ASUNJE	Harungana madagascariensis Lam. ex Poiret	Hypericaceae
HEDRANTHERA	ÀGBO ỌMỌDÉ	Hedranthera Barteri (Hook. F.) Pichon	Apocinaceae
HEDRANTHERA	OKÓ AJA	Hedranthera Barteri (Hook. F.) Pichon	Apocinaceae
HEDRANTHERA	ỌMÚ-AJÁ	Hedranthera Barteri F.) Pichon	Apocinaceae (Hook.
HERA	ÌTAKÙN EWÉKO	Glechoma hederacea L.	Lamiaceae

ICACINA	GBÉGBÉ		Icacina trichantha Oliv.	Icacinaceae
INÉ	IṢA		Strophanthus hispidus DC.	Apocynaceae
INÉ	IṢA FỌJUFỌJU		Strophanthus hispidus DC.	Apocynaceae
INGÁ-BRAVO	ÀPÀPÓ		Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC.	Fabaceae
INHAME	ARUFANFAN		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME	ÈGBÓDO		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME	ISU			
INHAME BRANCO	DUDUKU		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME BRANCO	EWURA FUNFUN		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME DA COSTA	IGÁNGAN		Dioscorea cayennensis Lam.	Dioscoreaceae
INHAME D'AGUA	ISU EWURA	Nagô	Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME FÊMEA	EWURA		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME ROXO	EWURA PUPA		Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae
INHAME SELVAGEM	ISU ỌDẸ			
JABORANDI	ÌYÈYÉ		Pilocarpus jaborandi Holmes.	Rutaceae
JACINTO D'AGUA	ERESÍ MOMIN PALA			
JAMBEIRO ROSA	IGI ESO PUPA			
JAMBÚ	EWÉ PẸPẸ		Spilanthes acmella (L.)	Asteraceae Murray.
JAQUEIRA	APÁÒKÁ		Artocarpus integrifolia L.f.	Moraceae
JARRINHA	ÀKỌNIJẸ		Aristolochia clematitis L.	Aristolochiaceae
JARRINHA	JOKONIJE		Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.	Aristolochiaceae
JASMIN DA ÍNDIA	ỌGÀN FÚNFÚN		Quisqualis indica	Combretaceae
JENIPAPEIRO	BUJẸ		Genipa americana L.	Rubiaceae
JEQUIRITI	OJU-OLOGBO		Abrus precatorius L.	Fabaceae
JEQUIRITI	ÒWẸRẸNJẸJẸ		Abrus precatorius L.	Fabaceae
JIBÓIA	EWÉ DAN		Epipremnum pinnatum	Araceae
JUNÇA-BRAVA	IFÍN		Cyperus articulatus L.	Cyperaceae
JUNQUINHO	DANDÁ		Cyperus difformis L.	Cyperaceae
JUPATI	IGI-ÒGÒRÒ		Raphia vinifera	Arecaceae P.Beauv.

JURUBEBA	IGBA AJÁ		Solanum paniculatum L.	Solanaceae
JURUBEBA	IGBA IGÚN		Solanum paniculatum L.	Solanaceae

JUTA	EWEDU		Corchorus olitorius L.	Tiliaceae
LÁGRIMA DE NOSSA SENHORA	EWÉ OJU OMI			
LARANJA	ỌSÁN		Citrus sinensis(L.) Osbeck.	Rutaceae
LARANJA AMARGA	ÒROMBÓ GAINGAIN		Citrus aurantium L.	Rutaceae
LEITEIRINHO	EWÉ BONOKO			
LEVANTE	ERÉ TÚNTÚN			
LIMÃO	OHUN MÍMU ÒROMBÓ			
LIMÃO	ÒRÓMBO			
LIMÃO AZEDO	ÒROMBÓ KÍKAN			
LIMÃO TAHITI	ÒRÓMBO WẸWẸ	Lagos	Citrus aurantiifolia Christm. Swingle	Rutaceae
LIMÃO TAITI	ỌSÁN WẸWẸ	Ondo	Citrus aurantiifolia Christm. Swingle	Rutaceae
LIMO DA COSTA	ÒRÍ		Butyrospermum parkii Don) Kotschy	Sapotaceae (G.
LÍNGUA DE GALINHA	ÀLÙPÀYÍDÁ		Sida linifolia Cav.	Malvaceae
LÍRIO	OSUMẸRẸ		Lilium L.	Liliaceae
LÍRIO ARANHA	ISU MERI		Crinum glaucum	Amaryllidaceae
LIRIO DO BREJO	BALABÁ		Convallaria majalis L.	Liliaceae
MAÇÃ	ÈSO ÒRO ÒYÌNBÓ			
MACAXEIRA	GBÀGÙÚDÁ		Manihot utilissima	Euphorbiaceae
MAFURREIRA	ÀṢÀPÁ		Trichilia emetica Martin Vahl	Meliaceae
MALEITEIRA MENOR			Euphorbia peplus L.	Euphorbiaceae
MALVA	ISO-OBO		Sida cordifolia L.	Malvaceae
MALVA BRANCA	EWÉ-EPO		Waltheria indica L.	Sterculiaceae
MALVA DO CAMPO	ÀSÍKÙTÁ		Sida macrodon DC.	Malvaceae
MALVA DO CAMPO	EFÍN		Sida macrodon DC.	Malvaceae
MALVA ROSA	ILAṢA OMODE			
MALVA ROXA	ELU		Urena lobata L.	Malvaceae
MAMÃO	ÌBẸPẸ		Carica papaya L.	Caricaceae

MAMÃO	SÍBO		
MAMONA	EWÉ LÀRÀ	Ricinus communis L.	Euphorbiaceae
MAMONA	LÀRÀ		
MAMONA BRANCA	EWÉ LÀRA FUNFUN	Ricinus communis L.	Euphorbiaceae
MAMONA VERMELHA	EWÉ LÀRA PUPA	Ricinus sanguineus Hoot	Euphorbiaceae
MANDIOCA	ÈGÉ	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
MANDIOCA	ÈGÉ FUNFUN	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
MANDIOCA	ÈGÉ ÒKÈ	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
MANDIOCA	GBÀJADÀ	Manihot esculenta Crantz.	Euphorbiaceae
MANDIOCA	LÁNÀSÉ	Manihot esculenta	Euphorbiaceae Crantz.
MANDIOCA	ỌGẸGẸ	Manihot esculenta	Euphorbiaceae Crantz.
MANDIOCA BRAVA	GBÁGUDA	Manihot glaziovii Müll. Arg.	Euphorbiaceae
MANGA	MÁNGÒRÒ	Mangifera indica	Anacardiaceae
MANGA AFRICANA	ORO	Irvingia gabonensis	Irvingiaceae
MANGA SILVESTRE	ÒRO MOPA	Irvingia excelsa	Irvingiaceae
MANJERICÃO	EFÍNRÍN	Ocimum basilicum L.	Lamiaceae
MANJERICÃO BRANCO	EFÍNRIN WEWE	Ocimum americanum L.	Lamiaceae
MANJERICÃO DA FOLHA	EFÍNRÍN KÉKERÉ MIÚDA	Ocimum minimum L.	Lamiaceae
MANJERICÃO DE FOLHA LARGA	EFÍNRÍN ATA	Ocimum basilicum L.	Lamiaceae
MANJERICÃO ROXO	EFÍNRIN PUPÁ	Ocimum basilicum L. (Purpureum Group)	Lamiaceae
MANJERICÃO SELVAGEM	EFÍNRÍN AJASE	Ocimum canum Sims	Lamiaceae
MARACUJÁ	KANKINSE		
MARAVILHA	ẸKELẸYI	Mirabilis Jalapa	Nyctaginaceae
MARIA PRETA VERDADEIRA	EWÉ SOLE	Eupatorium compositae ballotaefolium H.B.K.	
MARIANINHA	GỌDỌGBỌDỌ	Commelina Diffusa L.	Commelinaceae
MARICOTINHA	ETÍTÁRẸ	Monnieria trifolia L.	Rutaceae
MASTRUÇO	EWÉ IṢINIṢINI	Lepidium sativum L.	Brassicaceae

MATO PASTO	ÀGBỌLÀ		Cassia sericea Sw	Leguminosae, Caelsalpini
MELANCIA	BÀRÀ		Citrulus vulgaris	Cucurbitaceae
MELÃO	ẸGÚSÍ		Cucumis melo Linn.	Cucurbitaceae
MELÃO	ÈSO ÌTÀKÙN		Cucumis melo Linn.	Cucurbitaceae
MELÃO D`ÁGUA	AGBẸYE		Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae
MELÃO D`ÁGUA	ẸGÚSÍ AGBÈ		Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae
MELÃO DE SÃO CAETANO	ẸJÌNRÌN		Momordica charantia L.	Cucurbitaceae
MILHETO	ỌMỌYỌ		Pennisetum americanum K Schum	Poaceae
MILHO	ÀGBÀDO		Zea mays L.	Gramineae
MILHO	EGBÁADO	Ife	Zea mays L.	Gramineae
MILHO	ÌGBÀDO		Zea mays L.	Gramineae
MILHO	ỌKÁ		Zea mays L.	Gramineae
MILHO	ỌKÀ		Zea mays L.	Gramineae
MILHO	ÓOKÁ		Zea mays L.	Gramineae

MILHO	YÁNGÁN	Ọṣogbo	Zea mays L.	Gramineae
MILHO BRANCO	ÀGBÀDO FUNFUN		Zea mays L.	Gramineae
MILHO GUINÉ	ỌKÁ		Sorghum	Poaceae
MILHO ROXO	ÀGBÀDO PUPA		Zea mays L.	Gramineae
MIRTILO	ẸYÀ ÈSO ÒYÌNBÓ ALÁWỌ Vaccinium myrtillus L.		Ericaceae	DÚDÚ KAN
MOGNO AFRICANO	ỌGÀNWÓ		Khaya grandifoliola	Meliaceae
MORANGO	IRÚ ÈSO DÍDÙN KAN			
MOSTARDA	EWÉKO			
NABO	KAN			
NIM	DOGONYARO	Hausa	Azadirachta indica	Meliaceae
NIM	IGI OBA	Kwara	Azadirachta indica	Meliaceae
NOGUEIRA AFRICANA	ASALA		Plukenetia conophora	Euphorbiaceae
NOGUEIRA AFRICANA	AWÙSÁ		Plukenetia conophora	Euphorbiaceae
NÓZ	ÀWÙSÁ ÒYÌNBÓ			

NÓZ DE COLA	ÒBI		Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.	Sterculiaceae
NÓZ-MOSCADA	ARIWÒ			
OBA	ẸKUSO	Ondo	Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
OBA	IRORO	Ijebu	Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
OBA	ORÓGBÓ ERIN		Pentadesma butyracea	Euphorbiaceae
OLHO DE BOI	WẸRẸPẸ		Mucuna sloanei Fawc. & Rendle	Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
ORELHA DE MACACO	EWÉ ỌGBỌ		Parquetina nigrescens (Afzel.) Bullock	Asclepiadaceae
OROGBO	ORÓGBÓ		Garcinia kola Heckel	Clusiaceae
PALHA DA COSTA	IKÓ		Raphia vinifera P.Beauv.	Arecaceae
PALHA DE MILHO	ẸFỌN			
PALMA AFRICANA	ÀGBỌN ẸYẸ	Iagos	Borassus aethiopum	Arecaceae
PALMEIRA	ỌPẸ		Elaeis guineensis Jacq	Palmaceae
PALMEIRA DE GUACURI	MARIWO IYA			
PALMITO	ISU ỌPẸ			
PAPO DE PERU	JỌKỌJẸ		Aristolochia gigantea.	Aristolochiaceae
PAPO DE PERU	JOKỌNIJẸ		Aristolochia gigantea.	Aristolochiaceae
PARA RÁIO	AFÓFORO ÌGBÀLÓDẸ		Melia azedarach L.	Meliaceae
PARA RÁIO	AFÓFORO ÒYÍNBÓ		Melia azedarach L.	Meliaceae
PARA RÁIO	EWÉ MẸSÁN		Melia azedarach L.	Meliaceae
PARA RÁIO	IGI MẸSÁN			
PARA RÁIO	EKẸ ILẸ		Melia azedarach L.	Meliaceae
PARA RÁIO	EKẸ ÒYÍNBÓ		Melia azedarach L.	Meliaceae
PARASOL	AFÀRÁ DÚDÚ		Terminalia ivorensis A.	Combretaceae

			Chev.	
PARIETÁRIA	EWÉ MONAN			
PATA DE VACA	ABÀFÈ		Bauhinia forficata Link.	Fabaceae
PATCHOULI	EWÉ LÉGBÁ		Pogostemon patchouly Pellet	Lamiaceae
PATÍÓBÁ	EWÉ PATIỌBÁ		Xanthosoma atrovirens	Araceae
PAU BICHO	ORÍRÓ		Antiaris toxicaria	Moraceae Lesch.
PAU CONTA	APÀ-ÌGBÓ		Afzelia africana	Leguminosae
PAU CORAL	OLÓGUN ṢẸṢẸ		Erythrina senegalensis DC.	Fabaceae
PAU DE ARCO	ÌPA-ESIN		Alchornea cordifolia	Euphorbiaceae Müll.Arg.
PAU DE CABINDA	IDAGBỌN		Pausinystalia johimbe	Rubiaceae
PAU FERRO	ÀṢÀṢÀ		Margaritaria discoidea G.L.Webster	Phyllanthaceae (Baill.)
PAU FERRO	ÀṢÀṢÀ-ODÁN		Margaritaria discoidea G.L.Webster	Phyllanthaceae (Baill.)
PAU REMO	AGBALUMO		Chrysophyllum albidum	Sapotaceae
PAU TABAQUE	ỌMỌ		Cordia platythyrsa	Boraginaceae Bak.
PAU TABAQUE	ỌMỌ WẸWẸ		Cordia platythyrsa	Boraginaceae Bak.
PAU-SANGUE	AMÙJẸ		Harungana hipericáceas madagascariensis	
PAU-SANGUE	IGI-EPÓ	Serra Leoa	Harungana hipericáceas madagascariensis	
PAU-SANGUE MIÚDO	AMÙJẸ WẸWẸ		Byrsocarpus coccineus Schumach.	Connaraceae
PEPINO	APÀLA		Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae
PEREGUN	EWÉ PẸRẸGÚN		Dracaena fragrans (L.)	Ruscaceae Ker-Gawl.
PEREGUN RAJADO	EWÉ PẸRẸGÚN KO		Dracaena deremensis Engl.	Ruscaceae
PERPÉTUA	ÈKÈLEGBÀRÁ		Gomphrena globosa L.	Amaranthaceae.
PÊSSEGO AFRICANO	ẸGBẸSÍ		Nauclea latifolia, Sarcocephalus latifolius	Rubiaceae
PICÃO PRETO	ABẸRẸ OLỌKO		Bidens pilosa L.	Asteraceae

PIMENTA	ATA	Nigéria		
PIMENTA DA ÁFRICA	ẸẸRU		Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	ẸẸRU ÀWỌNKÁ		Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	ERINJE	Ife	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	ẸRÙ		Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	ERUNJE		Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	ỌLORIN	Ife	Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA ÁFRICA	SẸSẸDO		Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.	Annonaceae
PIMENTA DA COSTA	ATAARE	Ijebu, Lagos	Aframomum melegueta K. Schum.	Zingiberaceae
PIMENTA DA GUINÉ	ATARE		Aframomum melegueta K. Schum.	Zingiberaceae
PIMENTA DE MACACO	BEJEREKUN		Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	Annonaceae
PIMENTA DE SÃO TOMÉ	ATA ÍYERE		Piper guineensis	Piperaceae
PIMENTA DO REINO	ATA DUDU			
PIMENTÃO	ATA JÍJẸ		Capsicum annuum	Solanaceae
PIMENTÃO	ATA NLÁ		Capsicum annuum	Solanaceae
PIMENTÃO	ATA PUPA		Capsicum annuum	Solanaceae
PINHÃO BRANCO	BÒTÚJẸ FUNFUN		Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae
PINHÃO CORAL	BÒTÚJẸ		Jatropha multifida L.	Euphorbiaceae
PINHÃO ROXO	BÒTÚJẸ PUPA		Jatropha gossypifolia	Euphorbiaceae
PIRIPÍRI	ATA WEWE			
PITANGA	EWÉ ÍTÀ		Eugenia uniflora L.	Myrtaceae
PÓ DE SABÃO	EÉRO OKO		Vernonia Colorata (Willd) Drake	Compositae

PÓ DE SABÃO	EWÚRÒ JÍJẸ	Drake	Vernonia Colorata (Willd)	Compositae
PÓ DE SABÃO	EWÚRÒ OKO	Drake	Vernonia Colorata (Willd)	Compositae
QUARESMINHA RASTEIRA	EWÉ ALAṢẸ		Schizocentron elegans	Melastomataceae
QUEBRA PEDRA	ARUNJERAN		Phyllanthus Muellerianus.	Euphorbiaceae
QUEBRA PEDRA	ẸHÌN OLOBE		Phyllanthus Fraternus	Euphorbiaceae
QUEBRA PEDRA	EWÉ BOJÚTỌNA			
QUEBRA PEDRA	ẸYÍN OLOBE		Phyllanthus Amarus	Euphorbiaceae
QUEBRA PEDRA	DOBÍSOWO		Phyllanthus Amarus	Euphorbiaceae
QUEBRA PEDRA	EWÉ BÍYẸMÍ		Phyllanthus niruri L.	Euphorbiaceae
QUIABO	ILÁ		Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	Malvaceae
QUIABO ROXO	EWÉ IṢAPÁ		Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae
RABANETE	OHUN ỌGBÌN KAN		Raphanus sativus L.	Brassicaceae
RABUJO	ÀPẸJOBÍ		Stemodia viscosa Roxb.	Escrophulariaceae
REPOLHO	EWÉ TÚTÚ		Brassica oleracea var. Capitata L.	Brassicaceae
RIN RIN	RÍNRÍN	Ife	Peperomia pellucida (L.) Kunth.	Piperaceae
ROMÃ	ÀGBÁ		Punica granatum L.	Punicaceae
SABUGUEIRO	ÀTÒRÌNÀ		Sambucus nigra L.	Caprifoliaceae
SALSA	IRÚ OHUN ỌGBÌN KAN			
SALSA DA PRAIA	GBỌRỌ AYABA		Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.	Convolvulaceae
SÁLVIA	IRIKIWÍ			
SAMAMBAIA	ÓDÁN			
SAMAMBAIA DE POÇO	ÒMUN		Lygodium polymorphum (Cav.) HBK.	Schizaeaceae
SÂNDALO	EWÉ DIDÚN			
SÃO GONÇALINHO	ALÉKÈSÌ			Flacourtiaceae

			Casearia sylvestris Sw.	
SÃO JOÃO	ASUNWON EEBO			
SAPÊ	EKUN			
SAPOTI	NEKIGBE		Manilkara zapota (L.) P. Royen	Sapotaceae.
SEDA CRUA DA SUMAÚMA	ÒWÚ ẸẸGUN		Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
SEMENTE DA FAVA DE XANGÔ	OLIBÉ		Entada gigas (L.) & Rendle	Mimosaceae Fawc.
SEMENTES DA CANA DA	ÌDÒRÒ INDIA		Canna Indica Linn.	Cannaceae
SERINGUEIRA AFRICANA	IRẸ	Ondo	Funtumia africana Stapf	Apocynaceae (Benth.)
SETE SANGRIAS	ÀMÙ		Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.	Lythraceae
SORGO	ỌKA BABA		Sorghum bicolor (L.)	Poaceae Moench
SUMAÚMA	ẸGUNGUN ÒGÚN		Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
SUMAÚMA	IGI ÁRÁBÁ	Nagô	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
SUMAÚMA	ÓGBÚN GBÚN		Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacaceae
SUMAÚMA AFRICANA	POPO NLA		Bombax buonopozense P.	Malvaceae Beauv.
TABACO	AṢÁ			
TABACO, FUMO	ETÁBA			
TAGARRA	AHÙN		Alstonia boonei De Wild.	Apocynaceae
TAIOBA	BÀLÁ		Xanthosoma sagittifolium	Araceae
TAIOBA	KÓKÒ		Xanthosoma sagittifolium	Araceae
TAIOBA BRAVA	IṢU KÓKÒ		Colocasia esculenta	Araceae
TÂMARA	ÈSO ỌPẸ DÍDÙN KAN		Phoenix dactylifera L.	Arecaceae

TAMARINDO	AJÀGBỌN		Tamarindus indica L.	Caesalpiniaceae, Fabaceae
TANGERINA	OSÀN TANJARINNI		Citrus reticulata Blanco	Rutaceae
TAQUARIL	EWÉ FIRÍRÍ			
TERMINÁLIA	ÍDÍGBO			
TIRA TEIMA	ABẸBẸ KÒ		Polyscias guilfoylei L.H.Bailey	Araliaceae
TIRIRICA	LÀBẸLÀBẸ		Fuirena umbellata	Cyperaceae
TOMATE	ỌGBÍN		Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae
TOMATE	TÒMÁTÌ		Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae
TOMILHO	EFÍNRÍN WÉWÉ		Thymus vulgaris L.	Lamiaceae
TORANJA	OSÀN APÀÁRÀ		Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae
TORANJA	OSÀN GEREPU	Ondo	Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae
TRIBULUS	DÁGUNRÓ NLA			
TRICLISIA	ALUGBỌNRỌN		Triclisia subcordata Oliv.	MENISPERMACEAE
TRIGO	ỌKÁ		Triticum vulgare Vill.	Poaceae
TROMBETA ROXA	EṢO FELEJẸ		Datura fastuosa L.	Solanaceae
TULIPA	ORÚKO ÒDÒDÓ KAN			
TULIPEIRA	IGI ORÓRÙ		Spathodea campanulata P. Beauv.	Bignoniaceae
TULIPEIRA	MÓJÚTÒRÒ		Spathodea campanulata P. Beauv.	Bignoniaceae
UMA ESPÉCIE DE NÓZ DE COLA	ÒGÚNGÚN			
URTIGA VERMELHA	EWÉ AJOFA		Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	Urticaceae
URTIGA VERMELHA	EWÉ JOJOFA		Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	Urticaceae
URUCUM	ỌṢÙN BUKẸ		Bixa orellana L.	Bixaceae
URUCUZEIRO	ỌṢÙN ELẸDẸ		Bixa orellana L.	Bixaceae
UVA	ÈSO ÀJÀRÀ			
VAGEM	ẼPO			
VAGEM DO QUIABO	EYỌ			

VASSOURINHA DE BOTÃO	IRÀWỌ ILÈ	Borreria verticillata (L.) Mey.	Rubiaceae G.
VASSOURINHA DE RELÓGIO	ÀSARAGOGÓ	Sida rhombifolia L.	Malvaceae
VASSOURINHA DE RELÓGIO	EWÉ SIMIN SIMIN	Sida rhombifolia L.	Malvaceae.
VASSOURINHA DOCE	MÍSIN MÍSIN	Scoparia dulcis L.	Scrophulariaceae
VINAGREIRA	ÀMÚKÀN	Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae
VISCO BRANCO	ÀFÒMÓ	Viscum album L.	Viscaceae
VITÓRIA RÉGIA	EWÉ OMI OJÚ		
VIUVINHA	ILEKE OPOLO		
XIQUE XIQUE	EWÉ ÌSIN	Crotalaria retusa L.	Fabaceae