آزمون فصل اول (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- علت استفاده بیشتر از واژه توان‌بخشی به جای بازتوانی، چه چیزی است؟

الف) پیشرفت پزشکی
ب) رشد حیطه‌های توان‌بخشی
ج) کاربرد بیشتر
د) بیان بهتر مقصود گوینده

۲- چه کسی برای اولین بار، به تفکیک پزشکی و خرافات پرداخت؟

الف) بقراط ب) فروید ج) فیلیپ پینل د) کن راد

۳- مطالعات علمی در رابطه با اختلالات روانی، توسط چه کسی در سال ۱۸۰۰ شروع شد؟

الف) فیلیپ پینل ب) امیل کروپ لین ج) فروید د) یونگ

۴- هدف طرح توان‌بخشی مبتنی بر جامعه، چه چیزی بود؟

الف) تطابق معلولین در مؤسسات و مراکز نگهداری
ب) کاهش پیامدهای اجتماعی معلولیت
ج) آموزش و تطابق معلولین در کنار افراد عادی جامعه
د) ابداع تجهیزات در جهت رفع نقص

۵- علت‌های معلولیت در دوران مسیحیت و قرون وسطی، به ترتیب چه چیزی بود؟

الف) خدایان، روح و جن
ب) خدا، روح و جن
ج) روح و جن، خدایان
د) روح و جن، خدا

۶- سازمان جهانی بهداشت، چه سال‌هایی را دهه توجه به معلولین نامید؟

الف) ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ ب) ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ ج) ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ د) ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳

۷- کدام نوع توان‌بخشی، با فراهم نمودن شرایط ارتقاء دانش در قالب انتقال یافته‌ها، تعریف می‌شود؟

الف) توان‌بخشی اجتماعی
ب) توان‌بخشی روانی
ج) توان‌بخشی آموزشی
د) توان‌بخشی قلبی

۸- آموزش مهارت‌های زندگی به افراد معلول، در کدام نوع توان‌بخشی قرار می‌گیرد؟

الف) توان‌بخشی آموزشی
ب) توان‌بخشی اجتماعی
ج) توان‌بخشی حرفه‌ای
د) توان‌پزشکی

۹- کدام نوع توان‌بخشی، براساس توصیه آژانس بین‌المللی تحقیقات و مراقبت‌های بهداشتی ایجاد شد؟

الف) توان‌پزشکی ب) توان‌بخشی قلبی ج) توان‌بخشی آموزشی د) توان‌بخشی حرفه‌ای

۱۰- کدام بُعد مفهوم معلولیت، مربوط به مشارکت فرد در جامعه می‌باشد؟

الف) نقص ب) معلولیت ج) ناتوانی د) بازتوانی

۱۱- در روند معلولیت، کدام مورد قبل از نقص ایجاد می‌شود؟

الف) ناتوانی ب) معلولیت ج) بیماری د) سلامتی

۱۲- آخرین مرحله در روند معلولیت، چه نام دارد؟

الف) نقص ب) معلولیت ج) ناتوانی د) بیماری

Scanned by CamScanner

۱۳- بُعد ناتوانی در معلولیت، اشاره به چه چیزی دارد؟
الف) مسائل مربوط به مشارکت فرد معلول در جامعه
ب) مسائل مربوط به ساختار و عملکرد بدن
ج) مسائل مربوط به فعالیت‌های فرد معلول در جامعه
د) مسائل مربوط به محرومیت خانواده فرد معلول

۱۴- معلولیت‌های اعصاب، از زیرمجموعه کدام نوع معلولیت در دیدگاه پزشکی محسوب می‌گردد؟
الف) معلولیت حسی ب) معلولیت احشایی ج) معلولیت حرکتی د) معلولیت روانی

۱۵- معلولیت، از دیدگاه پزشکی و دیدگاه توان‌بخشی، به ترتیب به چند دسته تقسیم می‌شود؟
الف) ۳-۴ ب) ۴-۳ ج) ۴-۵ د) ۳-۵

۱۶- کودکان آسیب‌دیده، جزء کدام‌یک از انواع معلولین از دیدگاه توان‌بخشی می‌باشند؟
الف) معلولین ذهنی ب) معلولین جسمی ج) معلولین حرکتی د) معلولین اجتماعی

۱۷- در دیدگاه توان‌بخشی، سالمندی جزء کدام نوع از معلولیت‌ها به حساب می‌آید؟
الف) معلولین روانی ب) معلولین اجتماعی ج) معلولین جسمی د) معلولین ذهنی

۱۸- آمار معلولیت در ایران، بدون احتساب معلولیت خفیف چقدر است؟
الف) ۴/۲ تا ۵ درصد ب) ۷ تا ۱۰ درصد ج) ۵ تا ۱۰ درصد د) ۵ تا ۷/۴ درصد

۱۹- چرا توان‌بخشی معلولین، باید در ابعاد روانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی انجام پذیرد تا نتیجه‌ی مطلوب به دست آید؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) انسان موجودی چندبعدی است.
ب) انسان فردی اجتماعی است.
ج) انسان فردی تک‌بعدی است.
د) انسان موجودی غریب و تنهاست.

۲۰- در حیطه حرفه‌ای مهم‌ترین کارکرد درمانگر در توان‌بخشی چیست؟ (نیمسال دوم ۹۵-۹۴)
الف) معرفی حرفه‌ها و الگوهای مشاغل، متناسب با کارکردهای فرد
ب) طراحی فعالیت‌ها و عملکردها جهت کسب مهارت
ج) سلامت کارکنان و کارگران در حین انجام کار
د) ایجاد فرصت جهت شکوفایی و رشد فرد

@BookTabadol

پاسخ‌نامه آزمون فصل اول

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
پاسخ	ج	الف	الف	ج	ب	ب	ج	الف	ب	ب
سؤال	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
پاسخ	ج	ب	ج	ج	ب	د	ج	الف	الف	الف

Scanned by CamScanner

آزمون فصل دوم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- گوش بیرونی شامل چند بخش است؟
الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

۲- کدام بخش گوش دارای قوانین فیزیکی، برای جلوگیری از اتلاف انرژی می‌باشد؟
الف) گوش درونی ب) گوش میانی ج) گوش بیرونی د) پرده گوش

۳- کدام یک از موارد زیر، در رابطه با تصمیم توان‌بخشی- آموزشی- اجتماعی در راستای ارتباط سازنده با کودکان ناشنوا، صحیح نمی‌باشد؟
الف) با مشورت مشاوران خبره اتخاذ می‌شود.
ب) توسط مدرسه اتخاذ می‌شود.
ج) با مشورت والدین اتخاذ می‌شود.
د) با توجه به ویژگی‌های فردی و محیطی کودک اتخاذ می‌شود.

۴- کدام بخش از دیگر قسمت‌های گوش، اهمیت کمتری برای شنیدن دارد؟
الف) حلزون گوش ب) مکانیسم گوش ج) پرده گوش د) لاله گوش

۵- در دستگاه شنوایی، تبدیل صدا به ارتعاش در کدام بخش صورت می‌گیرد؟
الف) سلول‌های مویی ب) پرده گوش ج) استخوانچه‌ها د) لاله گوش

۶- در دستگاه شنوایی، عصب شنوایی چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟
الف) تولید پیام‌های عصبی ب) تبدیل صدا به ارتعاش
ج) انتقال ارتعاش به حلزون د) انتقال پیام به مغز

۷- آسیب مختصر شنوایی برحسب دسی بل، در چه دامنه‌ای قرار می‌گیرد؟
الف) ۲۶ تا ۴۰ ب) ۱۶ تا ۲۵ ج) ۷۱ تا ۹۰ د) ۵۶ تا ۷۰

۸- تقسیم‌بندی معلولیت شنوایی برحسب ابعاد پرورش زبانی و میزان بهره‌مندی از ارتباطات، چند نوع معلولیت را مشخص کرده است؟
الف) ۲ ب) ۳ ج) ۴ د) ۵

۹- کدام گزینه با سایر موارد دسته‌بندی عوامل آسیب‌های شنوایی متفاوت است؟
الف) مخملک ب) اوریون ج) اتواسکلروزیس د) سرخک

۱۰- تورم گوش میانی بیشتر در چه سنی رخ می‌دهد؟
الف) نوزادی ب) کودکی ج) نوجوانی د) میانسالی

۱۱- تشکیل استخوان اسفنجی در اطراف استخوانچه رکابی که به کاهش شنوایی منجر می‌شود، چه نام دارد؟
الف) سیتومگالوویروس ب) اتواسکلروزیس
ج) تورم گوش میانی د) سرخچه مادرزادی

۱۲- کدام گزینه، جزء علت‌های نقص شنوایی انتقالی نمی‌باشد؟
الف) پارگی پرده گوش ب) التهاب گوش میانی
ج) وجود جسم خارجی در گوش میانی د) آسیب سلول‌های مویی

Scanned by CamScanner

۱۳- آسیب الیاف عصب شنوایی، منجر به کدام نوع نقص شنوایی می‌گردد؟

الف) نقص شنوایی مرکزی
ب) نقص شنوایی غیرعضوی
ج) نقص شنوایی حسی - عصبی
د) نقص شنوایی انتقالی

۱۴- کدام نوع از کم شنوایی، غیرقابل برگشت می‌باشد؟

الف) حسی - عصبی
ب) انتقالی
ج) غیرعضوی
د) ارتعاشی

۱۵- کدام گزینه، جزء دلایل وجود آمارهای متفاوت در حوزه آسیب‌های شنوایی نمی‌باشد؟

الف) تفاوت در تعریف
ب) تفاوت در جمعیت‌های مورد مطالعه
ج) تفاوت در ارزیابی
د) تفاوت در معلولیت‌ها

۱۶- کدام آزمون شنوایی، برای ارزیابی قوه شنوایی نوزادان مناسب است؟

الف) شنوایی سنجی از طریق بازی‌ها
ب) شنوایی سنجی از طریق بازتاب‌ها
ج) شنوایی سنجی از طریق تن خالص
د) شنوایی سنجی گفتاری

۱۷- در کدام روش ارزیابی شنوایی، مقادیر شدت و بسامد صوتی و شنوایی بیمار را در قالب نمودارترسیم می‌کنند؟

الف) شنوایی سنجی گفتاری
ب) شنوایی سنج تُن خالص
ج) شنوایی سنجی از طریق بازتاب‌ها
د) شنوایی سنج پاسخ برانگیخته

۱۸- در کدام روش با ارائه تحریک صوتی، واکنش‌های الکتریکی بیمار ثبت می‌شود؟

الف) شنوایی سنجی از طریق بازتاب‌ها
ب) شنوایی سنج پاسخ برانگیخته
ج) شنوایی سنجی از طریق بازی
د) شنوایی سنج تن خالص

۱۹- دستگاه پاسخ شنوایی ساقه مغز، جزء کدام روش ارزیابی شنوایی می‌باشد؟

الف) شنوایی سنج پاسخ برانگیخته
ب) شنوایی سنجی از طریق بازتاب‌ها
ج) شنوایی سنجی گفتاری
د) شنوایی سنج تن خالص

۲۰- فرآیند مشاوره با والدین خردسال که دچار نقص شنوایی شده‌اند، چگونه بایستی انجام شود تا از کارآمدی بالایی برخوردار باشند؟

الف) فردی
ب) همراه با مربی
ج) گروهی
د) والدین همراه فرزند

۲۱- متخصصان تعلیم و تربیت از کدام روش ، برای افراد کم شنوا، از زبان اشاره استفاده نمی‌کنند؟

(نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) ترکیبی
ب) هجی کردن
ج) شفاهی- شنیداری
د) مختلط یا جامع

۲۲- در کدام روش، چشمان فرد به جای گوش، عمل شنیدن را انجام می‌دهد؟

الف) روش مختلط
ب) روش شفاهی - شنیداری
ج) روش دستی
د) روش جامع

۲۳- کدام بخش سمعک، موج صوتی را به داخل گوش می‌فرستد؟

الف) تقویت‌کننده
ب) بلندگو
ج) میکروفون
د) پروتز

۲۴- ورمولن و همکاران در سال ۲۰۰۷ ، به بررسی چه موضوعی در مشکلات شنوایی پرداختند؟

الف) کودکان دارای کاشت سمعک
ب) کودکان دارای کاشت حلزون
ج) تفاوت آمار مشکلات شنوایی
د) بهترین سن استفاده کاشت حلزون در کودکان

Scanned by CamScanner

۲۵- در دستگاه کاشت حلزون، پردازشگر گفتار در چه قسمتی از گوش قرار می‌گیرد؟
الف) زیرپوست ب) پشت لاله گوش ج) داخل پرده گوش د) حلزون گوش

۲۶-کدام‌یک از بیماری‌های زیر، با نارسایی شنوایی همراه است؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) آبله مرغان ب) وبا ج) دیابت د) مخملک

۲۷- در توان بخشی چه مسئله‌ای بر فرد تأثیر می‌گذارد تا کیفیت زندگی را بهبود ببخشد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) سلامت جسمی و روانی ب) سلامت بینایی
ج) سلامت ذهنی د) سلامت شنوایی

۲۸- بزرگ‌ترین مشکل اختلال شنوایی در چه سنی صورت می‌گیرد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) میان‌سالی ب) اولین سنین رشد
ج) بلوغ د) در اوایل دوران نوجوانی

پاسخ‌نامه آزمون فصل دوم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
پاسخ	الف	ب	الف	د	ب	د	الف	الف	ج	ب	ب	د	ج	الف
سؤال	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
پاسخ	د	ب	ب	ب	الف	ج	ج	ج	ب	ب	ب	د	الف	ب

@BookTabadol

Scanned by CamScanner

آزمون فصل سوم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- زمانی که انحنای قرنیه بیش از حد طبیعی باشد، ..... رخ می‌دهد.
الف) دوربینی ب) نزدیک‌بینی ج) آستیگما د) آب مروارید

۲- کدام بخش از چشم، رنگ چشم افراد را تعیین می‌کند؟
الف) عنبیه ب) مردمک ج) قرنیه د) ملتحمه

۳- ..... همانند شیشه یک پنجره و ..... همانند پرده‌های یک پنجره می‌باشد.
الف) مردمک ـ قرنیه ب) قرنیه ـ مردمک ج) قرنیه ـ عنبیه د) عنبیه ـ قرنیه

۴- کدام بخش، اثر مستقیمی در فرآیند بینایی ندارد؟
الف) صلبیه ب) مشیمیه ج) شبکیه د) اطاق قدامی

۵- کدام گیرنده نوری، برای تشخیص رنگ و جزئیات ظریف می‌باشند؟
الف) گیرنده‌های مخروطی ب) گیرنده‌های استوانه‌ای
ج) گیرنده‌های عصبی د) گیرنده‌های حساس به نور

۶- کدام تعریف از معلولیت بینایی، بر تیزی و میدان بینایی تأکید دارد؟
الف) تعریف آموزشی ب) تعریف قانونی ج) تعریف پزشکی د) تعریف روانشناختی

۷- نابینایی قانونی را می‌توان، حدی از بینایی در نظر گرفت که مقبولیت ..... دارد.
الف) علمی ب) خاص ج) عام د) پزشکی

۸- در کدام طبقه‌بندی، فرد با وسایل ویژه و روش‌های مناسب از بینایی بهنجار برخوردار می‌شود؟
الف) معلولیت بینایی عمیق ب) معلولیت بینایی سطحی
ج) معلولیت بینایی متوسط د) معلولیت بینایی شدید

۹- چند درصد از نابینایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است؟
الف) ۷۰ ب) ۸۰ ج) ۹۰ د) ۸۸

۱۰- بین کودکان بینا و نابینای ۱۱ تا ۱۲ ساله، از نظر ..... تفاوت چندانی وجود ندارد.
الف) تحول شناختی ب) تحول رفتاری ج) تحول هیجانی د) تحول عاطفی

۱۱- رشد زبان در حالت عادی، با یکپارچه‌سازی ..... و ..... انجام می‌گیرد.
الف) تجربه‌های دیداری ـ نمادهای واژه‌ها ب) تجربه‌های شنیداری ـ نمادهای واژه‌ها
ج) تجربه‌های شنیداری ـ نمادهای ذهنی د) تجربه دیداری ـ نمادهای ذهنی

۱۲- واکنش والدین به هنگام تولد فرزند نابینا، کدام مورد می‌باشد؟
الف) سوگ ب) ماتم ج) شوک د) اجتناب

۱۳- نام مدل مطرح شده کاردرمانگران، برای ارزیابی افراد نابینا کدام مورد می‌باشد؟
الف) مدل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی ب) مدل شخص ـ کار ـ محیط
ج) مدل شخص ـ مدرسه ـ محیط د) مدل ارزیابی پزشک و روانشناس

Scanned by CamScanner

۱۴- کدام گزینه توان‌بخشی، سبب پذیرش و کنار آمدن فرد با نابینایی خود می‌شود؟

الف) مهارت‌های فکر کردن
ب) تحریک بینایی
ج) توان‌بخشی زودهنگام
د) اطلاع از وضعیت چشم

۱۵- توان‌بخشی حرفه‌ای در نابینایان، به چه چیزی اشاره دارد؟

الف) استفاده از کادر حرفه‌ای
ب) استفاده از مداخلات زودهنگام
ج) آموزش‌های مهارت و کسب شغل
د) آموزش‌های همه‌جانبه افراد

۱۶- کدام گزینه از اهداف عینی موسیقی درمانی نمی‌باشد؟

الف) تحریک خلاقیت
ب) افزایش مهارت‌های ارتباطی
ج) تغییرات رفتاری
د) افزایش استقلال

۱۷- سوزش و سرخی چشم، اشک‌آلودی، نورگریزی، احساس درد و تاری چشم، از علائم اولیه کدام ضایعه بینایی است؟

الف) آب سیاه
ب) آب مروارید
ج) تراخم
د) آلبینیسم

۱۸- هدف کلی موسیقی درمانی چیست؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) افزایش هماهنگی در مهارت
ب) تحریک خلاقیت
ج) افزایش مهارت‌های ارتباطی
د) تغییرات رفتاری

۱۹- کدام قسمت از چشم مقدار نور را تنظیم می‌کند؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) قرنیه
ب) صلبیه
ج) مشیمیه
د) مردمک

۲۰- چه لایه‌ای، سطح داخلی پلک‌ها و روی سفیدی کره چشم را محافظت می‌نماید؟

الف) شبکیه
ب) قرنیه
ج) پلک
د) ملتحمه

۲۱- دوربینی چه موقعی ایجاد می‌شود؟

الف) وقتی که انحنای قرنیه کمتر از حد طبیعی باشد.
ب) وقتی که انحنای قرنیه بیشتر از حد طبیعی باشد.
ج) کاهش نور وارده از مردمک
د) آبکی شدن مایع زجاجیه

۲۲- غالب جراحی‌های اصلاح دید، روی کدام بخش چشم انجام می‌شود؟

الف) عنبیه
ب) مردمک
ج) قرنیه
د) شبکیه

۲۳- کدام گزینه نادرست است؟

الف) تشکیل تصاویر در پشت شبکیه، به عنوان دوربینی شناخته می‌شود.
ب) چشم قوی‌ترین راه ارتباطی موجود زنده با محیط است.
ج) قرنیه نورهای وارده را به شکل واگرا درمی‌آورد.
د) رنگ چشم افراد توسط عنبیه مشخص می‌شود.

۲۴- مایع زلالیه در کدام بخش چشم است؟

الف) عدسی
ب) مردمک
ج) مشیمیه
د) اطاق قدامی

۲۵- بر هم خوردن تعادل ورودی و خروجی زلالیه می‌تواند، منجر به کدام بیماری شود؟

الف) زالی
ب) شب کوری
ج) آب مروارید
د) آب سیاه

Scanned by CamScanner

۲۶ـ با افزایش سن، چه قسمتی از چشم حالت آبکی و ژله‌ای پیدا می‌کند، به طوری که فرد اجسام شناور کوچکی می‌بیند؟

الف) زجاجیه ب) شبکیه ج) عدسی د) مشیمیه

۲۷ـ مقدار طبیعی فشار چشم، بین ..... تا ..... میلی‌متر جیوه است.

الف) ۱۱۰ تا ۱۲۰ ب) ۱۰ تا ۲۱ ج) ۲۰ تا ۲۱۰ د) ۴۵ تا ۱۱۰

۲۸ـ کدام بخش از ساختمان چشم، در متمرکز کردن دقیق پرتوهای نور بر روی شبکیه نقشی جدی دارد؟

الف) عدسی ب) صلبیه ج) مردمک د) زجاجیه

۲۹ـ کدام گزینه، از روش‌های تحریک بینایی در افراد نابینا نمی‌باشد؟

الف) عصازنی ب) خیره شدن ج) تقارب د) تطابق

۳۰ـ توان‌بخشی زودهنگام برای کودکان نابینا، چند سال انجام می‌گیرد؟

الف) ۳ تا ۷ سال ب) ۷ تا ۱۱ سال ج) ۲ تا ۶ سال د) ۴ تا ۶ سال

۳۱ـ کدام گزینه، از پیامدهای کمک بیش از اندازه به کودک نابینا نمی‌باشد؟

الف) سلب فرصت‌های حل مسئله ب) وابسته شدن

ج) یادگیری کندتر جهت‌یابی د) سلب فرصت‌های اطمینان به خود

۳۲ـ دو حس مهم در آموزش نابینایان کدام است؟

الف) بینایی ـ شنیداری ب) چشایی ـ شنیداری ج) لامسه ـ شنیداری د) لامسه ـ چشایی

۳۳ـ دیدگاه قدیمی‌تر در رابطه با استفاده از باقیمانده بینایی در افراد نابینا، کدام است؟

الف) حداکثر استفاده از باقیمانده بینایی

ب) حداقل استفاده از باقیمانده بینایی

ج) هماهنگی باقیمانده بینایی با حرکات بدنی

د) استفاده از دیگر حواس جایگزین

پاسخ‌نامه آزمون فصل سوم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
پاسخ	ب	الف	ب	الف	الف	ب	ج	ج	ب	الف	الف
سؤال	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
پاسخ	ج	ب	د	ج	ج	ج	د	د	د	الف	ج
سؤال	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
پاسخ	ج	د	د	الف	ب	الف	الف	ج	ج	ج	ب

Scanned by CamScanner

آزمون فصل چهارم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- طبق تعریف انجمن ناکارآمدی‌های ذهنی آمریکا، کم‌توانی ذهنی از چه سنی شروع می‌شود؟
الف) زیر ۱۸ سال ب) بالای ۱۸ سال ج) زیر ۸ سال د) بالای ۸ سال

۲- کدام گزینه، از اجزای رفتار انطباقی تعریف هوش نمی‌باشد؟
الف) مهارت اجتماعی ب) مهارت عملی ج) مهارت مفهومی د) مهارت شناختی

۳- کدام گزینه، از عوامل پس از تولد که در کم‌توانی ذهنی مؤثرند، می‌باشد؟
الف) علل کروموزومی ب) آنوکسی ج) پیچیدن بند ناف د) یرقان

۴- کدام گزینه، از عوامل اجتماعی محیطی مؤثر در کم‌توانی ذهنی نمی‌باشد؟
الف) حاملگی در سنین نوجوانی ب) سوءتغذیه
ج) موادی مانند سرب د) مننژیت

۵- چند درصد از دانش‌آموزان معلول ۶ تا ۲۱ سال، از نوع معلولین کم‌توان ذهنی هستند؟
الف) ۱۲ درصد ب) ۱۱ درصد ج) ۹ درصد د) ۱۳ درصد

۶- در کدام نوع اختلال، فرد علاوه بر هوش‌بهر پایین‌تر از حد طبیعی، به اختلالات حرکتی نیز مبتلا می‌باشد؟
الف) اختلال ذهنی خالص ب) اختلال ذهنی ناخالص
ج) افراد ناقص‌العقل د) افراد کندذهن

۷- در طبقه‌بندی افراد کم‌توان ذهنی توسط گودارد، افراد با سن عقلی بین ۳ تا ۷ سال چه نام دارند؟
الف) کودن ب) کندذهن ج) ناقص‌العقل د) آموزش‌پذیر

۸- در کدام گزینه به کارکرد مهم بازی، اشاره شده است؟
الف) افزایش اعتماد به نفس ب) زمینه‌سازی تعامل موثر
ج) بروز استعدادها د) رشد سطوح بالاتر ذهنی

۹- تعریف هوش، به معنای مجموعه شایستگی‌های فرد در تفکر عاقلانه، رفتار انطباقی و اقدام مؤثر در سازش با محیط از کدام متفکر است؟
الف) پیاژه ب) صاحب‌نظران ج) وکسلر د) فروید

۱۰- کدام نوع کم‌توانی ذهنی، از لحاظ آموزشی در گروه آموزش‌پذیر قرار دارند؟
الف) خفیف ب) شدید ج) متوسط د) عمیق

۱۱- بهره هوشی افراد کم‌توان ذهنی متوسط، کدام گزینه است؟
الف) بین ۲۰ تا ۳۴ ب) کمتر از ۲۰ ج) بین ۳۵ تا ۴۹ د) بین ۵۰ تا ۷۰

۱۲- حدود ۷ درصد از معلولان ذهنی را، کدام نوع تشکیل می‌دهند؟
الف) کم‌توانی ذهنی عمیق ب) کم‌توانی ذهنی خفیف
ج) کم‌توانی ذهنی متوسط د) کم‌توانی ذهنی شدید

۱۳- کدام نوع کم‌توانی ذهنی را در کودکی به سختی می‌توان تشخیص داد؟
الف) عمیق ب) خفیف ج) شدید د) متوسط

Scanned by CamScanner

۱۴- کدام نوع کم‌توانی ذهنی، از لحاظ آموزشی در سطح تربیت‌پذیر پایین قرار دارند؟
الف) شدید ب) عمیق ج) خفیف د) متوسط

۱۵- بهره هوشی افراد دارای کم‌توانی ذهنی خفیف، کدام گزینه است؟
الف) بین ۶۰ تا ۷۰ ب) بین ۷۰ تا ۹۰ ج) بین ۵۰ تا ۷۰ د) کم‌تر از ۷۰

۱۶- در بیماری فنیل کتونوری، با افزایش بیش از حد کدام ماده روبرو هستیم؟
الف) فنیل آلانین ب) تیروزین ج) اسید آمینه د) کروموزوم ۲۱

۱۷- علت بیماری سندرم داون کدام گزینه است؟
الف) اختلال در سوخت و ساز مواد پروتئینی
ب) ازدیاد ترشح مایع مغزی
ج) اختلال و نقص کروموزومی
د) آسیب مغزی منطقه بروکا

۱۸- آسیب به منطقه مغزی بروکا و ورنیکه، منجر به کدام اختلال می‌گردد؟
الف) فلج مغزی ب) آفازی ج) آتاکسی د) آنوکسی

۱۹- هدف نهایی روش یکپارچگی حسی کدام گزینه است؟
الف) ایجاد چالش‌های مناسب ب) تأکید بر حس لامسه
ج) تأکید به حس دهلیزی د) فراهم‌سازی درون‌دادهای حسی

۲۰- آیا طراحی بازی و الگوهای بازی افراد دارای کم‌توانی ذهنی، در مقایسه با افراد عادی تفاوت دارد؟
الف) خیر ب) بستگی به میزان کم‌توانی ذهنی دارد.
ج) تفاوت دارد. د) بستگی به رویکرد بازی درمانگر دارد.

پاسخ‌نامه آزمون فصل چهارم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
پاسخ	الف	د	د	د	ب	ب	ج	د	ج	الف
سؤال	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
پاسخ	ج	د	ب	الف	ج	الف	ج	ب	الف	ج

@BookTabadol

Scanned by CamScanner

آزمون مروری فصل اول تا چهارم (سؤالات پرتکرار و احتمالی پایان‌ترم)

۱- کدام‌یک از بیماری‌های زیر با نارسایی شنوایی همراه است؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) آبله مرغان ب) وبا ج) دیابت د) مخملک

۲- عامل کم‌شنوایی‌های انتقالی در فرد چیست؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) جسم خارجی در کانال گوش ب) سرخچه
ج) پیرگوشی د) اوریون

۳- بزرگ‌ترین مشکل اختلال شنوایی در چه سنی صورت می‌گیرد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) میانسالی ب) در اولین سنین رشد
ج) بلوغ د) نوجوانی

۴- کدام‌یک از توان‌بخشان زیر، بیشترین نقش را در توان‌بخشی کودکان با کم‌توانی ذهنی دارند؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)
الف) پزشکان متخصص ب) روانشناس ج) کاردرمانگر د) مددکار

۵- معنای واژه‌ی Habilitation کدام گزینه است؟
الف) دوباره ب) توانمندسازی ج) بازتوانی د) توانایی

۶- کدام گزینه، از دلایل به چالش کشیده شدن توصیف ساده و همه شمول توان‌بخشی نمی‌باشد؟
الف) پیشرفت پزشکی ب) افزایش طول عمر بشر
ج) رشد حیطه توان‌بخشی جدید د) عدم اجماع صاحب‌نظران

۷- اهداف توان‌بخشی نوین، شامل کدام دو دسته می‌شود؟
الف) شخص آسیب‌دیده ـ جامعه ب) پزشک ـ بیمار
ج) مددکار ـ پزشک د) فرد ـ محیط

۸- اولین گروهی که به معلولین و زندگی آنان علاقمندی نشان دادند، کدام گزینه است؟
الف) رومیان ب) یونانیان ج) مصریان د) پزشکان

۹- اولین مرکز توان‌بخشی جهان را چه کسی تأسیس نمود؟
الف) کنراد ب) امیل کروپ لین ج) فیلیپ پینل د) بقراط

۱۰- معلولیت‌های کلیوی، از کدام نوع معلولیت در دیدگاه پزشکی می‌باشد؟
الف) معلولیت حسی ب) معلولیت حرکتی ج) معلولیت روانی د) معلولیت احشایی

۱۱- از دیدگاه توان‌بخشی، معلولیت به چند دسته تقسیم می‌شود؟
الف) ۳ ب) ۴ ج) ۵ د) ۶

۱۲- روسپیان (زنان ویژه)، از کدام نوع معلولین محسوب می‌شوند؟
الف) معلولین اجتماعی ب) معلولین ذهنی روانی
ج) معلولین جسمی د) معلولین اقتصادی

۱۳- از هر ده کودکی که در دنیا متولد می‌شود، چند کودک معلول به دنیا می‌آید؟
الف) دو ب) یک ج) سه د) مشخص نیست.

Scanned by CamScanner

۱۴- استخوانچه‌های چکشی، سندانی و رکابی در کدام بخش از گوش قرار دارند؟

الف) گوش بیرونی ب) گوش درونی ج) گوش میانی د) حلزون گوش

۱۵- کدام بخش گوش دارای موم‌های زبر و موم‌آلود است که محافظت از ساختارهای عمیق‌تر در برابر حشرات و گرد و غبار را بر عهده دارد؟

الف) لاله گوش ب) کانال شنیداری خارجی
ج) کانال شنیداری درونی د) حلزون گوش

۱۶- کدام بخش از گوش، مسئولیت حس توازن را بر عهده دارد؟

الف) حلزون گوش ب) کانال شنیداری درونی
ج) لابیرنت د) مکانیسم دهلیزی

۱۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف) اطلاعات مربوط به حرکت، از طریق عصب دهلیزی به مغز ارسال می‌شود.
ب) کانال شنیداری درونی مرز بین گوش بیرونی و گوش درونی است.
ج) گوش آسیب‌پذیرتر از چشم است.
د) گوش درونی به دلیل پیچیدگی‌هایش، لابیرنت خوانده می‌شود.

۱۸- آسیب شنوایی شدید برحسب دسی بل، در چه دامنه‌ای قرار می‌گیرد؟

الف) ۹۰ دسی بل به بالا ب) ۵۶ تا ۷۰ دسی بل
ج) ۷۱ تا ۹۰ دسی بل د) ۱۶ تا ۲۵ دسی بل

۱۹- آسیب شنوایی که در دامنه ۴۱ تا ۵۵ دسی بل باشد، چه نام می‌گیرد؟

الف) آسیب خفیف ب) آسیب مختصر ج) آسیب متوسط د) آسیب عمیق

۲۰- شنوایی طبیعی شامل حساسیت ..... تا ..... دسی بل به بسامدهای مختلف شنیداری است.

الف) صفر تا ۱۵ ب) ۱۵ تا ۳۰ ج) ۴۱ تا ۵۰ د) صفر تا ۳۰

۲۱- نقص شنوایی حسی ـ عصبی به چه دلیل ایجاد می‌گردد؟

الف) التهاب گوش میانی ب) پارگی پرده گوش
ج) آسیب سلول‌های مویی حلزون د) وجود جسم خارجی در گوش

۲۲- در کدام آزمون شنوایی، بیمار کمترین نقش را دارد؟

الف) شنوایی سنج از طریق بازتاب‌ها ب) شنوایی سنج تن خالص
ج) شنوایی سنج پاسخ برانگیخته د) شنوایی سنج گفتاری

۲۳- آسیب شنوایی هنگامی که فرد مهارت‌های گفتاری را قبلاً فرا گرفته، چه نام دارد؟

الف) کم شنوایی پیش زبانی ب) کم شنوایی پس زبانی
ج) کم شنوایی پس گستر د) کم شنوایی پیش گستر

۲۴- استفاده از زبان الفبای دستی، در کدام روش ارتباطی ناشنوایان انجام می‌گیرد؟

الف) روش شفاهی ب) روش هجی کردن با انگشتان
ج) روش مختلط د) روش ترکیبی

Scanned by CamScanner

۲۵- دستگاه کاشت حلزون، در درمان کم شنوایی ..... استفاده می‌شود.
الف) حسی ـ عصبی عمیق ب) انتقالی ج) آمیخته د) مرکزی

۲۶- مردمک در کجا قرار دارد؟
الف) وسط قرنیه ب) وسط عنبیه ج) وسط زجاجیه د) وسط ملتحمه

۲۷- نزدیک‌بینی و دوربینی، در اثر انحنای غیرعادی کدام بخش از چشم به وجود می‌آیند؟
الف) مردمک ب) عنبیه ج) قرنیه د) شبکیه

۲۸- پرتوهای نوری با ورود به کدام بخش به پیام‌های عصبی تبدیل می‌شوند؟
الف) مشیمیه ب) قرنیه ج) عصب بینایی د) شبکیه

۲۹- طبق تعریف آموزشی تیلور، فردی که فقط می‌تواند از وسایل شنیداری، روش بریل و حس لامسه استفاده کند، چه نام می‌گیرد؟
الف) نیمه بینا ب) نابینا ج) دیر بینا د) زود بینا

۳۰- موسیقی درمانی یعنی استفاده ..... از ..... موسیقیایی.
الف) منظم ـ تجربه‌های ب) ساختارمند ـ تجربه‌های
ج) گروهی ـ سازهای د) فردی ـ سازهای

۳۱- مواردی مانند: سرودخوانی، انجام حرکات و تأثیرپذیری هیجانی در موسیقی درمانی، چه چیزی نامیده می‌شوند؟
الف) ساختار ب) تجربه‌های موسیقیایی
ج) ابزار د) اهداف

۳۲- کدام گزینه در تعریف کم‌توانی ذهنی صحیح نمی‌باشد؟
الف) عدم توانایی پردازش اطلاعات ب) هوش‌بهر پایین‌تر از حد طبیعی
ج) ناشی از سایر اختلالات روانی بوده د) در سنین رشدی اتفاق می‌افتد.

۳۳- در طبقه‌بندی گودارد، افراد کندذهن دارای چه سن عقلی می‌باشند؟
الف) کم‌تر از ۳ سال ب) بیشتر از ۳ سال ج) بین ۳ تا ۷ سال د) بین ۷ تا ۱۰ سال

۳۴- محاسبه هوش‌بهر از تقسیم سن عقلی به سن واقعی و ضرب در ..... تعیین می‌شود.
الف) ۸۰ ب) ۱۱۰ ج) ۱۰۰ د) هنجارهای تعیین شده

۳۵- کدام دسته از سیستم حمایتی، براساس تداوم مشخص می‌شود؟
الف) متناوب ب) گسترده ج) غیرمستقیم د) محدود

۳۶- حمایت شغلی بلندمدت، جزء کدام دسته از طبقه‌بندی سیستم حمایتی می‌شود؟
الف) فراگیر ب) گسترده ج) محدود د) متناوب

۳۷- کدام نوع کم‌توانی ذهنی، حدود ۱۲ درصد از افراد دارای معلولیت ذهنی را تشکیل می‌دهند؟
الف) عمیق ب) شدید ج) متوسط د) خفیف

۳۸- در کدام اختلال، فرد یک کروموزوم شماره ۲۱ بیشتر دارد؟
الف) فنیل کتونوری ب) سندرم داون ج) هیدروسفالی د) سندرم ترنر

Scanned by CamScanner

۳۹- کدام اختلال، با افزایش سن مادر در نوزادان متولد شده بیشتر می‌شود؟

الف) هیدروسفالی ب) سندرم ترنر ج) سندرم داون د) فتیل کتونوری

۴۰- کدام گزینه درباره هیدروسفال صحیح نمی‌باشد؟

الف) عمل جراحی رشد مغزی را جبران می‌کند.
ب) علت آن ازدیاد ترشح مایع مغزی نخاعی است.
ج) عمل جراحی فشار مغزی این بیماران را کم می‌کند.
د) در ماه دوم و سوم بعد از تولد، رشد سریع مغز آغاز می‌گردد.

۴۱- چند درصد از کودکان فلج مغزی، کم‌توانی ذهنی نیز دارند؟

الف) ۲۵ ب) ۵۰ ج) ۷۵ د) ۸۵

۴۲- کدام گزینه از بخش‌های اصلی توان‌بخشی نمی‌باشد؟

الف) توان‌بخشی پزشکی ب) توان‌بخشی اجتماعی
ج) توان‌بخشی حرفه‌ای د) توان‌بخشی محیطی

۴۳- آموزش حل مسأله، تصمیم‌گیری و روابط مناسب در رویکرد توان‌بخشی، برای تقویت کدام مهارت استفاده می‌شود؟

الف) مهارت ارتباطی ب) مهارت اجتماعی ج) مهارت حرکتی د) مهارت شناختی

۴۴- کدام حس، از موارد تأکید اصلی در رویکرد یکپارچگی حسی نمی‌باشد؟

الف) لامسه ب) شنیداری ج) عمقی د) دهلیزی

۴۵- کدام گزینه از مشکلات عمده‌ی مهارتی، در کودکان کم‌توان ذهنی نیست؟

الف) بازی ب) خواندن ج) ریاضی د) نوشتن

۴۶- طبق بررسی‌های انجام شده در کشور هلند به کار بردن کدام روش در مراکز نگهداری کودکان کم توان ذهنی مؤثر بود؟

الف) حرفه آموزی ب) مشاوره ج) بازی درمانی د) گروه درمانی

۴۷- علت این عقب ماندگی، جمع شدن مایع نخاعی در بطن‌های مغزی که منجر به بزرگ شدن جمجمه می‌شود، می‌باشد؟

(نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) آنسفالیت ب) میکروسفالی ج) ماکروسفالی د) هیدروسفالی

Scanned by CamScanner

پاسخ‌نامه آزمون مروری فصل‌های اول تا چهارم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
پاسخ	د	الف	ب	ج	ب	د	الف	ج	الف	د	الف	الف
سؤال	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
پاسخ	ب	ج	ب	د	ب	ج	ج	الف	ج	ج	ب	ب
سؤال	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
پاسخ	الف	ب	ج	د	ب	ب	ب	ج	د	ج	د	ب
سوال	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	-
پاسخ	ج	ب	ج	الف	ج	د	ب	ب	الف	ج	د	-

@BookTabaOl

Scanned by CamScanner

آزمون فصل پنجم (سؤالات پرتکرار و احتمالی پایان‌ترم)

۱- این وسایل کمکی، برای جلوگیری از بدشکلی‌ها و تصحیح آن‌ها به کار می‌رود؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)
الف) ارتز ب) پروتز ج) کراچ د) واکر

۲- اثر ضایعه نخاعی بین مهره‌های ۳ تا ۷ گردنی، چگونه در بدن نمایان می‌گردد؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)
الف) پاها ب) دست - پاها و تنه ج) دست‌ها د) گردن - تنه

۳- کدام‌یک از وسایل زیر، برای نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
الف) ویلچر ب) کراچ ج) پروتز د) ارتز

۴- اختلال حرکتی غیرپیش‌رونده که در مغز در حال رشد اتفاق می‌افتد، به کدام‌یک از بیماری‌های زیر اطلاق می‌شود؟
الف) فلج مغزی ب) آفازی ج) هیدروسفال د) سندرم داون

۵- انحراف به سمت راست یا چپ چه نامیده می‌شود؟
الف) اسکولیوز ب) لوردوز ج) گوژپشتی د) سندرم داون

۶- طبقه‌بندی فلج مغزی براساس نوع ناتوانی حرکتی، به چند دسته تقسیم می‌شود؟
الف) ۳ ب) ۴ ج) ۶ د) ۷

۷- فلج مغزی از نوع ترکیبی، دارای چه خصوصیاتی می‌باشد؟
الف) عدم تعادل ب) حرکت غیرارادی
ج) انقباض عضلات د) انقباض عضلات و حرکات غیرارادی

۸- در کدام نوع شکاف ستون فقرات، فرد از اختلال خود اطلاعی ندارد، مگر این‌که با اشعه ایکس تصویربرداری نمایند؟
الف) آشکار ب) پنهان ج) کیسه‌ای د) ترکیبی

۹- فقدان توانایی‌های حسی - حرکتی، فلج اندام، عدم کنترل ادرار، تغییر شکل استخوانی و حساسیت‌های پوستی از عوارض کدام اختلال است؟
الف) فلج مغزی ب) سندرم داون ج) شکاف ستون فقرات د) تی ساکس

۱۰- فلج مغزی در آمریکا، علت حدود ..... میلیون معلولیت است.
الف) ۲ ب) ۳ ج) ۴ د) ۵

۱۱- کدام گزینه در مورد اختلال ضایعات نخاعی صحیح نمی‌باشد؟
الف) نوع فلج براساس اسیب مهره‌ها متفاوت است.
ب) آسیب مهره‌های بالاتر با پیامدهای شدیدتر همراه است.
ج) فرد مبتلا به این ضایعات را فلج ستون نخاعی می‌نامند.
د) آسیب مهره‌های پایینی منجر به فلج اندام پایینی می‌شود.

۱۲- در سبب‌شناسی معلولیت جسمی - حرکتی، منشأیت در کدام دسته از نقیصه‌ها قرار می‌گیرد؟
الف) نقیصه‌های مادرزادی ب) نقیصه‌های دوران سالمندی
ج) نقیصه‌های پس از مراحل اولیه طفولیت د) نقیصه‌های مراحل اولیه طفولیت

Scanned by CamScanner

۱۲- در توان‌بخشی آموزشی معلولین جسمی - حرکتی، آموزش در مراکز خاص به چه صورت است؟

الف) مدارس خاص با امکانات و تجهیزات خاص
ب) وجود کلاس مختص معلولین در مدارس عادی
ج) گماشتن معلولین در کنار دانش‌آموزان عادی در یک کلاس
د) وجود مراکز خاصی در مدارس عادی که با شرایط معلولین متناسب است.

۱۴- پروتزهای اندام فوقانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

الف) ۲ ب) ۳ ج) ۴ د) ۵

۱۵- برای کسانی که توانایی استفاده از کراچ و واکر را ندارند، چه وسیله‌ای مناسب است؟

الف) پروتز ب) ارتز ج) عصا د) صندلی چرخ‌دار

۱۶- وسیله‌ای که جانشین عضو از دست رفته است، چه نام دارد؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) ارتز ب) پروتز ج) اسپلنت د) میوالکتریک

۱۷- توان‌بخشی آموزشی افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی در چند نوع آموزش می‌تواند، انجام گیرد؟

الف) یک ب) دو ج) سه د) چهار

۱۸- مهیا کردن کلاسی برای افراد معلول در کنار کلاس‌های دانش‌آموزان بهنجار، از کدام نوع توان‌بخشی آموزشی است؟

الف) آموزش در مراکز خاص ب) آموزش در کلاس‌های خاص
ج) آموزش در مدارس خاص د) آموزش در مدارس عادی

۱۹- در توان‌بخشی حرفه‌ای افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی از چند سالگی، بایستی اقدام به شغل و آموزش نمود؟

الف) ۱۴ ب) ۱۵ ج) ۱۸ د) نوجوانی

۲۰- آموزش به خانواده در مورد ماهیت معلولیت جسمی - حرکتی، عموماً توسط چه کسی باید صورت گیرد؟

الف) روانشناس ب) پزشک ج) متخصص ارتوپد د) مددکار

۲۱- اگر تعداد دانش‌آموزان با معلولیت جسمی - حرکتی، زیاد باشد، از چه مدل توان‌بخشی آموزشی بهتر است، استفاده شود؟

الف) آموزش در مراکز خاص ب) آموزش در کلاس‌های خاص
ج) آموزش در مدارس عادی د) مدل فراگیر

پاسخ‌نامه آزمون فصل پنجم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
پاسخ	الف	ب	ب	الف	الف	ب	د	ب	ج	ب	ج
سؤال	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	-
پاسخ	د	الف	الف	د	ب	ج	ب	ب	د	ب	-

Scanned by CamScanner

آزمون فصل ششم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- کودکان اتیسم از نظر نوع و ماهیت نقایص شناختی، با کودکان عقب‌مانده ذهنی ..... دارند.

الف) برابری ب) شباهت ج) تفاوت د) هم‌بودی

۲- در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ علت اتیسم را چه چیزی فرض می‌کردند؟

الف) والدین بیش‌حمایت‌گر ب) والدین طردکننده

ج) نقایص کروموزومی د) معلمین سخت‌گیر

۳- کدام گزینه در مورد تفاوت‌های جنسیتی بیماری اتیسم صحیح نمی‌باشد؟

الف) در دختران شیوع کمتری دارد.

ب) عوارض اختلال در پسران شدیدتر است.

ج) عوارض اختلال در دختران شدیدتر است.

د) در پسرها ۴ تا ۵ برابر بیشتر از دختران وجود دارد.

۴- در مرحله اولیه تشخیص اتیسم چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

الف) آزمایش رادیوگرافی ب) آزمایشات پزشکی

ج) ارزیابی روان عصب‌شناختی د) غربالگری

۵- هدف بازی درمانی در اتیسم کدام گزینه است؟

الف) برقراری ارتباط ب) مهارت‌آموزی

ج) کسب پایگاهی مشترک با بزرگسالان د) تخلیه هیجانی

۶- کدام اختلال به عنوان مشکل عملکردی نامیده شده است؟

الف) اتیسم ب) کمبود توجه/ بیش‌فعالی

ج) صرع د) ایدز

۷- نسبت پسران مبتلا به دختران، در اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی کدام گزینه است؟

الف) ۵ برابر ب) ۳ به ۱ ج) ۶ به ۱ د) ۴ به ۲

۸- شروع زودرس اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی، با کدام نشانه‌ها همراه می‌باشد؟

الف) هیجانی ب) رفتاری ج) شناختی د) دقت و توجه

۹- در کدام نوع صرع، فرد پس از پایان حمله به شدت احساس خستگی می‌کند؟

الف) صرع کوچک ب) صرع بزرگ ج) صرع روانی - حرکتی د) صرع موضعی

۱۰- ام اس عمدتاً در بین سنین ..... تا ..... سالگی شایع است.

الف) ۶۰-۷۰ ب) ۲۰-۳۰ ج) ۲۰-۴۰ د) ۱۵-۳۵

۱۱- کدام نوع از بیماری ام اس با نوع عودکننده ـ فروکش‌کننده شروع می‌شود؟

الف) نوع حسی خوش‌خیم ب) نوع پیش‌رونده ـ اولیه

ج) نوع پیش‌رونده ـ ثانویه د) نوع عودکننده ـ فروکش‌کننده

۱۲- اختلال ..... در زنان بیشتر از مردان، و اختلال ..... در پسران بیشتر از دختران می‌باشد.

الف) اتیسم ـ صرع ب) اتیسم ـ ایدز ج) صرع ـ ام اس د) ام اس ـ اتیسم

Scanned by CamScanner

۱۳- توان‌بخشی فعالیت‌های روزمره در ام اس، با کدام متخصص صورت می‌گیرد؟

الف) فیزیوتراپ ب) کاردرمانگر ج) روانشناس د) گفتاردرمانگر

۱۴- نابودی سلول‌های دستگاه ایمنی، در چندمین مرحله از بیماری ایدز اتفاق می‌افتد؟

الف) اول ب) دوم ج) سوم د) چهارم

۱۵- حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد از مبتلایان ایدز در دامنه سنی ..... تا ..... هستند.

الف) ۲۰-۳۰ ب) ۲۰-۴۵ ج) ۳۰-۴۰ د) ۳۰-۶۰

۱۶- به توانایی ادراک وضعیت‌های ذهنی دیگران مانند باورها و امیال آنها، چه می‌گویند؟

الف) ذهن‌خوانی ب) نظریه ذهن ج) هیپنوتیزم د) بارش فکری

۱۷- خطرناک‌ترین نوع بیماری ام اس کدام است؟

الف) عودکننده ـ فروکش‌کننده
ب) پیش‌رونده ـ اولیه
ج) پیش‌رونده ـ ثانویه
د) پیش‌رونده ـ عودکننده

۱۸- کدام گزینه نادرست است؟

الف) مرحله‌ی سوم بیماری ایدز بین ۳ تا ۱۰ سال طول می‌کشد.

ب) تورم غدد لنفاوی و پرده‌های مخاطی مزمن، از نشانه‌های فرعی ایدز می‌باشند.

ج) در مرحله‌ی دوم روند بیماری ایدز که بین هفته‌های دوم تا پانزدهم بعد از ابتلا است در بدن پادتن تولید می‌شود.

د) بیش از نصف حاملان HIV بعد از ۱۰ سال درگیر ایدز می‌شوند.

پاسخ‌نامه آزمون فصل ششم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
پاسخ	ج	ب	ب	د	ج	ب	ج	ب	ب	ب
سؤال	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	-	-
پاسخ	ج	د	ب	ج	ب	ب	ب	ج	-	-

Scanned by CamScanner

آزمون فصل هفتم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- کدام گزینه در مورد تعریف اختلال روانی صحیح نمی‌باشد؟

الف) دارای تظاهرات رفتاری می‌باشد.

ب) در عملکرد فرد اختلال کمی را به وجود می‌آورد.

ج) از آشفتگی‌های زیستی، روانی و اجتماعی ناشی می‌شود.

د) اختلال روانی یک ناخوشی است.

۲- چهارمین نسخه تشخیص آماری اختلالات روانی، کل اختلالات روانی را در چند طبقه دسته‌بندی کرده است؟

الف) ۱۵ ب) ۱۶ ج) ۱۷ د) ۱۸

۳- در کدام دسته از اختلالات روانی، رفتار فرد دارای کیفیت وسواسی بوده و رفتار بیمار آگاهانه می‌باشد؟

الف) اختلالات تجزیه‌ای ب) اختلالات ساختگی

ج) اختلالات جنسی د) اختلالات هویت جنسی

۴- در اختلال بی‌اشتهایی عصبی، فرد تمایل شدیدی به ..... دارد.

الف) چاق شدن ب) بی‌اشتهایی ج) عصبی بودن د) لاغر شدن

۵- اختلال نسیانی، جزء کدام دسته از اختلالات روانی می‌شود؟

الف) اختلالات ساختگی ب) اختلالات شناختی ج) اختلالات سازگاری د) اختلال شخصیت

۶- نام دیگر اختلال اسکیزوفرنی کدام گزینه است؟

الف) دوقطبی ب) نسیانی ج) روان‌پریشی د) روان‌گسیختگی

۷- وسواس کندن مو از کدام دسته اختلالات روانی می‌باشد؟

الف) اختلالات سازگاری ب) اختلالات اضطرابی ج) اختلال کنترل تکانه د) اختلال خلقی

۸- پایاترین و معتبرترین آزمون‌های روانی کدام هستند؟

الف) شخصیت ب) خُلق ج) هوش د) عملکرد شغلی

۹- فردی که از ترس آزار و اذیت از محل خاصی عبور نمی‌کند، چه نوع پاسخی را به ترس ارائه داده است؟

الف) پاسخ هیجانی ب) پاسخ رفتاری شرطی‌سازی کلاسیک

ج) پاسخ رفتاری شرطی‌سازی وسیله‌ای د) پاسخ شناختی

۱۰- پاسخ رفتاری فرد به وسواس فکری، چه نامیده می‌شود؟

الف) تشریفات ب) وارسی ج) وسواس عملی د) تکانه

۱۱- شمردن از کدام نوع وسواس می‌باشد؟

الف) وسواس عملی ب) وسواس فکری ج) وسواس شستشو د) وسواس عمدی

Scanned by CamScanner

۱۲- کدام یک از افراد زیر، سعی دارد که با حذف احساسات مرضی، روابط فرد بیمار با دیگران و جامعه را اصلاح نماید؟

الف) روان‌پرستار ب) مددکار اجتماعی ج) کار درمانگر د) روان‌شناس

۱۳- در کدام اختلال افراد به صورت ژنتیکی آسیب‌پذیرتر هستند؟

الف) اختلال تجزیه‌ای ب) وسواس ج) افسردگی دوقطبی د) سایکوز

۱۴- باوری که ریشه در واقعیت ندارد، چه نامیده می‌شود؟

الف) هذیان ب) وسواس فکری ج) توهم د) خطای شناختی

۱۵- کدام ابزار، وسیله مطلوب روانشناسان بالینی و روانپزشکان در ارزیابی روانی است؟

الف) مشاهده ب) آزمون‌های روانی ج) آزمایشات پزشکی د) مصاحبه بالینی

۱۶- مهم‌ترین اصل مصاحبه چیست؟

الف) همدلی ب) رابطه ج) صمیمیت د) صداقت

۱۷- اولین آزمون هوش توسط چه کسی ساخته شد؟

الف) ترمن ب) گالتون ج) ارسطو د) آلفرد بینه

۱۸- لوییزترمن آزمون ساخته شده توسط بینه را طبق فرهنگ و زبان کدام کشور منطبق نمود؟

الف) فرانسه ب) آمریکا ج) آلمان د) انگلستان

۱۹- متادون از کدام نوع داروها می‌باشد؟

الف) داروهای ضدجنون
ب) داروهای ضدافسردگی
ج) داروهای مورد استفاده در ترک مواد محرک
د) داروهای مورد استفاده در ترک مواد افیونی

۲۰- دومین مرحله از وظایف مددکار در توان‌بخشی کدام گزینه است؟

الف) پیگیری ب) ارزیابی ج) درمان د) بازگشت به جامعه

۲۱- معیار سنجش اختلال روانی کدام گزینه است؟

الف) انحراف از هنجار اجتماعی
ب) انحراف از هنجار طبیعی
ج) انحراف از تشخیص روانی
د) انحراف از هنجار هیجانی

۲۲- کم‌توانی ذهنی در کدام طبقه از اختلالات DSMIV قرار می‌گیرد؟

الف) اختلالات اضطرابی
ب) اختلالات شبه‌جسمی
ج) اختلالات تجزیه‌ای
د) اختلالات مربوط به رشد

۲۳- در کدام دسته از اختلالات، فرد علائم بیماری را نشان می‌دهد و باور دارد که بیمار است، در حالی که واقعاً واجد آن‌ها نیست؟

الف) اختلالات تجزیه‌ای
ب) اختلالات شبه‌جسمی
ج) اختلالات ساختگی
د) اختلالات سازگاری

Scanned by CamScanner

۲۴ـ هذیان و توهم، از ویژگی‌های شاخص کدام طبقه بیماری‌های DSMIV هستند؟
الف) اسکیزوفرنی ب) اختلالات شناختی ج) اختلال کنترل تکانه د) اختلال شخصیت

۲۵ـ نام دیگر دمانس چیست؟
الف) روان‌پریشی ب) خودتخریبی ج) فراموشی د) زوال عقل

پاسخ‌نامه آزمون فصل هفتم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
پاسخ	ب	ج	ب	د	ب	د	ج	ج	ج	ج	الف	ج	ج
سؤال	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	ـ
پاسخ	الف	د	ب	د	ب	د	ج	ب	د	ب	الف	د	ـ

@BookTabadol
Scanned by CamScanner

آزمون فصل هشتم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- کدام‌یک از گزینه‌های زیر، از عوامل مؤثر در انحراف رفتاری و اخلاقی معلولین اجتماعی نمی‌باشد؟

الف) نابسامانی‌های اقتصادی ـ اجتماعی
ب) ناهنجاری‌های فرهنگی ـ تربیتی
ج) عوامل جسمی و روانی
د) وضع نامساعد خانوادگی

۲- کدام گزینه تعریف علمای اخلاق از انحراف می‌باشد؟

الف) تخطی از جنبه‌های اعتقادی
ب) نادیده گرفتن ضوابط اخلاقی جامعه
ج) قانون‌شکنی
د) رفتاری تبهکارانه که برخلاف موازین اجتماعی است.

۳- معلولان اجتماعی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

الف) ۴ ب) ۵ ج) ۶ د) ۷

۴- کدام‌یک از معلولیت‌های زیر، بروز جرائمی همچون؛ قتل، دزدی، استعمال مواد مخدر، قاچاق، جعل و تزویر را در پی دارد؟

الف) معتادین ب) متکدیان ج) روسپیان د) کودکان آسیب‌دیده

۵- کودکان آسیب‌دیده اجتماعی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

۶- از کدام پدیده زیر به عنوان معضل خانوادگی اجتماعی نام برده‌اند؟

الف) کودکان بزهکار ب) کودکان خیابانی ج) روسپیان د) کودکان فراری

۷- کودک بزهکار در ایران، فردی است که سن او در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ..... سال باشد.

الف) ۱۵ ب) ۱۶ ج) ۱۷ د) ۱۸

۸- بزهکاری اقدام به هرگونه عملی است که برخلاف مقررات و ..... می‌باشد.

الف) قوانین قانون‌گذاران
ب) اعتقادات فردی
ج) هنجارهای اجتماعی جامعه
د) ارزش‌های فردی

۹- در رابطه با جنبه ..... و ..... انحراف جنسی روحیه فضلیت و تقوی را در افراد از بین می‌برد.

الف) فرهنگی - اجتماعی
ب) فردی و اخلاقی
ج) فردی و روانی
د) روانی و رفتاری

۱۰- کدام گزینه در مورد متکدیان درست نمی‌باشد؟

الف) سربار جامعه هستند.
ب) آمادگی کمی برای ارتکاب جرم دارند.
ج) ارتباط بین جامعه و تکدی‌گری متقابل است.
د) از تکدی‌گری به تأمین معاش می‌پردازند.

۱۱- جلوگیری از شدت یافتن آسیب‌ها، کدام سطح از پیشگیری آسیب‌های اجتماعی می‌باشد؟

الف) سطح سوم ب) سطح اول ج) سطح دوم د) سطح چهارم

Scanned by CamScanner

۱۲- ارائه کمک‌های مالی، خدماتی و حمایتی به خانواده کودکان خیابانی، جزء کدام دسته از اقدامات موثر است؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) پیشگیری اولیه
ب) پیشگیری ثانویه
ج) گسترش چتر آموزش کودکان در مناطق محروم
د) اتخاذ سیاست‌های عدالت

۱۳- فعالیت‌های تربیتی، آموزشی،پزشکی و مددکاری اجتماعی است که در جهت اعتیادزایی فرد معتاد به شرایط زندگی صورت می‌گیرد. (نیمسال اول۸۹-۸۸)

الف) پیشگیری
ب) آسیب‌شناسی
ج) بازپروری
د) شیوع

۱۴- اصطلاح محکومین دراز مدت زندان‌ها به کدام گروه از زندانیان اطلاق می‌گردد؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) زندانیان مالی
ب) زندانیان مرتکب مسائل خانوادگی
ج) زندانیان سیاسی
د) زندانیان مرتکب جرائم بزرگ

۱۵- کدام گروه از معلولین، جزء «معلولین اجتماعی» تقسیم‌بندی می‌شوند؟ (نیمسال اول ۹۱-۹۰)

الف) معتادین
ب) سالمندان
ج) معلولین ذهنی
د) معلولین قطع عضو

پاسخ‌نامه آزمون فصل هشتم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
پاسخ	ج	ب	ب	ج	ج	د	د	ج	ب	ب	الف	ب	ج	د	الف

Scanned by CamScanner

آزمون مروری فصل پنجم تا هشتم (سؤالات احتمالی پایان‌ترم)

۱- کدام‌یک از بیماری‌های روانی نامبرده، با قطع ارتباط با واقعیت همراه است؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) فوبیا ب) اسکیزوفرنی ج) افسردگی دوقطبی د) خودشیفتگی

۲- علت اصلی فرار کودکان از خانه کدام است؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) اختلالات ذهنی کودک
ب) از هم گسیختگی و آشفتگی خانواده
ج) تمایل به خودنمایی
د) علاقه به جنس مخالف

۳- هدف نهایی از توان‌بخشی روسپیان کدام گزینه است؟ (نیمسال اول ۸۹-۸۸)

الف) آموزش مهارت‌های زندگی
ب) سازگاری با جامعه به واسطه خودکفایی
ج) آموزش مهارت‌های حرفه‌ای
د) سوادآموزی

۴- اصطلاحاً بیماری MS از چه نوع بیماری است؟ (نیمسال دوم ۸۹-۸۸)

الف) دیستروفی‌های عضلانی
ب) تصلب چندگانه عصبی
ج) سکته مغزی
د) فتق نخاعی

۵- واکر، به چه منظور استفاده می‌شود؟ (نیمسال دوم ۸۹-۸۸)

الف) برای استفاده از نیروی اندام‌های فوقانی
ب) جلوگیری از بدشکلی و بی‌تحرکی
ج) معلولی که برای راه رفتن به تکیه‌گاه بیشتری نیاز دارد.
د) جانشین عضو از دست رفته می‌شود.

۶- مشخصه زیر، از علائم کدام بیماری است؟ (نیمسال دوم ۸۹-۸۸)

«شخص مبتلا به یکباره بیهوش می‌شود، بدنش سفت و سخت شده و فریادی نامفهوم از گلوی او خارج می‌شود».

الف) دیابت بزرگسالان ب) صرع بزرگ ج) دیابت کودکان د) صرع کوچک

۷- ایجاد ساختارهای بازپروری، کاریابی و پیگیری استقلال افراد، جزء اقدامات توان‌بخشی کدام‌یک از معلولیت‌های اجتماعی است؟

الف) متکدیان
ب) معتادین
ج) محکومین دراز مدت زندان‌ها
د) روسپیان

۸- کدام گزینه، جزء پیشگیری اولیه اقدامات مؤثر در بروز پدیده کودک خیابانی است؟ (نیمسال دوم ۸۹-۸۸)

الف) تدوین قانون مناسب جهت حمایت از حقوق کودکان
ب) ارائه‌ی کمک‌های مالی
ج) ارائه‌ی خدمات آموزشی و بهداشتی
د) شناسایی کودکان خیابانی

Scanned by CamScanner

۹- هوش‌بهر کودک ۷ سال و ۶ ماهه‌ای که قادر است، سؤالات میزان شده کودکان ۹ سال را به خوبی پاسخ دهد، چقدر است؟ (نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

الف) ۹۰ ب) ۱۰۰ ج) ۱۰۸ د) ۱۲۰

۱۰- کدام‌یک از اقدامات نامبرده، به پیشگیری اولیه از بروز پدیده‌ی کودکان خیابانی تعلق دارد؟ (نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

الف) گسترش چتر آموزش در مناطق محروم
ب) شناسایی کودکان خیابانی
ج) ارائه‌ی خدمات بهداشتی و آموزشی به کودکان
د) پذیرش مسئولیت قانونی کودکان خیابانی توسط یکی از سازمان‌های دولتی

۱۱- رفتار بدون تفکر را چه گویند؟

الف) تکانشی بودن ب) بی‌خردی
ج) تعصب د) قطع ارتباط با واقعیت

۱۲- علت معلولیت جسمی - حرکتی، به کدام‌یک از موارد زیر بستگی دارد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) ضایعه مغزی ب) بیماری خاص ج) نارسایی ذهنی د) وراثت

۱۳- مددکار اجتماعی خانواده فرد معلول، از چه طریق ماهیت معلولیت و پیامدهای آن را آموزش می‌دهد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) آموزش مستقیم ب) آموزش حرفه‌ای ج) آموزش غیرمستقیم د) آموزش مهارتی

۱۴- کدام بیماری، به دلیل اختلال در کارکرد سلول‌های مغز ایجاد می‌شود؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) بیش‌فعالی ب) ایدز ج) ام اس د) صرع

۱۵- کنار آمدن با بیماری ام اس، منجر به بروز چه مشکلاتی در فرد می‌گردد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) افسردگی ـ اختلالات روانی ب) فراموشی
ج) خواب‌آلودگی شدید د) از دست دادن حافظه

۱۶- اختلال شناختی در فرد موجب چه مسائلی می‌شود؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) توهم ب) اختلال در عملکرد یادگیری
ج) آشفتگی فکری د) پرخاشگری

۱۷- کدام بیماری از سری روان‌نژندی‌های شدید است؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) ام اس ب) صرع ج) وسواس د) اتیسم

۱۸- بیماری اسکیزوفرنی در چه سنی روی می‌دهد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) کودکی ب) از بدو تولد ج) اواخر بزرگسالی د) اواخر نوجوانی

Scanned by CamScanner

۱۹- در کدام گزینه، به آخرین برخورد با کودک بزهکار اشاره شده است؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) بازداشت
ب) انتقال به کانون اصلاح و تربیت
ج) بازپروری
د) زندانی کردن کوتاه مدت

۲۰- در کاردرمانی، به چه مسائلی بیشتر اهمیت داده می‌شود؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) آموزش
ب) اجتماعی شدن
ج) درمان شدن
د) حمایت

۲۱- یکی از عمده‌ترین عواملی که باعث از هم گسیختگی خانواده می‌گردد، چیست؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) مشکلات جامعه
ب) مشکلات اقتصادی
ج) از دست دادن سرپرست
د) کمبود محبت

۲۲- کدام‌یک از آسیب‌های مهم اجتماعی، حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر می‌اندازد؟ (نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) زندانیان
ب) متکدیان
ج) معتادان
د) فحشا

۲۳- دامنه‌ی رفتار در کدام‌یک از اختلالات زیر، به صورت انزوای اجتماعی و عقب‌ماندگی ذهنی است؟

الف) نابینا
ب) اتیسم
ج) صرع
د) ام اس

۲۴- اختلال کمبود توجه و تکانش‌گری، در کدام‌یک از کودکان زیر شایع است؟

الف) اتیسم
ب) اسکلروزیس
ج) ام اس
د) بیش‌فعالی

۲۵- نشانه‌های فرعی بیماری ایدز در فرد، چگونه ظاهر می‌شود؟

الف) کاهش وزن
ب) اسهال شدید
ج) بی‌اشتهایی
د) عفونت قارچی

۲۶- تهوع، لرزش و ضربان تند قلب، جزء کدام عنصر ترس هستند؟

الف) شناختی
ب) بدنی
ج) هیجانی
د) رفتاری

۲۷- در کدام نوع از ارزیابی، مداخله‌گر نمی‌تواند رابطه نزدیک خوبی داشته باشد؟

الف) مصاحبه
ب) آزمون
ج) مشاهده
د) ارزیابی

۲۸- دردناک‌ترین مسئله مرتبط با بیماری روانی چیست؟

الف) اختلال روانی فرد
ب) نگرش و دیدگاه افراد جامعه
ج) تأثیر عملکرد آنان
د) روابط افراد خانواده و بیمار

۲۹- از بازتاب‌های بدسرپرستی که به افزایش ناهنجاری اجتماعی در کلان‌شهرها منجر می‌شود، مربوط به کدام نوع کودکان آسیب‌دیده است؟

الف) کودکان خیابانی
ب) کودکان فراری
ج) کودکان بزهکار
د) کودکان بی‌سرپرست

Scanned by CamScanner

۳۰- کدام‌یک از موارد زیر فعالیت علمی و تخصصی است که می‌توان از طریق آن به کمک شیوه‌ها و تکنولوژی و دانش جدید، فرد را از بند اعتیاد رها نمود؟

الف) طرد کردن فرد معتاد
ب) تغییر رفتار
ج) بازپروری
د) مشاوره

۳۱- حالت انقباضی و حرکات غیرارادی در کودکان آسیب‌دیده، به کدام‌یک از انواع ناتوانی حرکتی مربوط است؟

الف) انقباضی ب) غیرارادی ج) ترکیبی د) عدم تعادل مخچه

۳۲- خمیدگی به سمت جلو که منجر به فرورفتگی کمر می‌شود، چه نامیده شده است؟

الف) اسکولیوز ب) لوردوز ج) گوژپشتی د) شکاف ستون فقرات

۳۳- جراحی در کودکان دارای شکاف ستون فقرات، چه فایده‌ای دارد؟

الف) باعث جبران رشد مغزی می‌گردد.
ب) باعث جبران عقب‌ماندگی ذهنی می‌گردد
ج) باعث جلوگیری از مرگ و میر این کودکان می‌شود.
د) باعث کاهش علائم می‌گردد.

۳۴- به تولد قبل از ۴۰ هفتگی و با وزن کمتر از ۲ کیلوگرم، چه چیزی گفته می‌شود؟

الف) تولد نارس ب) تولد زودرس ج) تولد دیررس د) تولد کم‌وزنی

۳۵- کدام‌یک از عوامل زیر، شرط لازم اما نه کافی، برای اعتیاد می‌باشد؟

الف) فقر مالی ب) تربیت ناسالم ج) دوست‌یابی نادرست د) شرایط بد عاطفی

۳۶- تنها وسیله‌ی تشخیص کودکان مبتلا به اتیسم، چیست؟

الف) مشاهده وضعیت ارتباطی
ب) آزمایش خون
ج) آزمایشات رادیوگرافی
د) مصاحبه

۳۷- پیش‌آگهی چند درصد از کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه ـ بیش‌فعالی، بسیار نامناسب می‌باشد؟

الف) ۶۰ تا ۷۰ درصد ب) ۲۰ تا ۳۰ درصد ج) ۴۰ درصد د) ۱۰ درصد

۳۸- کدام‌یک از مداخلات در توان‌بخشی افراد مصروع، برای کنترل و مهار حملات استفاده می‌شود؟

الف) درمان دارویی ب) جراحی ج) روان‌درمانی د) مشاوره به خانواده

۳۹- استفاده از داروها در بیماری ام اس، به چه منظور استفاده می‌شود؟

الف) مهار افسردگی فرد
ب) کند کردن روند بیماری
ج) مهار حملات
د) کاهش مشکلات روانشناختی

۴۰- کدام مرحله از بیماری ایدز سه تا ده سال طول می‌کشد؟

الف) اول ب) دوم ج) سوم د) چهارم

Scanned by CamScanner

۴۱- یکی از بیماری‌های دوران کودکی که مربوط به گروه اختلالات فراگیر رشدی می‌باشد، چه نام دارد؟

(نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) صرع　　ب) بیش فعالی　　ج) ام اس　　د) اتیسم

۴۲- کودکانی که نمی‌توانند رفتاری را طبق برنامه‌ریزی شخصی انجام دهند و در یک محدوده زمانی به اتمام برسانند، به کدام‌یک از بیماران زیر اطلاق می‌شوند؟

(نیمسال دوم ۹۴-۹۳)

الف) بیش فعالی　　ب) اتیسم　　ج) عقب مانده‌ذهنی　　د) ام اس

پاسخ‌نامه آزمون مروری فصل‌های پنجم تا هشتم

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
پاسخ	ب	ب	ج	ب	ج	ب	د	الف	د	الف	الف
سؤال	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
پاسخ	الف	ج	د	الف	ب	ج	د	الف	ب	ج	د
سؤال	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
پاسخ	ب	د	د	ب	ج	ب	ب	ج	ج	ب	ج
سؤال	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	–	–
پاسخ	ب	د	الف	ب	الف	ب	ج	د	الف	-	-

Scanned by CamScanner