



Organic Chemistry

Dr. Eman Ahmed

Isomerism

Isomerism(التشابه)

عملية يحدث بها تكون العديد من المركبات المختلفة في الشكل البنائي حيث تتطابق هذه المركبات في الصيغة الكيميائية وتختلف في ترتيب المجموعات الوظيفية المختلفة التي تشكل هذه المركبات.

Isomers (المشابهات)

جزيئات لها نفس الرمز الجزيئي وتختلف في الشكل البنائي.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



glyceraldehyde	dihydroxyacetone
$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{O} \\ & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}- & \text{C}-\text{H} \\ & & \\ \text{OH} & \text{OH} & \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{O} & \text{H} \\ & & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}- & \text{C}-\text{H} \\ & & \\ \text{OH} & & \text{OH} \end{array}$

TYPES OF ISOMERISM



STRUCTURAL ISOMERISM

Same molecular formula but different structural formulae



CHAIN ISOMERISM



POSITION ISOMERISM



FUNCTIONAL GROUP ISOMERISM





STEREoisomerism

Same molecular formula but atoms occupy different positions in space.


GEOMETRICAL ISOMERISM

Occurs due to the restricted rotation of C=C double bonds... two forms - CIS and TRANS



OPTICAL ISOMERISM

Occurs when molecules have a chiral centre. Get two non-superimposable mirror images.




Structural Isomerism

التشابه التركيبى أو البنائى

(1) التشابه السلسلي : Chain isomerism

اختلاف الشكل السلسلي للمركب مع احتفاظه بنفس الوزن الجزيئي.




(1) التشابه السلسلي Chain isomerism :

الخواص الطبيعية:

السلسلة المستقيمة لها درجة غليان أعلى من المتفرعة لزيادة مساحة سطح المركب مما يؤدي إلى تكوين روابط فاندر فالز اقوى.

الخواص الكيميائية:

مركبات لها نفس الخواص الكيميائية.




(2) التشابه الموضعي : Position isomerism


مركبات لها نفس الهيكل الكربوني ولكنها تختلف من موقع المجموعة الفعالة.

مثال 1:

Butan-1-ol and butan-2-ol
(molecular formula: $C_4H_{10}O$)



Butan-1-ol




Butan-2-ol

(2) التشابه الموضعي : Position isomerism


مثال 2:

propane-1-ol and propane-2-ol
(molecular formula: C_3H_8O)





: Position isomerism (2) التشابه الموضعي

Methoxypropane and ethoxyethane
(molecular formula: $C_4H_{10}O$)




Pentan-2-one and pentan-3-one
(molecular formula: $C_5H_{10}O$)




: Position isomerism التشابه الموضعي (2)

POSITION OF A HALOGEN IN A HALOALKANE




1-CHLOROBUTANE
halogen on carbon 1




2-CHLOROBUTANE
halogen on carbon 2

BUT




is NOT
3-CHLOROBUTANE


RELATIVE POSITIONS ON A BENZENE RING



1,2-DICHLOROBENZENE
ortho dichlorobenzene



1,3-DICHLOROBENZENE
meta dichlorobenzene



1,4-DICHLOROBENZENE
para dichlorobenzene

سؤال:

هل التشابه في المركبين التاليين تشابه موضعي؟



2-Methylpentane



3-Methylpentane



Wrong !

Chain isomerism تشابه سلسلى

(3) تشابه المجموعات الفعالة : Functional Group Isomerism

مركبات لها نفس الصيغة الكيميائية وتختلف فقط في نوع المجموعة الفعالة و الخواص الطبيعية والكيميائية.


ALCOHOLS and ETHERS




ALDEHYDES and KETONES




ACIDS and ESTERS



(3) تشابه المجموعات الفعالة : Functional Group Isomerism




Alcohol




Ether




(3) تشابه المجموعات الفعالة : Functional Group Isomerism




Aldehyde




Ketone



(3) تشابه المجموعات الفعالة : Functional Group Isomerism




Carboxylic acid










Ester







Chain isomers








Functional group
isomers





Position isomers




Chain isomers





Position isomers



Position isomers



functional group isomers








Position isomers

ISOMERS






Name _____

Isomers have the same chemical formula but different structural formulas. Match the structure in Column I with its isomer in Column II.

I



II




ISOMERS


Name _____

Isomers have the same chemical formula but different structural formulas. Match the structure in Column I with its isomer in Column II.


I




b)




d)



a)








c)



e)

II



Stereoisomerism


التشابه الفراغى

Stereoisomerism

يكون بناء الروابط متطابق ولكن موضع الذرات والمجموعات الفعالة في الفراغ مختلف وهذا النوع من التشابه يتضمن:


- **GEOMETRICAL ISOMERISM** (تشابه هندسي)
- **OPTICAL ISOMERISM** (تشابه ضوئي)

Categories of Stereoisomerism




1) التشابه الهندسى : GEOMETRICAL ISOMERISM

يحدث هذا النوع من التشابه فى معظم الألكينات ليتكون نوعين من المشابهات (*cis, trans*). تختلف هذه المشابهات فى الخواص الطبيعية مثل الكثافة ودرجة الغليان أو الأنصهار وتتشابه فى الخواص الكيميائية.



CIS

Groups/atoms are on the **SAME SIDE** of the double bond



TRANS

Groups/atoms are on **OPPOSITE SIDES** across the double bond

Different compounds- different properties.








<i>Trans</i> isomer	Melting point/K	Density/g cm ⁻³	<i>Cis</i> isomer	Melting point/K	Density/g cm ⁻³
	168	0.604		134	0.621
	267	2.23		220	2.25
	573	1.64		412	1.59

Table 6 Physical properties of some geometric isomers.

1) التشابه الهندسى : GEOMETRICAL ISOMERISM

يحدث هذا النوع من التشابه فى معظم الألكينات ليتكون نوعين من المشابهات (*cis, trans*). تختلف هذه المشابهات فى الخواص الطبيعية مثل الكثافة ودرجة الغليان أو الأنصهار و تشابهه فى الخواص الكيميائية.

1.




m.p.

-80°C


b.p.

60°C



-50°C





48°C



cis > *trans*: روابط فاندرفالز.

تعتمد درجة الغليان على روابط فاندرفالز المتكونة بين الجزيئات.


⇒ b.p. : *cis* > *trans*



تعتمد درجة الانصهار على التناسق بين المركبات.


$\Rightarrow$ m.p. : *trans* > *cis*

2.



m.p. 130°C

<<







290°C

(1) التشابه الهندسي GEOMETRICAL ISOMERISM :

RESTRICTED ROTATION OF C=C BONDS



الرابطه الفردية لها حرية الدوران حول مركزها ليتكون العديد من المركبات المتشابهة.




(1) التشابه الهندسي : GEOMETRICAL ISOMERISM

RESTRICTED ROTATION OF C=C BONDS

الرابطه الزوجية ليس لها حرية الدوران حول مركزها.





cis-1,2-dichloroethene


trans-1,2-dichloroethene

لا يمكن تحويل المشابهات الهندسية لبعضهما على درجات الحرارة المنخفضة لصعوبة دوران الرابطة الزوجية حول مركزها.

1) التشابه الهندسي GEOMETRICAL ISOMERISM :

اي من المركبات التالية بها تشابه هندسي؟

مجموعتين مختلفتين
حول ذرة الكربون




مجموعتين مختلفتين
حول ذرة الكربون



تشابه هندسي

مجموعتين متشابهتين
حول ذرة الكربون




مجموعتين متشابهتين
حول ذرة الكربون



لا يوجد تشابه هندسي

مجموعتين متشابهتين
حول ذرة الكربون




مجموعتين مختلفتين
حول ذرة الكربون



لا يوجد تشابه هندسي

مجموعتين مختلفتين
حول ذرة الكربون




مجموعتين مختلفتين
حول ذرة الكربون




تشابه هندسي

: GEOMETRICAL ISOMERISM (1) التشابه الهندسي


Isomerism in butene




BUT-1-ENE



cis BUT-2-ENE



trans BUT-2-ENE




2-METHYLPROPENE

(2) التشابه الضوئى OPTICAL ISOMERISM :

التشابه الضوئى هو احد انواع التشابه الفراغى يحدث عندما يتواجد ذرات كربون غير متناسقة فى المركب.
ذرة الكربون غير المتناسقة (Chiral centres) هى ذرة كربون يوجد حولها أربع تكافؤات مختلفة.
عدم التناسق Chirality: فى الكيمياء يكون الجزيئ غير متناسق إذا لم ينطبق على صورته فى المرآة حتى إذا تم تدويره حول نفسه.


(2) التشابه الضوئى : OPTICAL ISOMERISM

التشابه الضوئى هو احد انواع التشابه الفراغى يحدث عندما يتواجد ذرات كربون غير متناسقة فى المركب.
ذرة الكربون غير المتناسقة (Chiral centres) هى ذرة كربون يوجد حولها أربع تكافؤات مختلفة.
عدم التناسق Chirality: فى الكيمياء يكون الجزيئ غير متناسق إذا لم ينطبق على صورته فى المرآة حتى إذا تم تدويره حول نفسه.





CHIRAL CENTRES

There are four different colours arranged tetrahedrally about the carbon atom



2-chlorobutane exhibits optical isomerism because the second carbon atom has four different atoms/groups attached



***C** is known as the chiral center
or asymmetric centre

(2) التشابه الضوئي : OPTICAL ISOMERISM

حدد أى من ذرات الكربون المكونة لهذه الجزيئات **Chiral** و أيها **Not chiral** ثم حدد أى من هذه المركبات لها نشاط ضوئي .



1-chlorobutane

- C 3 H's around it
- C 2 H's around it
- C 2 H's around it
- C 2 H's around it

NOT chiral
NOT chiral
NOT chiral
NOT chiral

x



2-chlorobutane

- C 3 H's around it
- C 2 H's around it
- C H, CH₃, Cl, C₂H₅ around it
- C 3 H's around it

NOT chiral
NOT chiral
CHIRAL
NOT chiral

✓




1-chloro-2-methylpropanane

- C 3 H's around it
- C 2 CH₃'s around it
- C 2 H's around it

NOT chiral
NOT chiral
NOT chiral

x



2-chloro-2-methylpropanane

- C 3 H's around it
- C 3 CH₃'s around it


NOT chiral
NOT chiral

x


(2) التشابه الضوئي : OPTICAL ISOMERISM

Enantiomers

الأنانتيوميرات: هي مشابهاً فراغية جزيئاتها لا تنطبق صورها في المرآة على بعض ويكون لها خواص كيميائية وفيزيائية متطابقة فيما عدا قدرتهما على تحويل الضوء المستقطب الخطي بنفس القيمة ولكن في اتجاهين مختلفين .




mirror



It is not superimposable with its mirror image
⇒ It exhibits chirality

Left hand





Right hand



Mirror image
of right hand





Enantiomers

صورتان مرآتان لبعضهما.

غير متطابقتان.

قدرتهما على تحويل الضوء المستقطب الخطي بنفس القيمة ولكن في اتجاهين مختلفين .

مقدار التحول الضوئي يقدر عمليا ولا يمكن التنبؤ به من خلال التركيب الكيميائي.

(+) or (-)butan-2-ol


m.p.

99.5°C

99.5°C


Enantiomers

- The enantiomers of lactic acid
 - drawn in two different representations




Enantiomers

- 2,3,4-Trihydroxybutanal
 - two chiral centers
 - $2^2 = 4$ stereoisomers exist; two pairs of enantiomers




A pair of enantiomers
(Erythrose)




A pair of enantiomers
(Threose)

Enantiomers

- 2,3-Dihydroxybutanedioic acid (tartaric acid)
 - two chiral centers; $2^n = 4$, but only three stereoisomers exist



**A meso compound
(plane of symmetry)**



A pair of enantiomers


- **Meso compound:** an achiral compound possessing two or more chiral centers that also has chiral isomers

Meso Compounds




Diastereomers


الدياستوميرات: هي مشابهاً فراغية جزيئاتها لا تنطبق صورها في المرآة على بعض ويكون لها خواص كيميائية وفيزيائية متطابقة فيما عدا قدرتهما على تحويل الضوء المستقطب الخطي بنفس القيمة ولكن في اتجاهين مختلفين .




Diastereomers




Meso Compounds



المخلوط الراسيمي: هو مخلوط يحتوى على زوجى الأنتيوميترات (+) و (-) ولذلك هذا المخلوط لا يحول الضوء المستقطب حيث يلغى المشابه (+) تأثير المشابه (-) والعكس مما يلغى تأثير هذه المشابهات على الضوء المستقطب.




A pair of enantiomers
(Erythrose)




A pair of enantiomers
(Threose)

Enantiomers & Diastereomers




(2S,3S) 2-bromo-3-chlorobutane

Enantiomers




(2R,3R) 2-bromo-3-chlorobutane




(2R,3S) 2-bromo-3-chlorobutane

Enantiomers



(2S,3R) 2-bromo-3-chlorobutane


Enantiomers & Diastereomers



S

S


(2S,3S) 2-bromo-3-chlorobutane



R

S


(2R,3S) 2-bromo-3-chlorobutane



R

R

(2R,3R) 2-bromo-3-chlorobutane



S

R

(2S,3R) 2-bromo-3-chlorobutane

Diastereomers

Diastereomers

