

Paranthropus robustus
Büyük temporal fossa
Kısa burun
Sagittal crest vardır
Kaba yapılı zygomatic
Düz bir alın
Düz bir yüz
Kaba yapılı mandibula
Molarlaşmış dp3
Küçük incisive ve canin dişleri büyük molarlar
Australopithecus africanus
Küçük temporal fossa
Uzun burun
Sagittal crest yoktur
Daha narin yapılı zygomatic
Yüksek bir alın
Prognatizma vardır
Daha narin yapılı mandibula
Basit dp3
Büyük incisive ve canin dişleri küçük molarlar

Paranthropus aethiopicus (2,7-2,3 milyon yıl)

- Etiyopya'da Omo'da ele geçirilmiştir. Morfolojik özellikleri nedeniyle kaba yapılı Australopithecus türlerine köken olduğu düşünülmektedir.
- Gelişmiş bir çiğneme becerisiyle ilişkili olarak, kafatasının üst kesiminde bir sagittal creste, geniş bir damağa, gelişmiş çiğneme kaslarını tanımlayan occipital ve temporal kemikler üzerinde kas tutunma yerlerinin izlerine sahiptir.
- Çok iri yüz, çene ve dişlere sahiptir (özellikle postcanin dişler).
- Beyin hacmi yaklaşık olarak 410 cc'dir.



Paranthropus boisei (2,3-1,4 milyon yıl)

- Tanzanya'da bulunmuştur. 1959 yılındaki keşfiyle, insan evrimi araştırmalarının Güney Afrika'dan, Doğu Afrika'ya da kaydırılmasına yol açmıştır.
- Beyin hacmi 500-550 cc arasında değişme göstermektedir.
- Bilinen en iri postcanin dişlere sahiptir. Buna karşın oldukça küçük kesici ve köpek dişleri vardır.
- Sagittal cresti oldukça gelişmiştir.
- Prognatizma gelişmiştir.
- Supraorbital torus iyi gelişmiştir.
- Ekolojik olarak çok açık habitatlarda, bovid ve suid türleriyle aynı ortamlarda yaşamıştır.



Paranthropus robustus (2,0-1,2 milyon yıl)

- Güney Afrika’da keşfedilmiştir.
- Beyin hacimleri yaklaşık olarak 530 cc’dir.
- Sert bitki kökü ve yiyecekleri öğütebilecek kadar iti arka postcanin dişlere sahiptir ve iri bir mandibulaya sahiptir. Kalın enamelli dişleri genellikle çok düzdür.
- Sagittal cresti iyi gelişmiştir.
- Seksüel dimorfizm gözlenir.

