

طابق بين القائمة (أ) مع ما يناسبها من القائمة (ب)

الورقة	اختر...
Length	اختر...
المؤشرات	متغير مركب يتكون من عدة عناصر
الاشجار الثنائية	يتسق مع مفهوم البرمجة الكائنية
Pir	تحمل قيم رقمية او حرفية او علامة
Queue	المسار الذي لا يحتوي علي اي دورة جزئية
المسار	مجموعة متتالية من الممرات
المسار البسيط	تحتوي كل عقدة علي اثنين من الابناء
المصفوفة	عقدة لا تحتوي علي ابناء
العقد	متغيرات تحتوي علي عناوين في الذاكرة
	ايجاد طول القائمة
	مؤشر

Question 10

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

العقدة هو الحقل الذي يحمل العنصر الحقيقي في القائمة

:Select one

☒ صح☐ خطأ**Question 11**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

يطلق اسم الشجيرة الفرعية علي اي جزء من الهيكل الشجري

:Select one

☒ صح☐ خطأ**Question 12**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

الترتيب السريع هو الاسرع من حيث السرعة

:Select one

☒ صح☐ خطأ**Question 13**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

دالة الحذف تقوم بالتأكد من ان المكدسة ممثلة ام لا

:Select one

☐ صح☒ خطأ**Question 14**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

المسار عبارة عن مجموعة من العقد تربط بينها ممرات

:Select one

☒ صح☐ خطأ**Question 15**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

المؤشرات هي عبارة عن متغيرات تحتوي علي عناوين في الذاكرة

:Select one

☒ صح☐ خطأ**Question 16**

لم يتم الإجابة عليه بعد

Marked out of 1.00

Flag question

في البحث الثنائي تتم ترتيب البيانات تصاعديا او تنازليا

:Select one

☒ صح☐ خطأ

دالة بناء تنفذ بمجرد الاعلان عن هدف

:Select one

cout ☐

لاشيء مما ذكر ☐

stak ☐

return ☐

الدالة Q Delete تقوم

:Select one

التأكد من ان المكس خال ☐

التأكد من ان المكس ممتلئة ☐

التأكد من ان الصف خال ☐

التأكد من ان الصف ممتلي ☐

هو اسلوب يتجنب فكرة الازاحة وتقوم فكرته علي ان يتصل اخر الصف باوله

:Select one

الصف الدائري ☐

الصف المستقيم ☐

الصف الخطي ☐

لاشيء مما ذكر ☐

التصنيف هو تسهيل وتسريع عملية البحث عن السجلات

:Select one

صح ☐

خطأ ☐



هي قائمة من البيانات تحفظ بطريقة خطية

:Select one

- ☐ الصف الخطي
- ☒ الصف
- ☐ المكسدة
- ☐ الصف الدائري

يبدأ التنقل في هذا الأسلوب بزيارة الابن الايسر L ثم الابن الايمن R

:Select one

- ☒ أسلوب التنقل البعدي
- ☐ أسلوب التنقل القبلي
- ☐ أسلوب التنقل الوسطي
- ☐ التنقل عبر الشجيرة الفرعية

في أي من التراكيب يسمى العنصر بالقطب أو المحور

:Select one

- ☐ الإدخال
- ☐ الإبدال
- ☐ الدمج
- ☒ السريع

هو عبارة عن عقدة لا تحتوي على أبناء

:Select one

- ☐ الشجيرة الفرعية
- ☐ المسار
- ☒ الورقة
- ☐ الممر